







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3226/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3226/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3226/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3226/A



3226

A →

A x 0.1

25

Int. Paves. fol. 1-4

generis in de  
pae pae nationem  
pae in disparition

APH

HTP

M

Exp

Exp

DOC

KON

S

COM

Pa

TESTE

M E

Coma

And




420  
APHORISMORVM

HIPPOCRATIS COI  
DISPOSITIVA

METHODVS

Exquisito Doctrinæ Ordine  
instituta.

*Et Segmentis quatuor comprehensa.*



QVÆ

DOCTRINÆ MEDICÆ

CONSERVATA QVÆDAM EST

SYNOPSIS

COMPLECTENS ILLVSTRIORA

PRINCIPIS MEDICORVM


THEOREMATA

SENTENTIAS { *DIAGNOSTICAS.*  
*PROGNOSTICAS.*

MEDENDI LEGES,

& *Decreta saluberrima.*

Opera & Studio I. Æ. MARIN. Doct. Medici.



PARISIIS,

Apud LVDOVICVM BOVLENGER, viâ  
Iacobæ, sub signo S. Ludouici.

M. DC. XXIX.



1775

1775

METHOD

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775





D. D O M.

C. BOV V A R D

CHRISTIANISSIMI

REGIS LODOICI XIII.

Confiliario & Comiti Archia-  
trorum Illustrissimo

FOELICITATEM PERPETVAM.



*ARA & exi-  
mia fuit Ale-  
xandro Ma-  
gno ( Comes Archiatro-  
rum Illustrissime ) ex tot  
insignibus olim scriptori-  
bus Homeri commenda-*

*ā ij*



EPISTOLA  
tio , Scipioni Africano  
Xenophontis , Augusto  
Imperatori Virgilij , &  
Alphonso regi Arrago-  
num mira Tullij laus &  
existimatio. Quo qui-  
dam illustrium Autho-  
rum censu & studio ,  
Magni illi Principes ,  
literis ornatissimi , præ-  
clare videntur sanxisse,  
vnius cuiusdam in qua-  
uis disciplina ineundum  
sibi ex plurimis euoluen-  
dis Antesignani delectū,  
in cuius eruditione Mu-  
sarum studiosos elabora-

EPISTOLA.

re insigniter seduloq; im-  
morari sit opera pretium.  
Horum itaque exemplo  
laudatissimo cuius lau-  
ream Apollinis ambien-  
ti sacre illius artis Anti-  
stes, summusque Meden-  
di Dictator Hippocrates,  
maximè omnium enixè  
perscrutandus, utpote  
qui πολλῶν αἰτῶν ἕξιος ἄλλων, &  
solidiori scientia specta-  
tissimus, laudem primam  
merito consequatur, cu-  
ius ad aram, tanquam  
Limētini cuiusdam Dei,  
omnis Medendi norma  
ā ij



EPISTOLA.

attentè examinari de-  
beat, adeoque huius Do-  
gmata, velut summi in  
arte Legislatoris atque  
Ducis, excoli mereantur.  
Istius autem salutiferæ  
artis Genio, quia præ cun-  
ctis familiariter te appli-  
cas, Vir Illustrissime, nec  
non eminenti eius doctri-  
na in excelsum emicas,  
disertè itidem ac velut è  
suggesto præscribis, ut  
omnes Medicinæ stadiū  
percurrētes ad eum haud  
fallente luminis acie col-  
liment scopum, & tua

EPISTOLA.

emulatione freti, magni  
illius fluminis perennes  
ortus adeant, cuius nem-  
pè fontibus purissimis, po-  
tius quàm Neotericorum  
lacubus aut riuulis sit fas  
oblectari; etenim

Dulcius ex ipso fonte  
bibuntur aquæ.

An ijs reuera mysterijs,  
quæ tu ex communi illo  
Medicorū Apolline plus-  
quàm alius hausisti, excultā  
peritiam supra cōmunem  
sortem euehis? An istis  
legibus Spartam quam  
nactus es, Regia Maie-  
a iiij



EPISTOLA.

*statis salutem foeliciter  
 sospitem tueris atque con-  
 tines? ac demum orna-  
 tissimi ordinis sublimi  
 fastigio sine fastu emines?  
 Quibus ideo meritis ho-  
 noris insignibus illustrem  
 te magnopere suspicienti  
 mihi, in votis fuit præ-  
 clariora Diuini Senis de-  
 creta & oracula, quæ te  
 veluti meritissimum Va-  
 tem agnoscunt, nomini  
 tuo consecrare. Etsi enim  
 quiddam duntaxat, vel  
 tenuissimo ingenij filo cõ-  
 textum, his meditari va-*

EPISTOLA.

leam, , quod à te versa-  
tissimo, ne nummo qui-  
dem plumbeo sit estimā-  
dum (cū forsā impru-  
dentius rei ornatissimæ  
spero addere ornatum &  
Apellæ Veneris tabu-  
la quid elegantius imi-  
tari:) Istud nihilominus  
quamuis expenderim a-  
deoque censoriæ animad-  
versioni tuæ, me famæ  
discrimine subiecerim:  
hanc tamen aleam subiij.  
Optima namq; spes fuit,  
te conatus nostros profi-  
ciendique studium senili



EPISTOLA.

*tua, & æquanimi prudentia spectaturum, qua, velut Palladis ægide tutus, iudiciorum asperitatem, elatamque multorum despicientiam præterij, ut qui te unum fauentem habere Roscium, potius quàm totius theatri plausum referre maluerim.*

*Patiare itaque ( Archiatrorum Comes Illustrissime ) hoc leuidentis munus amplitudini tuæ, velut quoddam obseruantia meæ deuotissimæ*

EPISTOLA.

monimentum sacrari,  
haud renuentis sanè nec  
inuiti Apollinis mihi spe-  
cimen eximium: Ego  
verò in gratiam, tam  
splendida humanitatis  
tuæ, præcellenti ingenio  
claraque doctrina liquido  
in te perfusa, ore Me-  
nandri canam.

Ὡς ἡδὺ συνέσθ' ἁριστοῦς κεκρα-  
μύνη.


Interim foelix viue, &  
ingentibus tuis erga Re-  
gem, vniuersamq; Gal-  
liam meritis excelsum



EPISTOLA.

*tibi nomen , & decus  
augere non desine , cuius  
haud nusquam*

Cultor studiosissimus  
A. E. M.



AD LECTOREM  
CANDIDVM,  
DE  
METHODI  
HVIVS RATIONE  
ET  
INSTITVTO.  
PRAE NOTIO.



L A R O S artium In-  
uentores, Cultoresque  
eximios, adeo magni-  
fica honoris commen-  
datione prisca exorna-  
uit ætas, vt non modo  
foelicem illis *τῷ μα-*

Vigil. 6. x-  
neid.

*αἰνῶν* sedem in amœnis Elysiorum spa-  
tiis post vitam edixerit, sed præterea  
multos tanquam Heroas in cœlum eue-  
ctos, thuris honoribus dignata sit. Non  
minori vero tum splendore claruere, Me-

\*



AD LECTOREM.

dicinæ Mortalium fauissæ Authores ce-  
leberimi. Immortalium quoque censu  
& cultu peramplè venerati; cùm nempe  
Apollinem primum illius opificem ex  
cælituum ordine perennis fama cecine-  
rit, eiusque filium altiori itidem & san-  
ctiori honore coluerit. Nec mirum id  
censeri debet cùm per se omnino sacra sit  
Medendi disciplina. Quæ tanquam *Vita*  
*Servatrix inclita*, *Natura auxiliatrix*  
*benexola*, *Sanitatisque Imperatrix &*  
*regina* ad diuini Numinis præstantiam  
propius cæteris accedit, & ideo humanæ  
mentis vim Inuentricem altiori gradu  
transcendit; vnde haud immerenter ar-  
canorum eius scrutator sacrorumque  
præsul Ἰηταδὲς dictus est φιλόσοφος ἰσό-  
δεος. Huius vero impertitæ cælitus do-  
ctrinæ salutiferæ, in artis primùm Syn-  
tagma speciemve conditæ, laurum in  
æternum florentem retulit Diuinus Hip-  
pocrates ab omnibus retro sæculis celebri  
hoc diffusæ laudis nomine commenda-  
tus, ac demùm Præniæ artis Mystæ sa-  
cratissimi gloria perillustis, quippe qui  
tanquam Naturæ genius acerrima dis-  
quisitione mentis & obseruatione sagaci  
huius adyta rimatus penitissimè, Primus  
Medicinæ leges Naturæ consentaneas  
fanciuerit, & post hominum memoriam  
Edicta medendi saluberrima condiderit,  
Rudiores etenim & informi specie de-  
prehensam in natalituis disciplinam, ex-  
trahens ad Gymnasia reuocans, sic hono-

Hippoc. lib.  
περὶ εὐ-  
χημοσύ-  
νης.

Plin lib. 36.



AD LECTOREM

rifice excoluit, ut doctis Musarum Exer-  
citiis, literisque adiungere aggressus  
hanc ab humili ductam, ad insignem  
perfectionem euekerit. Scripsit vero &  
in obfignandis operibus eiusmodi fuit di-  
ctionis ratio, ut ἀπὸνδέτω & conci-  
so, attamen acuto dicendi stylo diuina  
animi sensa protulerit, & arguta breuita-  
te, solidam doctrinam ac authoritatem  
philosophicam sapere videatur, In eoque  
heroas & semideos imitari, quos aiunt  
ὡς ἀνδρῶν ἔμμεναι, loquendi maiestate  
verborumque pondere in dicendo va-  
luisse, ut de hoc aptissime efferri queat,  
Quod ab Homero de Menelao proditum.

Iliados 3.

ἐπὶ Σχολῶν ἀνέρετε παῖδες  
μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγῶς, ἐπὶ δὲ πο-  
λύμυθον

Verum inter plurima, summi Meden-  
di praeulis monumenta, cuncta equi-  
dem mirè suspicienda, non postremam  
mereri gloriam Aphorismorum libros,  
& inter germanos illius foetus primo  
censeri ordine, precrebuit, His namque  
non modo in verbis, genuina authoris  
& in phrasi plane Homérica, locutio est  
conspicua, dictionisque concisa proprie-  
tas sed & in eruditione dogmatum sa-  
lutarium vbertas, grauitas sententiarum,  
praestantia iudicii, denique solidae & an-  
tiquae doctrinae fulgent lumina, ut de  
his sermonem faciens Suidas dixerit eos

οὗτοι εἰσι δὲ ἀνθρώπων ὡς ἀνδρῶν, Ne-

AD LECTOREM.

quicquam enim ex antiquorum scriptis facile est inuenire, quod adeo sit in ore omnium & ad incudem verum censeatur, atque *Aphorismi Hippocratis* ut etiamnum plerique cum rem aliquam tanquam verissimam asserere cupiunt, Aphorismis æquiparent. Tanta idcirco in Medicorum disciplina, his accessio sit atque dignitas, ut doctrinæ totius semina, mole quamuis exigua, viribus tamen ingentia, velut flosculi, ex amœnis Hippocraticæ scholæ hortis elegantissimi, velut saluberrimi fructus ex Medica lauri excerpri, denique tanquam gemmæ pretiosissimæ ex vasto medicinæ pelago erutæ æstimari mereantur; Quare cum percelebris adeo sint famæ atque pretii; sanè Hippocratis omnibus præclaris repertis spectabili dignitate præmittendi, eodemque numero, ac in Mathesi, Euclidis elementa perhibentur, & in cæteris disciplinis, Principia, Philosophorum axiomata, prudentum responsa, Legislatorum Decreta, virorum illustrium apophthegmata, sic in Medicinæ scientia censendi Aphorismi; A quibus scilicet præcipuis Artis theorematibus, vniuersæ medendi præcōs operibus, velut à sole lux oriatur & agendi certitudo accedat. Porro eiusmodi operum laudato artificio, Methodi dispositiue speciem dignum est expendere, quandoquidem arte sine methodo nil inertius omnisque disciplina splendorem methodi & gratiam, apte sibi de-



AD LECTOREM.

beat adsciscere, πᾶσι γὰρ τέχνης, ἃς Hippoc lib.  
 μὴ μὲν αἰγροκρίσεως καὶ ἀγχιμοσύνης, περὶ ἐν-  
 κακείνοισι μέθοδ' ὅτις ἐστὶ τεχνικὴ γιγμοσύνης  
 ἐργάζεται, In eo propterea, totius artis  
 insignioris sermone, velut angusto quo-  
 dam Systemate atque compendio, venit  
 observatione dignissima, ut doctrinæ  
 tam præcellenti sua constet venustas ele-  
 ganti ordine concinnata. An vero ab  
 Hippocrate in condendis Aphorismo-  
 rum libris fuerit instituta, doctrinæ Me-  
 thodus, lis est, inter eruditos, artisque  
 præstantia etiamnum insignes viros,  
 Galenus enim Methodi cultor omnium  
 studiosissimus & Hippocratis Dogmatum  
 Illustrator egregius, hanc in commenta-  
 riis nullatenus aperuit, Quod procul du-  
 bio honoris ergo minime siluisset, si quem  
 ut artis ducem habuit, sic exactæ Metho-  
 di textorem agnouisset, quinimo Hippo-  
 cratem (ut & veteres) exquisitum ordi-  
 nem aut nondum intellexisse, aut asper-  
 natum fuisse asserit. lib. de fracturis:  
 Cui sententiæ & magnæ vir authoritatis  
 Mercurialis assentitur, qui nulla certa at-  
 que continua & inter se commissa me-  
 thodo digestos aphorismos, parum aut  
 nihil contextaneos esse prodidit, sed eo  
 modo ab Hippocrate exaratos, ut pro va-  
 rietate rerum in praxi ultro incidentium  
 longo usu compertarum in codicillos  
 suos consignati fuerint, absque delectu  
 & ordine. Alienæ autem ex aduerso, in-

Hippoc lib.

περὶ ἐν-

γίγμοσύνης

ἐργάζεται,

In eo propterea,

totius artis

insignioris sermone,

velut angusto quo-

dam Systemate atque compendio,

venit

observatione dignissima,

ut doctrinæ

tam præcellenti sua constet

venustas ele-

ganti ordine concinnata.

An vero ab

Hippocrate in condendis

Aphorismo-

rum libris fuerit instituta,

doctrinæ Me-

thodus, lis est,

inter eruditos,

artisque

præstantia etiamnum

insignes viros,

Galenus enim

Methodi cultor omnium

studiosissimus &

Hippocratis Dogmatum

Illustrator egregius,

hanc in commenta-

riis nullatenus aperuit,

Quod procul du-

bio honoris ergo minime

siluisset, si quem

ut artis ducem habuit,

sic exactæ Metho-

di textorem agnouisset,

quinimo Hippo-

cratem (ut & veteres)

exquisitum ordi-

nem aut nondum

intellexisse, aut asper-

natum fuisse asserit.

lib. de fracturis:

Cui sententiæ &

magnæ vir authoritatis

Mercurialis assentitur,

qui nulla certa at-

que continua & inter se

commissa me-

thodo digestos aphorismos,

parum aut

nihil contextaneos esse

prodidit, sed eo

modo ab Hippocrate

exaratos, ut pro va-

rietate rerum in praxi

ultro incidentium

longo usu compertarum

in codicillos

suos consignati fuerint,

absque delectu

& ordine.

Alienæ autem ex

aduerso, in-



AD LECTOREM.

stiterent sententiæ, claræ notæ & conditionis insignes viri, inter quos videtur Heurnius, qui ab Hippocrate initam Methodum, in multis luculenter exhibuit, præsertim prima & tertia sectione ordinis quodam lumine adumbrata. Quod & Benedictus Bustamantes Hispanus suscepto opere promere sustinuit, ac nuper modo Fogarolæus, qui Schematon artificio demonstrata methodo, inter omnes cuiusvis sectionis aphorismos ordinem veluti digito ostendere conatus est. Hisce autem virorum Illustrium dissidentibus judiciis, si nostram fuerit fas innuere mentem, videtur sanè hoc ita componendum dissidium, ut omnis Methodi expertes & artificio ubique carentes aphorismos censere, factum videatur iniustius tanti viri existimationi atque laudi, cum ingeniosa & solerti Medicorum insignium indagine, fuerit quodammodo designata, neque enim velut cornix, aquilas prouocare aggredior, virosque doctos tanquam vano labore delusos incescere.

Verumtamen Galeni & Mercurialis, magis standum reor estimationi atque iudicio, qui nullam disciplinæ methodum exactam statamque in aphorismis Hippocratem affectum profitentur, ac interdum quidem videri ordinem, interdum vero nullum notari, omninoque nec Synthetice, analyticæ, aut definitivæ methodi exquisitam speciem observari, cum aphoristicas sententias, subiecti varii &

AD LECTOREM.

diuerso scopo scriptas, nec mutuo sensu  
inuicem coherentes, simul & vniuer-  
sim sectio quaelibet complectatur, eo mo-  
do vt legenti cuius methodi studio  
minime inter senecti, apteque consenti-  
re videantur. Cum igitur sic clarè inno-  
tescat, eximium Aphorismorum opus,  
dispositionis lumine minus quàm deceat  
præfulgere: At vero, caput artis sit, de-  
cère, quod facias, & eleganti methodo  
contexere, hoc propterea merito splen-  
dori & ornatui asserendum esse duxi.

Verùm cum istud negotii, vulgari serie  
atque ordine præclarè institui nusquam  
possit, diuerso equidem aphorismorum  
nexu, & artificio moliendum æstimavi.  
Nec vero interim audaciæ sum insimu-  
landus grauitè, apud Doctos, quod Hip-  
pocratis Aphorismos pervertere aut tan-  
quam peruersos arguere videar, Hip-  
pocratis siquidem ab omni æuo traditum  
ordinem laudo, & inuenta sapientum a-  
nimi velut incitamenta complexus, in-  
uentores honoris causa semper appello.  
At duntaxat, si quid possint Aphorismis  
illustrandis, hoc exili delineamento pro-  
dere est animus & post tot præclare  
commenta oculis omnium subicere,  
(ἀνεωχμένα νοσῶν δῦραι,) Nec enim Suidas,  
de posteris sic malè merita est natura  
vt illis inuestigandi aliquid occasionem  
præcluserit, & quamuis à veteribus  
omnia præcè sint comperta, hoc sem-  
per nouum fuerit, inuentorum ab



Seneca  
epist. 64.

Methodus  
& institu-  
tum autho-  
ris.

AD LECTOREM.

aliis scientia & dispositio

Porro hæc nobis est in eo Methodi dispositæ consilio propositi ratio, ut doctrinæ ordo, in digerendis Aphorismis exquisitus & artis Medicæ dispositioni à Galeno proditæ, subiectique eius tradendi rationi congruus statuatur. Ad cuius scilicet exemplar belle expressa Medendi Decreta, artificiosè nexa diductaque cernantur. At verò cum de vniuersa Medicinæ obiecta materia Aphorismos minime agere liquido constet, sed duntaxat insigniori atque præcipua, nempe de Affectibus præternaturam & Consideratione Morborum huius ideo subiecti visa sic mihi habenda ratio in tradendi methodo, ut (quemadmodum in quavis arte fieri consuevit, primum Cognitio subiecti comparatur, tum demùm Operandi ratio circa subiectum instituitur) simili modo Morborum Cognitionem inuenientes Aphorismi primo in limine, Medendi scilicet Theoremata seorsim distincta, tùm vero Sententiæ tam Diagnosticæ quam Prognosticæ, suis classibus diremptæ, denique Curationem prodentes Diorismi, siue Medendi Leges serie collocentur, quo pacto non solum docendi norma, sed & agendi typo quævis disposita conspiciantur. Eiusmodi porro in genere constitutum ordinem, sic deinceps, in singulari subiecti cuiusvis mentione sum assecutus, ut sensus cognatione affinique complexu con-



AD LECTOREM.

nexos inuicem Aphorismos coniunxerim, & ad exquisitam intelligentiam è margine adnotatione breui illustrarim, data amplius opera vt latinus contextus sermone tersissimus eniteret, ad prolationem audiret suauius, & è Græcæ dictio- nis regione appositus cerneretur. Quæ sic obsignata artificii specie atque Me- thodo mira Diuini Senis doctrina, Iudi- cii vis atque præstantia, foelicius innotef- cer, & Synopsis quædam insigniorum artis medicæ præceptionum ob oculos versabitur, Cuius ductu tanquam certæ Cynosuræ, quicumque huic difficili & pulcherrimæ Arri noui Mystæ vela pan- dunt procinctu facili poterunt ad Hippo- cratis doctrinæ notitiam appellere. Hoc Methodi nimirum ordinato rerum situ & apparatu huius utili- tas. Topico menti affulgebit ad clariorem intelligentiam perspicuitas, memoriæ ad capiendum dexteritas, in Consiliis ine- undis optata ratio & autoritas, denique in Medendi Praxi, pro vsu postulante Aphorismorum inuentio facilis & expe- dita subiicietur. Desiderari quidem am- plius, in eo cœpto, veluti Colophonem, haud inficias ibo, qui nempe ex Ratione, cuiuslibet Aphorismo subiuncta imponi potuisset. Verùm hoc longè melius, ex tot præclaris in Hippocratem Commen- tariis Medicinæ alumni quæsierint, istud nihilominus ex votis aliquando præstan- di expectatione (faunte numine) ductus, ni hæc opella à limine statim detrusa,

#### AD LECTOREM.

repulsam apud artis studiosos patiatur. Quandoquidem ideo charissimis philiatris noster hic vnicè sacratus labor, (neque enim artis proceribus quid dignum edidisse magnificè de me censeo) eos toto animo supplex hortor, vt pari affectu & beneuolentia, qua hæc nostri studii vouetur signatura, eâdem acceptam benignè amplectantur, nec si minus ex cuiusque sententia cumulatè fecero, male affecti criminentur.

Primitias dedimus, quas noster agellus habebat,

Quales è tenui iure venire solent.

---

#### M O N I T V M.

P O R R ò Lectori beneuolo id aduertendum velim, plerosque Aphorismos diuersis locis & capitibus fuisse repetitos, atque vbi secundo reponuntur Chara Hec vario fuisse notatos, hoc autem de industria præstitum norit, quod scilicet Aphorismi nonnulli, variis quas complectuntur partibus ad diuersa interdum subiecta spectare valeant, adeoque multiplici loco possint aptè appositèque reponi, nè Lectori tories ad reuoluendos Aphorismos ad idem subiectum pertinentes fieret negotium. Deinceps quoque monuero me numerum Aphorismi cuiusvis & sectionem è qua depromptus



# AD LECTOREM.

est, Aphorismo cuilibet subiunxisse, primo equidem numero Aphorismi & secundo cuius sit sectionis designato, ut scilicet unicuique sit fas, hos in ordine Aphorismorum vulgato perquirere, & e proprio loco vestigare.

# M E T H O D I

## A P H O R I S M O R U M

*Dispositiua Generalis Index,  
hoc Schemate.*

Aphorismi Hippocratis,  Nonnulli spectant ad Affectuum Præternatu- ram.	Cognitionem	Generalem tum 1. Affectuum præ- ter naturam, in Genere.
		Particularem. 1. Affectuum præ- ter naturam in specie. Vel Ætiologiam Diagnosim Prognosim Therapiam.
Medendi Methodum Quæ Vniuersim consistit in duobus, Sco- pis, à Medi- co exequen- dis Nempe.		Scopo Vitali. 1. Conseruatione Naturæ Virium. Diætæ subsidio molienda. Scopo curatiuo. 1. Ablatione Af- fectuum præter naturam.
		Per R E M E D I A seu Contraria. ineunda, quorum



Ætiologiam. { De Causis morbificis, at externis potissimum, tum etiam differentiis multis Morborum & Symptomatum. p. 1


Simioticen. { Diagnostica pauci in genere. p. 23  
de signis insalubribus. { Prognosticis. { Prog. Criticis in genere. p. 30  
{ Prog. Salutis & mortis. p. 40  
{ Prog. Longitudinis & brevitatis, morbi. p. 61  
{ Et signis Magnitudinis ac leuitatis, Morbi. p. 65

Affectuum partium internarum. { Capitis. p. 71  
{ Faucium. p. 83  
{ Pectoris. p. 85  
{ Abdominis. p. 93  
{ Artuum. p. 111  
{ Affectuum Mulierum { Non prægnantium. p. 114  
{ Prægnantium { Ut prægnantium. p. 118  
{ Ut Affectibus aliis cum viris communibus laborantium. p. 126

Affectuum externarum. { Totius corporis, puta FEBRIVM. p. 139  
{ Tumorum. p. 128  
{ Ulcerum. p. 132  
{ Vulnerum. p. 155  
{ De fracturis autem & luxationibus. Aphor. nulli. p. 147

Prima & præcipua, sunt CAUSARVM MOREORVM INTERNARVM REMEDIA, (nempe Contentorum Vitia corrigentia.) Et ex his præsertim humorum redundantiam VASVANTIA, dicta Maiora Remedia, Puta { Sang missio per venæsectionem. p. 164  
{ Purgatio humorum qualitate vitiosorum, per Medicamentum. p. 167

Alia Morbis ipsis, formaliter contraria, { De quibus Aphorismi pauci. p. 132  
alia Symptomata graua, mitigantia.





❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

# PROOEMIUM

## OMNIVM

### APHORISMORVM.



ITA BREVIS, Ars ve-  
rò longa, occasio præ-  
ceps, experientia peri-  
culosa, iudicium diffici-  
le. Non solum porrò, seipsum præ-  
stare decet, necessaria peragentem,  
sed & ægrum, & affidentes, & ex-  
teriora.

Ὁ βίος βραχύς, ἢ ὁ τέχνη μακρὴ,  
ὁ δὲ καμὲρὸς ὀξύς, ἢ ὁ πείρα ῥα-  
λὴρ, ἢ ὁ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ τὸ μόνον  
ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δεόντα ποιεόντα. δὴ-  
λὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρέοντας,  
καὶ τὰ ἔξωθεν.



METHODI  
APHORISMORVM  
DISPOSITIVÆ

SECTIO PRIMA.

COMPLECTENS DIORISMOS  
& DOGMATA

Ad Aetiologiam spectantia;

*Ac praesertim de Causis Morborum Pro-  
ca arcticis, siue Rebus non Naturalibus,  
Corporis nostri Symmetriam immutanti-  
bus, agentia.*

PRÆFATIO

*Et ducti à Causis exordij ratio.*

**S**APIENTER qui-  
dē præscripsit olim  
Biātes philosophus,  
Νόμ . καὶ τὸ τε νόμῳ , hocque  
edicto præclarè sanxit, eos,  
qui



PRÆFATIO:

qui vel in virtutum actionibus probe instituendis studiosè inuigilant, vel optimarum artium quoddam genus excolunt, præuia quadam rei agendæ notitia debere auspicari: Quod sanè insigniter eos respicit, qui Arti medicæ, omnium illustrissimæ, suam dicarunt operam, quos scilicet præexistente cognitione, velut duce, huius discipline sacris initiari necesse est, ut salutiferam manum mortalibus sint fœliciter porrecturi. At vero cum rei cuiusque notio, maximè ex causarum inuestigatione pēdeat, nulliusque parari scientia poss-  
é

PRÆFATIO.

fit, nisi per eas exploratè  
quæsitâ sit. Sanè Medico,  
Naturâ quidem primùm,  
eamque cōstituentibus cau-  
sis erudito, & morborum  
demùm cognitionē medi-  
tanti, Causarum in primis  
quæ morbos concitant ob-  
servatio præmittēda. A cau-  
sis autem sic ducto exordio,  
Causarum externarum seu  
evidentium corpori nostro.  
mox salubrium & insalu-  
brium primas obtinet spe-  
culatio. Quarum prior & in-  
creandis morbis efficacior,  
nobis obuiam prodit, CIR-  
CUMFVSVS AER. Qui nēpè,  
ab Hippoc. *lib. de Flat.* VI-  
TAE ET MORBORVM CAU-



PRÆFATIO.

SA perhibetur. Vitę quidem  
sanitatísque Causa conser-  
uatrix, eo quòd vita nostra  
maximè nititur spiritibus,  
hi autem ab Aëre respiratio-  
ne ac transpiratione attra-  
cto, velut pastu suo, refi-  
ciuntur. Hoc verò præstat  
munus, cum dispositione  
constitutus est laudabili,  
Qualitatum scilicet prima-  
rum clemēti temperie, Sub-  
stantiæ puritate, Motus cō-  
uenientis agitatione, Ven-  
torum lenium, suauitérque  
spirantium aurâ diffusus;  
Nullo vero interim inqui-  
namentorum & contagij  
femini situ, nulla putre-  
dinis corruptela, aut vligine

ē ij

PRÆFATIO.

est perfusus. Ex aduerso autem morborum Causa est effectrix, cum praua constitutione est affectus. Primo scilicet, Qualitatum primarum intemperie calidior est, vel frigidior, humidior aut siccior. 2. Consistentiæ vitio, putâ crassitie vel caligine obductus est. 3. Totius Substantiæ dissidio, cum putredinis lue, vel maligna pestilentique pernicië inquinatus. 4. Motu haud conuenienti, cum nimis concitatus est vel placidus. 5. Mutatione & alteratione varia & repentina, qua inæqualis fit & instabilis.

Hæc vero multiplex Aë-



PRÆFATIO.

ris, Cœlivè morbifica dispositio, plurimis de Causis in Aëre procreatur, quarū numero prior est, TEMPO-  
RVM ANNI QVATVOR VNI-  
VERSALIVM VARIA CON-  
STITVTIO, Veris scilicet,  
Æstatis, Autumni, & Hye-  
mis, à Solis motu maximè,  
syderūque nobilium ortu  
& occasu distincta. 2. CœLI  
particularis quædam tem-  
pestas, serena aut imbrifera,  
Australis vel Aquilonia, sy-  
derum aspectu vario & in-  
fluxu excitata. 3. REGIO-  
NVM situs varius, à diuerso  
Cœli partium respectu, ad  
Orientem, vel Occidentem,  
Meridiem aut Septentrio-

PRÆFATIO.

nem conuersus. 4. LOCI  
cuiusdam particularis, seu  
ciuitatis, seu domus, diuersa  
positio, tum respectu Cœli  
eodem modo; tum etiam  
terræ (putâ ratione mon-  
tium, edita vel depressa, vel  
Aquarum vicinia, humida  
& palustris, sicca vel areno-  
sa.) 5. VENTORVM aura di-  
uersa, Euri, Fauonij, Austri  
& Aquilonis à diuersis Cœ-  
li plagis efflata. 6. denique  
Aëri perfusa INQVINAMEN-  
TA aliena, siue sint conta-  
gij semina, syderum mali-  
gno influxu in aëra demissa,  
siue halitus nidorésque pu-  
tridi, inferius à terra, vel a-  
qua, cadaueribus aut plan-



PRÆFATIO.


tis corruptis supernè eleuati. Quarum certè omnium Aërem immutantium Causarum solennis magis , & peruulgata est TEMPORVM ANNI QVATVOR DIVERSA CONSTITVTIO. Aër namque per tempora anni variè dispositus , corporis nostri *εὐρασίᾳ* excellenter continentérque alterat , ex quo Morborum soboles magna solet oboriri.

Quare Hippocrates *lib. de Aëre , locis , &c.* ab exordio præcipit. QVISQVIS MEDICAM VULT DISQVIRERE ARTEM , in primis, ANNI TEMPORA CONSIDERET , QVÆNAM SCILI-

PRÆFATIO.  
CET ET QVANTVM SINGV-  
LA POSSINT. De his vero  
doctè in Aphorismis, etsi  
haud multa edisserit, cæte-  
ras autem causas attigit lib.  
*de Aëre, locis, & aquis.*

APHO-





# APHORISMI

DE AERE PER TEMPORA ANNI  
CAVSARVM EVIDENTIVM

Corpori nostro salubrium, insa-  
lubriumve præsigniori.

ET DE  
MORBIS VARIIS  
Ab eius aduersa constitutione  
prognatis.

## PROÆMII VERO LOCO

*Aphorismus generalis, hic Impositus; quo  
statuuntur genera Causarum eviden-  
tium insigniora, scilicet Aer  
atque Diæta.*

**N**ATURÆ quædam, &  
ætates per alia tempora  
& loca, & victus ratio-  
nes, bona aut mala valetudine  
constant.

*Ex Aph. 3. sect. 3.*

NATURARVM, quædam ad  
A

CAVSARVM  
evidentium  
insigniores  
statuuntur.

AER tã ra-  
tione tẽpo-  
rum, quam  
locorũ, variẽ  
dispositus, &  
DIÆTA di-  
uerſa, Qua-  
rũ varietas  
in specie,  
quomodo  
corporis aliq̃  
cõstitutioni,  
(ſeu naturæ,  
ſeu ætatis) ſit  
ſalubris, &  
alia alteri in  
ſalubris, in-  
fra docetur.

AER  
PER TEM-

**ORA ANNI**  
A. variè cō-  
stitutus sta-  
tuitur, CAV-  
SA Sanitatis  
aut Morbi,  
pro diuersis  
homini-  
um temperaturis.

Æstatem, quædam ad hyemem, be-  
nè aut malè sunt constitutæ.

2. 3.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ  
δὲ πρὸς χειμῶνα εἰς ἡ κακῶς πεφυκασι.

**AER**  
**PER TEMPO-**  
**RA ANNI**  
VARIA, sta-  
tuitur CAV-  
SA modo sa-  
nitatis ac  
morbi, pro  
diuersis æ-  
tatibus, seu  
ætatum tem-  
peraturis.

**PER TEMPORA VERO ANNI;**  
Vere quidem & prima ætate, Puc-  
ri, & his ætate proximi, degunt,  
valentque maximè: Æstate verò  
& Autumno ad aliquam vsque  
partem Senes: reliquo Autumno &  
Hyeme mediam ætatem agentes.

18. 3.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τὰ μὲν ἥρος καὶ  
ἄκρῃ τῇ θέρεσσι, οἱ παῖδες, καὶ οἱ νε-  
τέων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν αἰετὰ τε  
διάρουσι καὶ ὑγιαίνουν μάλιστα. Τῇ δὲ θέ-  
ρεσσι καὶ τῇ φθινοπώρῃ μέχρι μὲν πνός,  
οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν τῇ φθινοπώρῃ καὶ  
τῇ χειμῶνι, οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσιν.

**AER**  
**PER TEMPO-**  
**RA ANNI**  
variè dispo-  
situs, CAUSA  
est, tū Mor-  
borum effe-  
ctrix, si tem-  
pora sint si-  
milis cum

**MORBORVM** alij ad alia tempo-  
ra bene aut male se habent, & quæ-  
dam ætates, ad alia tempora & lo-  
ca, & victus rationes.

3. 3.



Τῶν νόσων αἷμα πρὸς αἷμα εὖ ἢ κακῶς  
πεφύκασι, καὶ ἡλικία πρὸς ὥρας, καὶ  
χῶρας, καὶ διαίτας.

IN CONSTANTIBVS TEMPORI-  
BVS, cum tempestiuè, tempestiua  
fiunt, morbi stabiles & boni iudicij  
accidunt. Inconstantibus autem,  
instabiles & mali iudicij.

8. 3.

Ἐν τοῖσι κατεσθῆσι καμνοῖσιν ἡ ὥρα ὡς  
καὶ ὥρα ἀποδιδῶσιν, ἐν σαθέες καὶ ἐν κρι-  
νέες αἱ νόσοι γίνονται. Ἐν δὲ τοῖσιν ἀκατα-  
στάτοισιν, ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι.

MVTATIONES TEMPORVM,  
maximè pariunt morbos, & in ipsis  
temporibus magnæ Mutationes  
frigoris aut caloris, & alia pro si-  
mili ratione.

I. 3.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρων μάλιστα τῶν  
τεσιν νοσήματι, καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ με-  
τάλλαξις αἰνῶν ἢ ψύξις ἢ θάλαψις,  
καὶ τὰ αἷμα καὶ λόγον ἔστω.

A ij

morbis intē-  
periei ; iūm  
Curatrix, si-  
ue Remediū,  
cū tempora  
sunt Morbo-  
rum intēper-  
iei cōtraria.

CONSTITV-  
TIO STATA  
TEMPORVM  
ANNI in tem-  
perie sua,  
CAUSA est  
tum genitrix  
morbōrum  
miliū, ac  
boni moris;  
tum Causa  
facilis solu-  
tionis & bo-  
ni iudicij,  
MVTATIO  
vero & in-  
constantia ē  
contra.

MVTATIO-  
NES ANNI  
TEMPORVM  
seu intem-  
peries Ma-  
gnæ, & præ-  
teritū Calo-  
ris aut Fri-  
goris, sunt  
CAUSAE  
morbōrum  
præcipuæ.

MUTATIO-  
NES quoque  
sue altera-  
tiones diur-  
nae, Caloris  
& frigoris.

CAUSAE  
sunt morbo-  
rum similiū  
nempe inae-  
qualium.

CONSTITV-  
TO SICCA,  
temporum  
humiditati  
collata, causa  
est minus in-  
salubris.

IN TEMPORIBVS, cū eo-  
dem die, modo calor, modo fri-  
gus fit, Autumnales morbi expe-  
ctandi.

4.3.

Εν τῇσιν ὥρῃσιν ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας  
ὅτε μὲν θάλασσοι, ἐτε δὲ ψυχρὰ γίνηται,  
φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα προσδέχεται  
χρῆ.

EX TEMPESTATIBVS ANNI,  
in vniuersum siccitates sunt imbri-  
bus salubriores, & minus mortife-  
rae.

15. 3.

Τῶν δὲ κατὰ σάσιν τῶ ἐνιαυτῶ τὸ μὲν  
ὅλον οἱ αὐχμοῖ τῇ ἐπομβριῶν εἰσιν ὑμ-  
εινότεροι, καὶ ἥσσον θανάτωδες.

MORBORVM  
species Quo-  
uis tempore  
grassantes.

Et Primo  
MORBI siccitate immodi-  
ca temporū,  
excitari soli-  
ti.

PER SICCITATES (magnas)  
febres acutæ fiunt. Quod si annus  
magna ex parte talis fuerit, qua-  
lem tēporis statū effecerit, tales vt  
plurimum morbi expectandi.

7.3.

Εν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξέες γί-  
νοντο. Καὶ ὡς μὲν ἐπὶ πλέον ἢ τὸ ἔπος  
τοῦτον ἐν, οἷον πλὴν κατὰ σάσιν ἐποίη-  
σαι, ὥς ὅτι τοπολὶ καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦ-  
τα δεῖ προσδέχεται.

MORBI ab  
humiditate  
nimia tem-

PER ASSIDVOS IMBRES, Morbi  
fere fiunt, febres longæ, alui pro-  
fluua, putredines, epilepsia, apo-



plexiæ. PER SICCITATES VERO, porum pro-  
creari soliti.  
Morbi tabifici, ophthalmiæ, arthri-  
tides, stranguriæ, dysenterici. 16.3.

Νοσήματα ὃ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβείησιν  
ὡς τὰ πολλὰ, γίνεσθαι πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ  
κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπεδόνες, καὶ ἐπίλη-  
πτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυστικαὶ ἐν ὃ τοῖς  
σιν αἰχμοῖσι, φθινώσεις, ὀφθαλμῖαι,  
ἀρθρίπιδες, τραγγεῖαι, καὶ δυσεντεῖαι.

AVSTER auditū hebetat, caligi-  
nem visui obducit, caput grauat,  
corpus pigrum & languidum red-  
dit: Cū itaque hic dominabitur,  
talīa in morbis ægroti patiuntur. Si  
vero aquilonia fuerit tēpestas, tuf-  
ses fiunt, faucium asperitates alui  
duræ, dysuriæ, horrores, laterum  
& pectoris dolores; Cum itaque  
hæc dominabitur, talīa in morbis  
expectanda.

MOTVS AE-  
RIS SIVE  
VENTI, VE  
aërem alie  
rando, Cau-  
sam Morbi-  
ficā, efficiat,  
& MORB-  
ab aëre huius  
alterato  
progeniti,  
Et præsertim  
ab austro &  
aquilone or-  
ti.

5. 3.

Νότοι βαρυήκοι, ἀχλυώσεις, καρηβα-  
εικοὶ, νωθροὶ διδυπτικοὶ, ὀκότες ἔπος δυ-  
ναςδεῖν, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι πά-  
χυουσιν. Ἦν ὃ βορειοὶ ἢ, βῆχες, φάρυγγες,  
κοιλίαι σκληραὶ, δυσουεῖαι φεικώδεις,  
ὀδυῖαι πλῆθύνων, σηπείων. ὀκότες ἔπος  
δυνασεύειν, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσισι  
προσδέχεται.

A iij



MOTVS AË-  
RIS DIVINI,  
feu Cæli sta-  
tus à ventis  
diuersis affe-  
cti, tum Cō-  
moda, tum  
Morbi & in-  
commoda :  
puta Cæli  
status Aquil-  
lonij ac Au-  
strini.

QVOTIDIANÆ AVTEM CON-  
STITVTIONES Aquiloniæ qui-  
dem cogunt corpora, firma & agi-  
lia, benè colorata, & auditu valen-  
tiora reddunt, aluum siccant, ocu-  
los mordent, Et si pectus, dolor ali-  
quis prius habuerit, magis exaspe-  
rant: At Austrinæ dissoluunt cor-  
pora & humectant, auditum hebe-  
tant, caput grauant, vertiginem  
oculis, tarditatem corporibus affe-  
runt, aluum humectant. 17.3.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέριαι καταισσεις, αἱ μὲν  
βόρειοι τὰτε σώματα σπινθίζουσιν, καὶ ἀπο-  
να, καὶ ἐνκίνητα, καὶ ἄχρεα, καὶ ἐνυκοῦτε-  
ρα ποιεῖουσιν, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσιν, καὶ  
τὰ ὄμματα δάκνουσιν, καὶ πρὸς τὸν θώρακα  
ἀγγρηματῶς πρὸς τοὺς πόδας μᾶλλον ποιεῖ-  
ουσιν. Αἱ δὲ νότιοι διδύουσιν τὰ σώματα καὶ  
ὕγραίνουσιν, καὶ βαρυκοίτας, καὶ καρδιαίας  
ποιέουσιν, καὶ ἰλίχθας ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖ-  
σι καὶ τοῖσι σώμασι δυσκίνησίην, καὶ τὰς  
κοιλίας ὕγραίνουσιν.

Aphor. ge-  
ralis,  
MORBOS O-  
mnis gene-  
s, omni tē-  
pore genera-

MORBI QVIDEM OMNES,  
in omnibus temporibus fiunt. Non-  
nulli tamen horum in quibusdam  
ipforum magis fiunt & irritantur.

19.3.



Νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι  
τῇσιν ὥρῃσι γίνεθ· μᾶλλον ὃ ἐνια καὶ  
ἐνίας αὐτέων καὶ γίνεθ καὶ παρ' ὧν ἐθ.

ri. Attamen  
quasdam spe-  
cies magis  
in certis tē-  
poribus ob-  
oriri.

VERE QUIDEM, furores, me-  
lancholiæ, epilepsiæ, hæmorrhagiæ,  
anginæ, grauedines, raucedines,  
tussis, lepræ, impetigines, vitiligi-  
nes, & pustulæ ulcerosæ plurimæ,  
tubercula, & articulorum dolo-  
res.

Primo  
MORBORVM  
SPECIES, ve-  
re tempesti-  
uo grassan-  
tes, tam huic  
cognati, quā  
alieni.

20. 3.

Τὴ μὲν γὰρ ἡσθ τὰ μανικὰ καὶ τὰ με-  
λαγχολικὰ, καὶ τὰ ὀπληπτικὰ, καὶ αἵμα-  
τος ῥύσιες, καὶ κυῶσκει, καὶ κόρυζαι, καὶ  
βράχχοι, καὶ βήχες, καὶ λέπτες, καὶ λεχνῶες,  
καὶ ὄφθοι, καὶ ἄλλανθίσιες ἐλκώδεις πλεῖστα,  
καὶ φύματα, καὶ ἀφθριπικὰ.

ÆSTATE VERO, nonnulli horum,  
& febres continuæ & ardentes, &  
tertianæ plurimæ, & quartanæ, vo-  
mitiones item & alui profluuia,  
ophthalmiæ, & aurium dolores,  
oris ulcerationes, genitalium pu-  
tredines & sudationes.

2.  
MORBI ÆS-  
TIVI, tam  
proprii, quā  
alieni.

21. 3.

Τὴ δὲ θέρῃ ἐνιὰ τε τετέων, καὶ πυ-  
ρετοὶ ξυωχέες, καὶ καῦσοι καὶ τειταῖοι  
πλεῖστα, καὶ τελαφταῖοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάρ-

A iiij

ῥοιοι καὶ ὀφθαλμιαί, καὶ ὠτὶ πόντοι, καὶ σπλάχνων ἐλκώσεις, καὶ σηπεδόνες αἰδοίωσι, καὶ ἰδρώα.

3.  
MORBI AUTUMNALES  
tam consensu  
tanci, quam  
alieni.

AUTUMNO VERO; etiam multi morbi æstiuui fiunt, & febres quartanæ & erraticæ, lienis tumores, hydropes, tabes, stranguriæ, lientericiæ, dysentericiæ, coxæ dolores, angina, asthmata, voluuli, epilepsiæ, furores, melancholiæ.

22. 3.

Τῷ δὲ φθινοπώρῃ καὶ τῷ χειρὶ ὧν πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι καὶ πλάνητες καὶ σπληνῆνες, καὶ ὑδρωπες, καὶ φθίσεις, καὶ σπληνεῖαι, καὶ λευτερεῖαι, καὶ δυσεντερεῖαι, καὶ ἰσχάδες, καὶ κωστίχαι, καὶ ἀσθματα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὀπληψίαι, καὶ τὰ μαλικά, καὶ τὰ μελαγχολικά.

AUTUMNVS tabidis noxius.

10. 3.

Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

Autumnus  
veri collatus  
insalubrior  
est, & Mor-  
borum le-  
thalium fe-  
rax.

AUTUMNO, in vniuersum Morbi acutissimi & exitiosissimi fiunt; Ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

9. 3.

9. Ἐν φθινοπώρῃ ὀξύτατα γίνονται, καὶ



APH. DE CAUSIS. 9.

ἡ ἀπὸ τῶν δέστων τὸ ἐπίπαι. Ἡρ' ὅ ὑμικέ-  
τατον, καὶ ἡκιστα ἀναπῶδες.

HYEME pleuritides, peripneu-  
monia, lethargi, grauedines, rau-  
cedines, tusses, pectoris, laterum, &  
lumborum dolores, cephalalgia, 4.  
MORBI  
HYEMALES  
propri ac  
familiares.  
vertigines, apoplexia.

23. 3.

Τὰ δ' χειμῶν, πλείπδες, χει-  
μῶνιαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βραγ-  
χοι, βήχες, πύροι σηδέων, καὶ πλειεων,  
ἰσχυρὸς κεφαλαγία, ἱλιγοι, ἀποπληξία.

INTER ANNI PARTES, si hyems  
sicca & aquilonia fuerit, ver au-  
tem pluuiosum & australe, neces-  
se est febres acutas æstate fieri, &  
ophthalmias, & dysenterias, mu-  
lieribus præsertim & viris natura  
humidioribus. MORBORVM  
SPECIES TEM.  
poribus in-  
constantibus  
& intempe-  
ratis obortez  
ac Primo, in  
antithesi  
hyemis &  
veris, con-  
tingentes.

II. 3.

Περὶ δ' τῶν ὥρέων, ὡς μὲν ὁ χειμῶν  
αὐχμηρὸς καὶ βόρειος ᾗσται, τὸ δ' ἔαρ  
ἑπομβρὸν καὶ νότιον, ἀνάσκει τὰ δέρε-  
πυρετὲς ὀξείας καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεν-  
τερίας γίνεσθαι, μάλιστα δ' τῇσι γυναιξί,  
καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑχοῖσι τὰς φύσεις.

1. **MORBI**, in  
 cōstraria an-  
 rithesi veris  
 & hyemis,  
 excitati,  
 SI VERO AVSTRALIS HYEMS &  
 pluuiosa clemēnsque fuerit, ver  
 autem siccum & aquilonium: Mu-  
 lieres quibus partus in ver incidit,  
 quāvis occasione abortiunt: Quæ  
 verò pepererint, imbecillos &  
 morbosos fœtus edunt, ita vt vel  
 statim intereant, vel tenues & va-  
 letudinarij viuant; Alijs autem  
 Mortalibus, dysenterix, & oph-  
 thalmix siccæ fiunt, & senibus ca-  
 tarrhi, breui interimentes.

12. 3.

Ἦν ὃ νόσος ὁ χειμὼν καὶ ἐπομβρὴς  
 καὶ ὁ δὴ νόσος ἡ ἡμερία, τὸ ὃ ἐὰν αὐχμηρὸν καὶ  
 ἐύρειον, αἱ μὲν γυναικες ἥσιν οἱ τόκοι  
 πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης περὶ αἰσίου ἐκπ-  
 τρώσκουσιν· αἱ δὲ αὐτὲς τέκουσιν, ἀκράτεια  
 καὶ νοσώδεια τὰ παῖδια πίκτουσιν, ὥς ἡ  
 παλαιὴ ἀπολλυμένη, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεια  
 ζῶόντα. Τοῖσι ὃ ἀνδρῶσι δυσεντερίαι,  
 καὶ οφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι δὲ  
 πρεσβυτέροις κατάρροι σιωτόμως ἀ-  
 πολλόντες.

QVVM ÆSTAS fit similis veri,  
 sudores in febribus, multi, sunt ex-  
 pectandi.

6. 3.



Ὁ κόπας δὲρ Θ' ἁλῆται ἥει ὁμοιον, ἰδρω-  
τας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς πρὸς δέ-  
χας ἁλῆ.

SI VERO ÆSTAS aquilonia & Tertio,  
MORBI, in  
antithesi æ-  
statis & au-  
tumni exor-  
iri soliti.  
sicca fuerit, Autumnus autem plu-  
uiosus & australis, dolores capitis  
hyeme fiunt & tussis & raucedines,  
& grauedines, nonnullis verò tabes.

13.3.

Ἡ δὲ τὸ δὲρ Θ' αἰχμηρὸν καὶ βόρειον ἁλῆται,  
τὸ δ' ἐφ' ὅσον πρὸς ἐπομβρὸν καὶ νότον, κε-  
ρδαίηται ἰσχυρὰ ἐς τὴν χειμῶνα γίνονται, καὶ  
βῆχες, καὶ βρογχίτις, καὶ κόρυζα, ἐνίοισι δ' καὶ  
φθίσεις.

SI VERÒ AUTVMNVS aquilonius Quarto,  
MORBI, in  
alia antithe-  
si Æstatis &  
Autumni  
procreati.  
& siccus fuerit; natura humidis &  
mulieribus cōfert. Aliis autem oph-  
thalmiæ siccae & febres fiunt partim  
acutæ, partim longæ, grauedines  
diuturnæ, quibusdam melancholiæ.

14.3.

Ἦν δ' ὁ βόρειον ἢ καὶ αὐτὸν, τοῖσι μὲν  
ὕπερ ὅσον ἐστὶ τὰ φύσιν καὶ τῇσι γυναι-  
ξὶ ξύμφορον. Τοῖσι δ' λοιποῖσιν ὀφθαλ-  
μίαι ἐστὶν ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξείες καὶ  
χρόνιοι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

# A P H O R I S M I N O N N V L L I

De causis quibusdam morbi-  
ficis, externè quoque cor-  
pori occurrentibus.

*Et præsertim Calore, & Frigore nimio-  
alicerantibus, velut Aqua corpori  
perfusa, ac Medicamentis admotis.*

MORBI  
NONNVLII,  
AC SYMPTO-  
MATA, A  
Causis exter-  
nis Calidio-  
ribus inusta.

**C**ALIDVM, frequentiore vsu,  
hæc affert incommoda; car-  
nium effcimationem, neruorum  
incontinentiam, mentis torporem,  
sanguinis profusiones, animi deli-  
quia, ad quæ quidem mors. 16. 5.

Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι πλεο-  
νάκις χρομήροισι· σαρκῶν ἐκδήλωσιν,  
νέκρον ἀκράτταν, γῶμης νάρκωσιν, αἱ-  
μορραγίας, λήπιδυμίας. ταῦτα οἷσι θανά-  
τος.

E cõtra Ca-  
lesfacientia  
moderatè,  
seu calori  
nostro ana-  
loga: Præ-

**C**ALIDVM suppurationem fa-  
ciens (non tamen in omni vlcere)  
maximum securitatis est indicium,  
cutem mollit, extenuat, dolorem



lenit rigores, conuulsiones, tetanos  
mitigat, capitis grauitatem soluit,  
ossibus fractis plurimum prodest,  
maximè denudatis, & his multo  
magis qui in capite vlcera habent,  
hisque etiam que moriuntur aut  
vulnerantur à frigore, herpetibus  
denique exedentibus, sedi, puden-  
do, vtero, vesicæ. His omnibus Ca-  
lidum amicum & decretorium:  
Frigidum inimicum & perimens.

Præsidia  
sunt, Mor-  
borum mul-  
torum &  
symptoma-  
tum Curati-  
ua.

22. 5.

Τὸ θερμὸν ἐκ πυητικὸν, ἔκ ἐπὶ παντὶ  
ἐλκει, μέγιστον σημεῖον εἰς ἀσφαιδίαν,  
δέρμα μαλάσσει, ἰσχυαίνει, ἀνώδυνον  
ρίγαν, σπασμῶν, τετάνων παρηγορη-  
τικόν. πλὴν ὅτι ἐν τῇ κεφαλῇ κατὰ βίαν λυφ-  
ταῖσιν καὶ διαφύει ὁσέων κατὰ γαστρίαν, μά-  
λιστα ὅτι ποῖσιν ἐψιλομήσοισι. τετάνων ὅ-  
τι μάλιστα ποῖσιν ἐν κεφαλῇ ἐλκεα ἔχουσιν  
καὶ ὑπόστα ὑπὸ ψύξι. ὁ δὲ νήσος ἢ ἐλκεα καὶ  
ἐρπυσιν ἐπιλομήσοισιν, ἔδρη, αἰδοίω, ὑστ-  
ρη, κύτει, τετάνων τὸ θερμὸν φίλον καὶ  
κεῖνον, τὸ ὅτι ψυχρὸν πολέμιον καὶ κλεινον.

FRIGIDVM VERO conuulsiones,  
tetanos, nigrores, & rigores febri-  
les efficit.

17. 15.

MORBINON-  
nulli & SEM-  
PTOMATA:  
Ab immo-  
dicè Refri-  
gerantibus  
orta,

Τὸ δὲ ψυχρὸν ἀσπασμὸς, τετάνυσ, ἀε-  
λασμὸς, καὶ ῥίγηα πυρετώδεα.

FRIGIDVM, vlceribus mor-  
dax, cutem obdurat, dolorem in-  
suppurabilem facit, nigrores, rigo-  
res febriles, conuulsiones, & di-  
stensiones. 20. 5.

Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δερ-  
μα ὡσεὶ σκληρύνει, ὁ δὲ αὖτις ἀνεκπιπτον  
ποιεῖ, μελασμὸς, ῥίγηα πυρετώδεα,  
ασπασμὸς, καὶ τετάνυσ.

Quæ partes  
ab immodi-  
cè frigidis,  
magis offen-  
dantur.

FRIGIDA, velut nix & glacies,  
pectori inimica, tussis mouent, san-  
guinis fluxiones & destillationes.

24. 5.

Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν κρύσταλλος, τὰ  
σηδεῖ πολεμια, βηχέων κινητικὰ, αἱμορ-  
ροϊκὰ, κατὰ ῥοϊκὰ.

Quæ partes  
Calore mo-  
derato ma-  
ximè recie-  
entur.

FRIGIDVM inimicum ossibus,  
dentibus, neruis, cerebro, spinali  
medullæ: Calidum verò amicum.

18. 5.

18. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ἐστίσιν, ἡ δὲ  
σι, νδύρεσι, ἐλκεσὶ, νοπείῳ μυελῷ τὸ  
δὲ δερμὸν ὡφέλιμον.



## APHORISMI

DE CÆTERIS

MORBORVM CAUSIS,

evidentibus, seu Rebus non natura-  
libus immoderatis, scilicet  
Cibo & Potu, &c.

**N**on satietas, non fames, nec  
aliud quicquam, quod natu-  
ræ modum excedit, bonum.

2. 4.

Primò,  
Cibi ac po-  
tus nimia  
copia vel  
paucitas,  
MORBORVM  
CAUSAE.

Ὅς πλησμονῇ, ἢ λιμὸς, ἢ δ' ὧς ἐδὲν  
ἀγαθόν, ὅπ' αὖ μᾶλλον τῆς φύσις ἢ.

Vbi præter naturam ingestus est  
copiosior cibus, hic morbum facit;  
indicat autem sanatio.

17. 2.

Ὅς αὖ θορὴ παρὰ φύσιν πλείων ἐσέλ-  
θῃ, πῶ νῦν ποιέει· δηλοῖ ἢ ἰησις.

Somnus & vigilia, utraque mo-  
dum excedentia, morbus.

71. 7.

2. Somnus  
& vigilia  
immodera-  
ta, MORBO-  
RVM CAU-  
SAE.

Ἰπὺς, ἀρεσπνία, ἀμφοτέρω μᾶλλον  
τὸ μετεῖν γινόμενα, νῦν.

5.  
MOTVS COR-  
PORIS IM-  
MODICVS.  
Qui nempe  
defatigat fit  
MORBI CAV-  
SA nisi quie-  
re leuetur.

In omni Motu corporis, cūm fa-  
tigari cœperit, quies statim lassitu-  
dinem leuat, (seu quiescendum).

48.2.

Ἐν πάσῃ κινήσει τὸ σῶμα, ὁ κόπος  
ἀρχεται πονέειν, τὸ διαναπαύειν δὲ τοῦ  
ἀκοπον.

Intempesti-  
uus quoque,  
tempore fa-  
mis etiam  
MORBI CAV-  
SA.

Vbi fames, laborandum non est.

16.2.

Ὁ κελίμωρος, ἔδει πονέειν.

4.  
EXCRETIO  
seu vacuatio  
excremento-  
rum, præser-  
tim per al-  
uum in qui-  
bus bene fit  
SAN. TATIS  
EST CAUSA.  
E contra  
RETENTIO,  
paucæ vè ex-  
cretio, EST  
MORBI CAV-  
SA.

Quibus aliud est humida, si qui-  
dem iuuenes sint, melius degunt,  
quam quibus est sicca: At in sene-  
ctute deterius degunt; senescenti-  
bus enim ut plurimum relicca-  
tur.

53.2.

Ὁ κόσμι παρ' κοιλίας ὑγρὰς ἔχει, νέοι  
μὲν ἔρτες, βέλπον ἀπαλλάσσουσι τῶν  
ταρ ξηρὰς ἐχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆ-  
ρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσι ξηραίνον-  
ται γὰρ ὥς ὅτι τὸ πολὺ τοῖσιν ἀποξη-  
ραίνουσι.

Plurimum



Plurimum ac repente vacuare, replere, calfacere, refrigerare, aut alio modo corpus mouere, periculosum; Omne ſiquidem nimium, naturæ eſt inimicum; ſed quod paulatim fit, tutum eſt, præſertim cum ab altero ad alterum fit tranſitus.

ſi. 2.

Τὸ καὶ πολὺ καὶ ξαπίνης κενουῶ, ἢ πληροῶ, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκασουῶ τὸ σῶμα κινεῖν, σφοδρὸν. Καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. Τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσφοδρὸς, καὶ ἄλλως ὡς πρὸς ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτέρῳ μεταβαίνει.

Si metus & triſtitia longo tempore perſeuerent, melancholiam progengerant.

23. 6.

Ἦν φόβος καὶ θυμὸς πολὺ χρόνον διατελέη, μελαγχολικὸν τὸ ποιεῖτον.

Porò de cauſis morborum internis, (nempe contentorum in corpore humorum vitijſ) nihil ſtatutum in Aphoriſmīs, niſi dumtaxat De præcipuis eorum generibus, ſcilicet repletionē & inanitionē genera-  
tim.

Aph. 21. 2.

B

Sic & VA-  
CVATIO ho-  
ium copio-  
ſior & repē-  
tina, pariter  
MORBIFICA:  
Nec non &  
REPLETIO  
nimia alimē-  
torum, iti-  
demque AT-  
TERATIO  
magna & ſu-  
bitanea, præ-  
ſertimque ca-  
loris & fri-  
goris naturæ  
grauis atque  
moleſta.

ſ.  
PASSIONES  
item ANIMI  
immodera-  
tæ, ſunt MOR-  
BORVM CAU-  
SÆ, V. G.  
Metus & tri-  
ſtitia Cauſæ  
Melancholiz

---

APHORISMI  
DE ÆTATIBVS,  
EARVMQVE MORBIS VA-  
*riis subiuncti.*

**I**N censu Causarum morborum, leuentium agitur de ÆTATIBVS seu vitæ variis temporibus, id eo quod, etsi, nec per se & immediatæ sint MORBORVM CAUSÆ; horum tamen OCCASIONES censcantur, quod earum decursu, Corporis partium & humorum Crassæ naturalis varia contingat mutatio; Tam à Causa interna, nempe Caloris natiui energia, quæ temperiem viuentis calidam humidam ab ortu ad senium continenter immutat; Quàm ab externa, scilicet Victus ratione ferè diuersa & peculiari, per Ætates; quibus de causis inducta temperamenti alteratio, Causa demùm est proxima; cur certi morbi, in quavis ætate sobolescant.



Secundum ætates verò, Hæc accidunt PARVIS ET NVPER NATIS, oris vlcera, vomitiones, tussis, vigilæ, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. 24.3.

MORBI &  
SYMPTOMA-  
TA infantia  
tenella.

Εν ᾧ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε συμβαίνει· τοῖσι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδιοῖσιν ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀρρυθμίαι, φόβοι, ἐμφυγῆ φλεγμοναί, ὠτῶν ὑγρότητες.

DENTITIONIS TEMPVS ATTINGENTIBVS gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluuia, & maximè, cùm caninos edunt dentes, & præsertim pueris crassissimis, & aluum durum habentibus. 25.3.

MORBI &  
SYMPTOMA-  
TA infantes  
circa denti-  
tionem infan-  
stantia.

Πρὸς ᾧ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγει· ἔλων ἰδαξισμοί, πυρετοί, πασμοί, διάρροιαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγῃ τὰς κυώδοντας, καὶ τοῖσι παχυτατοῖσι καὶ παῖδων, καὶ τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσιν.

GRANDIVSCVLIS VERO TACTIS, tonsillarum inflammationes, vertebrae in occipitio introrsum luxationes, asthmata, calculi, lumbrici ro-

Pueritia  
MORBI &  
SYMPTOMA-  
TA.

tundi, ascarides, verrucæ penfiles, satyriasmī, stranguriæ, strumæ, & alia tubercula, præcipuè vero antedicta.

26.3.

Πρεσβύτεροις ὃ γυναικείοις πάθει-  
μα, σπονδυλὸς τῆς χῆλιδος τὸ ἐνὶ ὀστέῳ ὥστες,  
ἀσκαρίδες, λιθιάσεις, ἐλκυσσίνες σπυγγαίαι,  
ἀσκαρίδες, ἀκροχορδαίαι, σατυριασμοί,  
σπυγγαίαι, χολέστες, καὶ τὰ διὰ φύματα,  
μάλιστ' ὃ τὰ περιεργασμένα.

MORBI ET  
SYMPTOMA-  
TA Pube-  
rum.

GRANDIORIBVS AVTEM AD-  
HVC, ET AD PUBERTATEM ACCE-  
DENTIBVS, plurimi ex his, vt febres  
diuturnæ magis, & ex naribus san-  
guinis fluxiones.

27.3.

Τοῖσι ὃ ἐπὶ πρεσβύτεροις, καὶ πρὸς  
πᾶσι ἡ βίωσις ἀσθενέστερα, τὰ τε ὡς τὰ πολ-  
λὰ καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μάλλον, καὶ ἐν ῥι-  
νῶν αἵματι ὅτι ῥύσεις.

Prognosticū  
criticum,  
termini &  
olationis  
torporum  
u uinorū  
ueris ob  
gentium  
delicti: A-

PVERIS AVTEM, plurimi Mor-  
bi iudicantur: Alij in quadraginta  
diebus, alij in septem mensibus,  
quidam in annis septem: nonnul-  
li vero ipsis ad pubertatem pro-  
gressis. Qui vero pueris permanse-



rint, neque circa pubertatem so-  
luti fuerint, aut fœminis circa  
mensium eruptionem, in ueterasce-  
re consueverunt.

28. 3.

Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθεα  
κρίνεθαι, τὰ μὲν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι,  
τὰ δὲ ἐν ἐπὶ μῆσιν, τὰ δὲ ἐν ἐπὶ ἔτεσι,  
τὰ δὲ πρὸς τὴν ἡβλῴαν περισσάγουσιν. Ὅσα  
δ' αὖ διαμενεῖν τοῖσι παιδίοισι πάθεα, καὶ  
μὴ ἀπολυθῆναι τὸ ἰσχύειν, ἢ τῇσι θή-  
λεσι τῶν τῶν κατὰ μῆνας ἡμερῶν  
ῥυθμίζεσθαι εἰώθεν.

liorum, die  
quadragesi-  
mo quorundam  
anno  
septimo,  
Nonnullorum  
pubertatis  
tempore &  
febris is,  
circa mensium  
erruptionem.  
Certorum  
autem ipso  
senio.

ADOLESCENTIBVS, sanguinis  
spuitiones, tabes, febres acutæ, epi-  
lepsiæ, alique morbi; sed præcipuè  
antedicti.

MORBI ET  
SYMPTOMA-  
TA adoles-  
centium.

29. 3.

Τοῖσι δὲ νεωύσκοισιν, αἵματος πρί-  
σιες, φθίσιες, πυρετοὶ ἰσχυροί, ἐπιληψίαι,  
καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα, μάλιστα δὲ τὰ πρὸς  
ἐκείνα.

VLTRA HANC ÆTATEM PROVE-  
CTIS, asthmata, pleuritides, perip-  
neumonies, lethargi, phrenitides, fe-  
bres ardētes, diuturna alui profluuia.

IUVENVM  
morbi & in-  
commoda  
præcipua.

B iij

cholera, dysenteria, lienteria, haemorrhoides. 30.7.

Τοῖσι δὲ ὑπερὶ πύλιν καὶ ἡλικίαν ταύτην  
ἀδύματα, πλερίπιδες, πεπιδμονίαι,  
λήθαργι, φρενίπιδες, καὶ ὕσσι, διάρροιαι  
χεύοναι, χολαί, δυσεντερίαι, λειεντε-  
ρίαι, αἰμορροΐδες.

MORBI AC  
SYMPTOMA-  
TA Senibus  
magis fami-  
liaria.

SENIBVS, spirandi difficultates,  
& destillationes cum tussi, strangu-  
ria, dysuria, articulorum dolores,  
nephritides, vertigines, apoplexia,  
cachexia, pruritus totius corporis,  
vigilia, alui, oculorum & narium  
humiditates, visus hebetudines,  
glaucomata, auditus graues. 31.3.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι δύσπνοια, κα-  
τάρροι βηχάδες, σπασμὸι, δυσκρίαι,  
ἀνδρῶν πίνοι, νεφρίπιδες, ἱλιγγοί, ἀποπλη-  
ξίαι, κακίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλκι,  
ἀρευνίαι, κοιλίης καὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥι-  
νῶν ὑγρότητες, ἀμβλυωπία, γλαυκασίες  
βαρυηκοΐαι.

ALIVS HU-  
MIDA in iu-  
uentute, se-  
nescentibus  
in siccam  
mutari soli-  
ta, & de con-  
tra.

Quibus in iuventute alius est hu-  
mida, his in senectute exsiccatur:  
Quibus verò in iuventute alius  
est sicca, his senescentibus hume-  
tatur. 20.2.



Ὁ κοσίοισιν νέοισιν ἔστι, αἱ κοιλίαι ὑ-  
 γραί εἰσι, τετέοισιν ἀπογηράσκουσιν ξη-  
 ραίνονται. Ὁ κοσίοισι δὲ νέοισιν ἔστιν,  
 αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τετέοισι φρε-  
 σβυτέροισι γηρομύοισι ὑγραίονται.

Ob mutatio-  
 nem tempe-  
 ramenti per  
 aetates.

Magnitudo corporis, iuuentuti  
 quidem, est liberalis ac speciosa, se-  
 nectuti vero inutilis & deterior  
 paruitate.

CORPORIS  
 FORMA iu-  
 uentuti de-  
 cora, est Ma-  
 gnitudo pe-  
 nes Altitudi-  
 nem.

§4.2.

Μεγέθει δὲ σώματος, ἐννεόσαι μὲν ἐλδ-  
 δέειον καὶ ἐκ ἀειδές· ἐγηράσαι δὲ δύρρη-  
 σον, καὶ χεῖρον ἢ ἐλαπτόνων.

Quæ senec-  
 tuti grauis  
 & molesta,  
 Quia curui-  
 tati est ob-  
 noxia.



METHODI  
APHORISMORVM  
DIPSOSITIVÆ,  
SECTIO SECVNDA.

Complectens Aphorismos, ad  
Simioticen spectantes,

*Sive de signis insalubribus sententias,  
tùm Diagnosticas, tùm Prognosticas.*

P R Æ F A T I O.



*Iliados α,* POLLINIS vatem Cal-  
chantem, Homerus ea  
rerum notitia insignem,  
atque spectandum præ-  
dicat, ὅς ἦδ' ἡ τὰ τ' εἶοντα, τί τ'  
εἰσέμελλ' αὖτε τ' εἶοντα. Cuius pro-  
pterea oraculis & consilio, Græci  
tam in arcanis Deûm evoluendis,  
quam in vrgentium malorum cau-  
sis abditis exquirendis, plerumque  
rege-



regebantur. VERVM simili arte,  
 haud minori iure præditum, diuæ  
 Apollinis artis sacerdotem Medi-  
 cum esse decet; cuius præsidio, in  
 dispositione Mortalium incolumi,  
 nec non ægra & imbecilli latentes  
 & occultas Affectuum internorū  
 ideas scrutari, dubios euentus va-  
 ticio assequi, & prægressa, reduci  
 memoria, menti subijcere valeat.  
 Quæ diuinandi vis & solertia non  
 modo Medenti valde honorifica,  
 dum videtur, numinis instar, ea co-  
 gnoscere, quæ à sensibus sunt re-  
 mota, aut multo post futura, antea  
 præuidere: sed & magnopere uti-  
 lia ad morbos, vel diligenti cautio-  
 ne auertendos, vel cura exquisita  
 remouendos. Medendi etenim  
 principium, est morbi cognitio.  
 Hæc porrò Scrutatrix pars Me-  
 dicinæ σημειωτική dicta, eo quod  
 certis signis notisque sensibilibus  
 ad Affectuum intimorum perce-  
 ptionem, artificiosa coniectura  
 progrediatur, duas partes insignes  
 est sortita, διαγνωστική, & προγνω-  
 στική, (ἀναμνηστική enim, seu præteri-  
 torum commemoratio, quia his

Galen. 2.  
 Methodi  
 cap. 7.


C



solummodo vsum præstat, com-  
modè sub istis, sine vllò doctrinæ  
dispendio, comprehenditur. DIA-  
GNOSTICE, est perspicax medici  
vis & facultas, qua dispositiones  
præsentis corporis, imis recessibus  
absconditas, certis indicijs, tanquã  
perspicilijs, disquirat & intuetur.  
PROGNOSTICE vero, subtilis ille  
animi prospectus, & præuisio: Quæ  
Mutationes in morbis obtingen-  
tes dubiosque euentus, oraculo-  
rum instar, prædiuinat, humanæ e-  
quidem pars illa prudentiæ, quæ  
cum in omnibus actionibus diri-  
gendis, tanquam lumen naturale à  
Deo concessum, soleat effulgere,  
non in eligendis modo ad finem  
conuenientibus medijs, sed in præ-  
uidendis rerum euentibus insigni-  
ter; In prognosi autem medica  
velox elucescit. Quæ instructus  
Medicus, non secus ac Imperator  
hostium insidias; nauta æquori se  
committens futuras tempestates;  
agricolæ varias aëris mutationes  
cognitione student assequi, vt tan-  
dem victoriam, portum, & frugum  
vbertatem adipisci valeant: Sic



Medicus, *devoias* beneficio, futuros in morbis euentus praesentens, quæ deinde ab arte perfici queant salutis restituendæ gratia internoscatur, & Medendi *τὸν καὶ ἐν*, in quo præcipua Medicinæ vis effulget, inde melius capeſſat. Quæ vero sperari ab arte non possint nusquam aggrediatur, & præsidia quæ multis fuere salutis, haud temerè infamanda, prospiciat. Ex quo maximum sibi decus & honorem apud omnes, confidentiam & obsequium apud ægros, ad omnia quæ imperat exequenda comparabit. Porro hanc partem plerisque Aphorismis satis fusè complexus est Hippocrates. Diagnostice vero perstrictæ.



## APHORISMI

PRIMO DE DIAGNOSI,

SEV SIGNIS DIAGNOSTICIS

Affectuum præter naturam  
generatim;

NUMERO PAUCI,

IIQVE DVNTAXAT;

*De signis Partis Affectæ, seu  
Sedis Morbi, in genere.*SIGNA DIA-  
GNOSTICA,  
PARTIS AF-  
FECTÆ.Depromuntur  
à Sympto-  
matis,Et primo à  
Qualitatibus  
corporis im-  
mutatis, præ-  
sertimque  
primis, CA-  
LORE ET FRI-  
GORE.Secundo, ab  
ACTIONIBVS  
læsis.Et præcipue  
A DOLORE,  
eiusque spe-  
cie, vel ma-  
gnitudine.**Q**UA parte corporis inest Ca-  
lor aut frigus, ibi morbus.

39. 4.

*Καὶ ὅτε ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυ-  
γρὸν, ἐν παντί ἢ νῦν ὅτι.*Dolores laterum & pectoris, cæ-  
terarumque partium, an multum  
differant perquirendum. 5. 6.*Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλάτῃσι, καὶ ἐν στή-  
θεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις, ὡς μέγα διαφέ-  
ρει, κατὰ μέγεθος.*



APHOR. DE DIAGNOSI. 29

Sed & si quæ pars ante morbum  
doluerit, hîc morbus firmatur.

A Dolore,  
etiam præ-  
gresso.

33. 4.

Α τὰς ἡν ἔχουσιν πονηκός πῃ καὶ τὸ  
νοσήειν, ἐνταῦθα σημαίνει ἡ νόσος.

Qua parte corporis sudor est, ibi  
morbum esse significat.

38. 4.

Tertiò, Ab  
Excretis, &  
Speciatim  
A SUDORE.

Καὶ ἐκ ἐν τῷ σώματι ἰσχυρὸς, ἐνταῦ-  
θα σημαίνει τὴν νόσον.

Quartò, Ab  
Egestionibus  
& lotio.

Aphor. 79.  
& 66. sec. 7.

Signa partium affectarum, in specie,  
infra nonnulla traduntur, in Affectibus  
partium.

Signa porro causarum Morbificarum  
& Specierum Morbi, vniuersalia, non at-  
tigit Hippocrates in Aphorismis. Hac au-  
tem ex iisdem fontibus, ac sedes morbi de-  
promuntur.

C iij

卷之四

APHORISMI  
DE PROGNOSE,  
SEU PROGNOSTICÆ SENTENTIÆ.

*Prognosticum Morbi venturi.*

**L** Affitudines spontaneæ, mor-  
bos prænuntiant. §. 2.

Κόποι αὐτόματοι φερίζουσιν ἐσες.

DE SIGNIS PROGNOSTICIS  
MORBORVM.

*Et primo de Signis Criticis, in Morbis  
acutis; ac praesertim Febris.*

MORBI A-  
CVTI, habiti  
maximè, qui  
Crisi sol-  
vantur,  
ET

Quo termino, Acuti  
simpliciter  
dicti iudicē  
tur.

Tertianę fe-  
bris exquisi-  
ta, termi-  
nus.

**A** Cui morbi in quatuordecim diebus iudicantur. 23.2.

Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν  
τεταρτεσχίδεχς ἡμέρῃσι.

Tertiana exquisita, septenis ad  
summum circuitibus indicatur.

59.4.

59. Τρίτῃ θ' ἀκριβὲς κρίνει ἐν ἑπτά  
 βιβλίοις, τὸ μακρότατον.



Septimanæ primæ, Quartus est index, Octauus sequentis hebdomadæ est principium: Vndecimus quoque est contemplabilis, ipse enim secundæ septimanæ quartus est: Rursus vero Decimusseptimus spectandus est, is enim à quartodecimo, quartus est, & ab vndecimo septimus.

DIES CRITICI in quibus contingit Crisis ET IND. CTS, in quibus futura præuidetur, Præcipui statuuntur,

24. 2.

Τῶν ἐπὶ αὐτῇ τετάρτῃ ἐπίδηλ. ὁ ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ἐξ ὧν ἀρχή. Θεωρητὴ ὅτι ἢ ἐκ δεκάτῃ. αὐτῇ γὰρ ὅτι τετάρτῃ τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. Θεωρητὴ ὅτι πάλιν ἢ ἐπὶ αὐτῇ δεκάτῃ. αὐτῇ γὰρ ὅτι τετάρτῃ ἢ ἀπὸ τῆς τετραεσχιδεκάτης, ἐξ ὧν ὅτι ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

Quibus die septimo crisis futura est, his vrina quarto die, nubeculam habet rubram, & cætera pro ratione.

71. 4.

SIGNUM prognosticū, crisis futura septima die, est signum coctionis in vrina, nempe NYBECULA die quarto conspicua.

Ὁ κόσισιν ἐβδομαῖα κρίνει, τετάρτοις ὅτιν ἐφελον ἔχει τὸ εἶδος τῇ τετάρτῃ ἐρυπτόν, καὶ τ' αὖ καὶ λόγον.

Quibus crisis instat, nox quæ accessionem præcedit, grauis; Quæ vero subsequitur, leuior ferè solet existere.

SIGNUM Crisis inflatilis, est nox præcedens grauior.

13. 2.

C iij



Ὅσοισι κρίσις γίνεῃ, τετέοισιν ἢ  
νύξ δύσφορθ, ἢ πρὸ τοῦ παρξυσμοῦ· ἢ  
ἢ ὅπῃσα ἀφοροτέρη ὥς ὅπῃτο πολύ.

RIGOR, itidē  
critico die  
ortus, crisis  
in-febre acu-  
ta antesigna-  
tus,

Si febre ardente laboranti, ri-  
gor superueniat, solutio fit.

58. 4.

Ἐπεὶ καὶ σὺ ἐχομένη χυομένη κρίθε,  
λύσις γίνεῃ.

Eodem spectat 46. 4.

RIGOR PE-  
R. ODICUS, in  
febr. bus in-  
termittenti-  
bus quotidie  
repetens, to-  
ties est nun-  
tius solutio-  
nis paroxys-  
mi.

Quibus in febribus, quotidie ri-  
gores repetunt, eodem febres sol-  
uuntur.

63. 4.

Ὅσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καὶ ἡ-  
μέρῳ κρίσις γίνεται, καὶ ἡμέρῳ οἱ πυ-  
ρετοὶ λύονται.

SIGNA dys-  
crisiae in ge-  
nere.

Primò,  
sumptum à  
Type κατὰ  
febris.

Quibus paroxysmi fiunt, qua-  
cumque hora febris dimiserit, ea-  
dem si postero die repetat, iudica-  
tu difficilis est.

30. 4.

Ὅσοισι παρξυσμοὶ γίνονται, ἢν αὖ  
ᾧρῳ ἀφ᾽ ὃ πυρετός, ἐς τὴν αὔριον τὴν  
αὐτὴν ᾧρῳ ἢν λάβῃ, δύσκειται.

Secundò,  
A Rigore  
sexto die  
contingente,

Quibus in febribus, sexto die ri-  
gores fiunt, crisis est difficilis.

29. 4.



Ὁ κόσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταί-  
σιον εὔσι ῥίχα γίνεῃ, δύσκειτα.

In constantibus temporibus, cum tem-  
pestinè tempestina redduntur, Morbi sta-  
biles & boni iudicij accidunt: inconstanti-  
bus autem instabiles, & mali iudicij.

Tertiò,  
A Temporū  
constitutio-  
ne stata ac  
tempestina,  
vel instabili.

8. 3.

Quæ relinquuntur in morbis à  
Crisi, Recidivas facere consueve-  
runt.

12. 2.

Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νέ-  
σοισι μὲν κρίσιν, ὑποστροφὰς ποιεῖν εἴωθεν.

CRISIS IM-  
PERFECTA,  
ex qua relid-  
quæ, seu  
materia su-  
perstes signū  
est & CAUSA  
Recidivæ.

Febricitantem, nisi diebus impa-  
bus febris reliquerit, solet reuerti.

61. 4.

Πυρεῶσιν πὶ λῶ μὴ ἐν παύσῃσιν ἡμέρη-  
σιν ἀφ᾽ ἧ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπάζειν εἴω-  
θεν.

Crisis quo-  
que seu fe-  
bris solutio:  
non contin-  
gens die cri-  
tica, est CAV-  
SA recidivæ.

Cum Aestas sit similis Veri, sudores in  
febris, multi sunt expectandi. 6. 3.

Sudores febricitantibus boni,  
qui manare cœperint die tertio,  
quinto, septimo, nono, vndecimo,  
decimoquarto, decimosextimo,

CRISIS PER  
SUDOREM: fit  
ut plurimū  
repenti æsta-  
te.

SUDOR CRI-  
TICVS ET  
LAUDABILIS  
est, Qui die-  
bus decreto-



corijs con-  
tingit, hęc  
recensitis.

34

APHORISMI

vigesimoprimo, vigesimosepti-  
mo, trigessimoprimo & trigesimo-  
quarto. Hi enim sudores morbos  
iudicant; Qui secus euenerint, la-  
borem, morbi longitudinem, &  
recidivas significant. 36.4.

Ἰδρώτες πυρεταίνουσιν ἢν ἀρξωνται,  
ἀγχοὶ τεταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἐβδο-  
μαῖοι, καὶ ἐνναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ  
τεσσερακαδεκαταῖοι. καὶ ἐπικακαδεκα-  
ταῖοι, καὶ μὴ καὶ εἰκοστῇ, καὶ ἐβδόμῃ καὶ εἰκο-  
στῇ, καὶ τεσσακοστῇ παρῳτῇ, καὶ τεσσακοστῇ τε-  
τάρτῃ. Οὗτοι γὰρ οἱ ἰδρώτες νέους κρίνου-  
σιν· οἱ δὲ μὴ ἔτις γινόμενοι, πόνον σημαί-  
νουσι, καὶ μὴ καὶ νέους, καὶ ὑποπροσταμίες.

Exceptio su-  
perioris a-  
phorismi.

Et SIGNA  
dyscriticę per  
sudorem.

Sudores in diebus criticis facti  
vehementes & celeres periculosi,  
& qui ex fronte, velut guttę & a-  
quę scaturientes expulsi, & frigidi  
valde, atque multi; necesse est enim  
hunc sudorem prodire cum vi, la-  
boris excessu, & expressione diu-  
turna. 4.8.

Ἰδρώτες ἐν τῇσι κρίσεσιν ἡμέροισι γι-  
νόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχεές, ἀπὸ κινδύνοιο  
οἱ ἀθέμενοι ἐκ τοῦ μετώπου, ὡς ἀπὸ σα-  
λασμῶν καὶ κρυνοῖ. καὶ ψυχροὶ σφοδρά καὶ



πολλοί. ἀνάγκη γὰρ τὸν ποῖτον ἰδρῶτα  
περδεῖν μὲν βίης, καὶ πένε ὑπερβαλῆς, καὶ  
ἐκθλίψιθαι πλυκρονίαν.

A sudore, horror, non bonum.

3. 7.

Ἐπὶ ἰδρῶτι φέκη, ἐχρησόν.

Signū quoque  
Cris per  
sudorem, il-  
laudabilis.

Primò,  
Est horror  
consequens.

Febricitanti sudor superueniens, febre  
non deficiente, malum, &c. 56. 4.

Secundò,  
demonstrat etiam  
est febris non  
deficiens.

Quibus elata hypochondria  
murmurant, lumborum dolore  
superueniente, his alui humectan-  
tur, nisi inferne flatus erumpant,  
aut urinae copia profluat, atque  
hæc in febribus.

73. 4.

Signum  
crisis futuræ  
per alui  
fluxum, est  
hypochon-  
driorum mur-  
mur & lum-  
borum dor-  
lor.

Ὁ κόσισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβο-  
ρῶντες, ὅσφύθαι δὲ ἡμάτων ἐπιχρημέ-  
ναι, αἱ κοιλίαι ταῖς τοῖσι χυδαυχαίνον. καὶ  
μὴ φύσαι χατάρρα γίνωσιν, ἢ ἔρε πλὴν θο-  
επὶ λῶθαι ἐν πυρετοῖσι τὰ ταῦτα.

In profluuiis alui, mutationes ex-  
crementorum iuuant, nisi ad praua  
mutatio fiat.

14. 2.

Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης φύσεσιν, αἱ μετα-  
βολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, καὶ  
μὴ εἰς τὴν πονηρὰν μεταβάλλει.

Signum cri-  
sis laudabi-  
lis, per alui  
fluxum, est  
humorum  
excrementorum  
varietas.

CRISIS PER  
VRINAE  
FLVOREM  
soluit mor-  
bos abscef-  
sum in arti-  
culis, factu-  
ros.

Quibus spes est, ad articulos, ab-  
scessum futurum, abscessu liberati  
vrina multa, crassa & alba reddita,  
qualis in febribus laboriosis, quar-  
to die quibusdam exire incipit.  
Quod si ex naribus etiam sanguis  
profluxerit, breui admodum solu-  
tio fit.

74. 4.

CRISIS PER  
HAEMOR-  
RHAGIAM  
morbis quo-  
que cito sol-  
uendis ap-  
tissima.

Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς τὰ ἀφ' ὧν ἀρίστα ἔ-  
ρύεται τῆς ὑποστάσεως ἔσθ' ἐν πολὺ, καὶ πα-  
χὺ, καὶ λεῖκον γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κο-  
πώδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἀρχεται  
ἐνίοισι γίνεσθαι. Ἦν δ' καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἵ-  
μορραγήσῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

SIGNVM  
COCTIONIS  
materiæ  
morbificæ  
est Mutatio  
vrinæ Cras-  
sæ in tenuio-  
rem.

Quibus febricitantibus vrinæ  
sunt crassæ, grumosæ, paucæ, Mul-  
titude tenuium, ab his superueniēs,  
iuuat. Maximè vero tales reddun-  
tur, quibus statim ab initio, aut  
paulo post sedimentum inest.

69. 4.

Οκόσοισιν ἔσθ' παχέα, θρομβώδεα,  
εἰλίχα, ἐκ ἀπυρέτοις, πληθὺν ἐπελθὲν  
ἐν τετέων λεπτῶν, ὠφέλει· μάλιστα δ'  
τὰ τοιαῦτα ἀρχεται οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ  
παχέων ὑπόστασιν ἶχει.



Quibus diuulsæ sunt vrinæ, his fit vehemens in corpore turbatio.

33. 7.

Ὁ κόσισι ὃ διεσπκότα τὰ ἔρα γίνεται, τετέοισι ταραχὴ ἰαυρὴ ἐν τῷ σώματι ὄσιν

SIGNVM  
perturbatio-  
nis Criti-  
cæ, vel sym-  
ptomaticæ  
est vrinæ  
diuulsæ.

Quibus in febribus vrinæ turbatæ, quales iumentorum, his dolores capitis adsunt, aut aderunt.

70. 4.

Ὁ κόσισι ὃ ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔρα ἀνα τεταραγμένα, οἷον ὑποζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγία ἢ πάρεσιν, ἢ παρέσσιν.

SIGNVM  
CRUDITA-  
TIS humo-  
rū, ob co-  
rum, tum  
copiam, tum  
crassitiem,  
est Vrinæ  
perturbata  
& sub-  
ingalis.

Quibus perspicuæ & albæ sunt vrinæ, malæ; præsertim si in phre-  
neticis appareant.

72. 4.

Ὁ κόσισιν ἔρα διαφανέα λευκά, πο-  
νηρά. μάλιστα ὃ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν  
ὀφθαίνε.

Signū Cru-  
ditatis ob  
caloris nati-  
ui mobilitatē  
vel signum  
Metastasis  
humoris bi-  
liosi ad ce-  
rebrum.

Quibus in febribus Morbus re-  
gius superuenerit ante septimum  
diem, malum.

62. 4.

Ὁ κόσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἰκτε-  
ροι ὀφθίνονται πρὸ τῆς ἐπὶ αἱμερῶν, κα-  
κόν.

SIGNVM  
CRISIS PER  
ICTERYM  
Malæ, si an-  
te septimum  
contingat.

Signū Iperi  
salutaris, si  
accidat die  
critico quo-  
dam, & hy-  
pochondrio  
dextro mi-  
nimè dāro.

Quibus in febribus, Morbus re-  
gius die septimo, nono, & vndeci-  
mo, aut decimoquarto superuene-  
rit, bonum. Nisi dextrum hypo-  
chondrium durum sit, alioqui mi-  
nime bonum.

64. 4.

Ὁ κόσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐξ-  
δόμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ ἢ τεσ-  
σάρεσσι καὶ δεκάτῃ ἔκτερι ἐπιγίνοντο, ἀγα-  
θόν, ὡς μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκλη-  
ρὸν ᾖ· ἢν δὲ μὴ, ἐκ ἀγαθόν.

SIGNVM cri-  
sis per ab-  
cessum fu-  
tura, est fe-  
bris longitu-  
do.

Quibus febres longæ, his tuber-  
cula ad articulos, vel dolores fiunt.

44. 4.

Ὁ κόσισι πυρετοὶ μακροὶ, τῶν τέτοι-  
σιν ὀύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι ἐγγίνοντο.

Signū quo-  
que, ac Cau-  
sa Abscessus  
post febrem  
contingentis  
est Ciborum  
opia.

Quibus tubercula ad articulos  
vel dolores fiunt post febres, hi  
pluribus vtuntur cibis.

45. 4.

Ὁ κόσισι ὀύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι  
ἐκ πυρετῶν [μακρῶν] γίνονται, ἔτοι-  
σισι πλείοσι χέρονται.

SIGNVM  
signās par-  
tem, in qua  
tubus ab-

Quibus per febres, lassitudinis  
sensus, his ad articulos & iuxta ma-  
xillas potissimū abscessus fiūt.

31. 4



Τοῖσι κοπώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, scellus crāi-  
is ἀφ' ὧν καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλιστα αἱ  
ἀποσάσεις γίνονται.

Quibus, ex morbo conualescen-  
tibus, pars aliqua laborat, eo loci  
abscessus fiunt.

32. 4.

1. Est seniles  
lassitudinis  
in febribus.

2. Est dolor  
partis alica-  
ius declina-  
te morbo.

Ὅσοις αἱ ἀνισαμύροισιν ἐκ τῆς νύ-  
κτων τι πονέει, ἐν ταῦτα αἱ ἀποσάσεις γίνον-  
ται.

Sed & si quæ pars ante morbum labo-  
raverit, hinc morbus firmatur.

33. 4.

3. Dolor  
partis alien-  
ius, ante  
morbum.

Vbi fauces ægrotant, aut tuber-  
cula exoriuntur in corpore, excre-  
tiones spectare oportet; Nam si  
biliosæ fuerint, unà corpus ægro-  
tat: si vero sanis similes extiterint,  
tutum est corpus nutrire.

15. 2.

Si GNVM cri-  
sis per ab-  
scessum, per-  
fectæ vel im-  
perfectæ, est  
Excretio bi-  
liosa per al-  
uum, aut sa-  
nis similis.

Ὅτε φάρυγγ νοσέει, ἢ φύματα ἐν τῇ  
σώματι ἐκφύει, καὶ τὰς ἐκκρίσεις κα-  
ταπνεύει. Ἦν γὰρ χλωδεις ἔωσι, τὸ σῶμα  
ξυμνοσέει. ἢ γὰρ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγχαίνουσι  
γίνονται, ἀσφαλές τὸ σῶμα πρῆναι.

Et subiunctum  
PRÆCEP-  
TUM DIA-  
TETICVM ad  
analepsim.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APHORISMI  
DE SIGNIS PROGNOSTICIS  
SALVTIS ET MORTIS,

In Morbis acutis, ac præfer-  
tim Febribus.

*Primò, Cautiones quædam genera-  
les in prædicendo.*

PROGNOSIOS

CAVTIO

PRIMA,

Dixit à

Morbi motu

celeris, in acu-

tis, quo in-

certa prædi-

ctio spesque

euentus vitæ

aut necis

subijcitur.

**A** Cutorum Morborum non  
omnino certæ sunt Prædi-  
ctiones, neque salutis, neque mor-  
tis. 19. 2.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ἡ πρόγνῳσις ἀσ-  
φαλὴς αἰ ἀποδιὰ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ σώματος,  
ἢ τῆς ὕλης.

SECUNDA

Ex Allevia-

tione subita

Morbi ac

Symptoma

tū sine Cau-

sa contin-

gente.

Et ex Muta-

tione subita

His, quæ sine ratione alleviantur  
fidere non oportet, nec multum  
formidare mala, quæ præter ratio-  
nem eueniunt: Multa enim horum  
sunt incerta, nec permanere diu,  
aut persistere consueverunt.

27. 2

Τοῖσι



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 41

Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κενερίζουσιν, ὃ δὲ  
πρὸς αὐτὸν ἐστὶ φοβεῖσθαι λίαν τὰ μοχθηρὰ  
γινόμενα παραλόγως. Τὰ γὰρ πολλὰ τῶν  
τοιούτων εἶναι ἀβέβαια, καὶ ὃ πάντες δια-  
κρίνουν, ὃ δὲ χρονίζοντες εἰσώδουν.

in deterius,  
præter ratio-  
nem appa-  
rente.  
Quibus do-  
cetur nec cer-  
to sperandū  
esse Medico.  
nec etiam te-  
merè diffidē-  
dum ac des-  
perandum de  
salute,

PROGNOSTICA  
AB IPSA MORBI IDEA,  
PUTA AB IPSA FEBRE.

EX bubonibus, febres omnes  
malæ, præter ephemeræ.

55. 4.

Οἱ ἐπὶ βυβῶσι πυρετοὶ, πάντες κα-  
κοί, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

PROGNOS-  
TICVM febr. s.  
Primò, Ab  
eius Causa, ac  
nominatim  
ab Inflamma-  
tione cuiusdā  
emunctorii,  
v. g. ingui-  
num.

Febres non intermittentes; quæ  
tertio quoque die vehementiores  
fiunt, periculosiores: Quovis mo-  
do autem intermiserint, periculo-  
sas se non esse significant.

43. 4.

Secundò,  
Ab eius mo-  
tu die tertio,  
Et continui-  
tate, vel in-  
termissione.

Οἱ πυρετοὶ ὁκοσοὶ μὴ διδμήποντες διὰ  
τέττης ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίν-  
δυνοι. ὅτε δ' αὖ τρίτῃ διδμήπωσι, ση-  
παίνει ὅτι ἐκκίνδυνοι.

D

PROGNOSTICA  
EX SYMPTOMATIS  
DE PROMPTA.

*Et primo ex Actionibus laesis, atque  
in primis; Animalibus.*

PROGNOSTI-  
CA. TAM SA-  
LUTARIA,  
QUAM LE-  
THALIA:  
Et primo  
quidem à  
RATIOCINA-  
TIONE, vel  
integra, vel  
laxa; Prae-  
sertim in  
Delirio.

**I**N quovis morbo Rationem va-  
lere, & rectè se habere ad ea quæ  
sumuntur, bonum: è contra vero,  
malum. 33. 2.

Ἐν πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρρῶδες πλὴν διάνοιας,  
καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν·  
τὸ δ' ἐναντίον, κακόν.

1. Speciatim  
Mania;

Si quis sensim rabie efferatur, si  
quis non cognoscit, non audit, non  
intelligit, lethale est. 16. 8.

2. à SEN-  
SVM EXTER-  
IORVM & in-  
teriorum fun-  
ctione abo-  
lita, seu  
ἀναστροφία.

Καὶ λυσίων ἀσθένεια, καὶ ἀγνοεῖν, καὶ  
μὴ δὲ ἀκύν, μὴ δὲ ζῶντες, θάνατόν τις.

*Eodem spectat 49. 4.*

3. A Sensus  
Communis  
actione laxa,  
Nempe

In quo morbo somnus labor-  
rem facit, lethale: si vero iuvat, non  
lethale. 1. 2.



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 43

Ε'Ν ᾧ νοσήματι ὕπνου πόνον ποιέει, Somno la-  
 θανάσιμον. ὡς δ' ὠφελείη, ἔθανάσι- borioso, seu  
 μόν. sopore ac  
 lethargo.

Vbi somnus delirium sedat, bo- 4. A Somno  
 num. delirium se-  
 2. 2. dante.

Ὅκε παραφροσύνην ὕπνου παύει,  
 ἰσχυρόν.

Somnus & vigilia, vtraque mo- 5. A vigilia  
 dum excedentia, malum. 3. 2. ac somno  
 immodera-  
 tis.

Ἵπνου, ἀγρυπνίης, ἀμφοτέρω τῷ με-  
 εἰς μᾶλλον γινόμενα, κακόν.

Tenebricosa vertigine laborans, 6. A Verti-  
 uicem auersans, & somno multo gine ac Vi-  
 detentus, desperatus est. 15. 8. sione depra-  
 uata, somno-  
 que graui  
 cum ardore,

Καὶ σκοποδινῶν, καὶ ὑποστροφόμενου, καὶ  
 Ἵπνου καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενου,  
 ἐνέληπτος.

In febribus, ex somnis pauores 7. Ab In-  
 aut conuulsiones, malum. 67. 4. somnijs, in  
 somno ter-  
 rorem indu-  
 centibus, &  
 somno con-  
 uulsionibus  
 comitato.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῆς Ἵπνων  
 φόβοι ἢ ἀσασμοί, κακόν.

In febribus acutis conuulsiones, 8. A MCTV  
 & circa viscera dolores fortes, ma- DEPRAVATO  
 lum. & prim. 9.  
 66. 4.

D ij

Conuulsione  
in febribus  
contingente.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσιν οἱ  
σπασμοὶ καὶ οἱ πρὸς τὰ σπλάγχνα πόνοι  
ἰσχυροὶ, κακόν.

Febrem, conuulsioni superueni-  
re, melius est, quam feбри conuul-  
sionem. 26. 2.

Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλπον χυέσας,  
ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

Nonò,  
A Tremore,  
& hunc con-  
sequente de-  
lirio.

Quibus in febribus ardentibus  
tremores fiunt, hos delirium soluit.  
26. 6.

Ὅκόσοισιν αὖ ἐν τοῖσι καύσοισι πρὸς  
μοι γίνοντο, παρακοπὴ λύει.

Decimò,  
A Rigore,  
viribus iam  
fractis inci-  
dente.

Si rigor, in febre non intermit-  
tente, incidat, ægro iam debili, le-  
thale est. 46. 4.

Ἦν ῥίγος ἐμπύην πυρετῷ μὴ διαλεί-  
ποντι, ἥδη ἀδενεῖ εὐόντι, θανάσιμον.

Undecimò,  
A voce lu-  
tuosa, &  
suspitijs.

In morbis acutis cum febre, lu-  
tuosa suspiria, mala. 58. 4.

Εν τοῖσιν ὀξέσι πάδεσι τοῖσι μὲν πυ-  
ρετῷ αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακὰ.

Duodecimò,  
A Dyspnœa

In febribus spiritus subsistens,



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 45  
malum: conuulsionem enim signi-  
ficat.

68. 4.

cum inter-  
mittente res-  
piratione.

Εν τοῖσι πυρετοῖσι πῶμα προσκό-  
πτον, κακόν· ἀσασμόν γ' σημαίνει.

Quando in febre non intermit-  
tente difficultas spirandi, & deli-  
rium acciderit, lethale est. 50. 4.

XIII.  
A Dyspnœa  
cum delirio.

Ὅτε αὖ ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι  
δύσπνοια γῆται καὶ παρερροσύνῃ, θανά-  
σιμον.

Si febricitanti, nullo in faucibus  
existente tumore, suffocatio dere-  
pente accidat, lethale. 34. 4.

XIV.  
A Suffoca-  
tione repen-  
tina, absque  
faucium tu-  
more con-  
spicuo.

Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομύω, οἱ δὲ ματος  
μὴ εὐόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξ ἐξ αἰφνης  
ἐπιγίγνηται, θανάσιμον.

Si febricitanti collum subito in-  
torqueatur, & vix deglutire queat,  
nullo existente tumore, lethale est.

XV.  
Deglutione  
laxa & collum  
intorsione  
absque tu-  
more.

35. 4.

Ἦν ὑπὸ τῷ πυρετῷ ἐχομύω ὁ πρᾶξι-  
λθ' ἐξ αἰφνης ἐπιστραφῇ, καὶ μόλις καταπί-  
νεν δύνῃται, οἱ δὲ ματ' ὅτι μὴ εὐόν' ὅτι, θά-  
νασιμον.

D iij

6. PROGNO

TICVM ab

Actione Vi

ali laesa,

Neinpe

Animi deli-

quio aut syn

cope vehem-

entia &amp; cre-

bra

Qui frequenter atque fortiter,  
sine manifesta causa, animo defi-  
ciunt, derepentè moriuntur. 41.2.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυροῦς  
αἰὲ φανερῆς ἀσθενείας, ἐξ ἀπίνης τε-  
λευτοῦσι.

7. PROGNO-

TICVM ab

Actione Na-

turali laesa.

In morbo diuturno Cibi fasti-  
dium & dejectiones syncerae, ma-  
lum. 6.7.

Et praesentia

in Inappete-

tia in Mor-

bis diuturnis.

maximè per-

iculosa.

Ἐπὶ νύσσει παλινδρομήν ἀποσιτίν καὶ  
ἀκρητοὶ ἀποχωρήσεις, κακόν.

Eodem spectat 33.2.

2. Et ex Ap-

petentia bo-

na, cibique

ingestione

post morbum,

&amp; nihil omni-

bus imper-

fecta Nutri-

tione Cor-

poris robur

&amp; moles non

augente.

Si à morbo, cibum benè capienti-  
Corpus nihil proficiat, malum.

31.2.

Τῷ ἐξ ἀρρώστου ἐσιτέντι, μηδὲν ὄντι-  
διδοῦναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

19. Ab appe-

tentia statim

equidem à

morbo vigē-

te, nec reficiē-

te, Postmodū

taro, Dieta.

Omnes ferè malè habentes, qui  
per initia belle cibum capiunt, nec  
proficiunt, circa finem tandem ci-  
bum fastidiunt: Qui vero per ini-  
tia, cibum valdè fastidiunt, postea



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 47  
autem bellè assumunt, ij melius  
evadunt.

32. 2.

Vilex in ap-  
petentia pri-  
mo, & po-  
steà valente  
Appetitu.  
Designantur  
qui ci. iis aut  
tardius à  
morbo con-  
ualescant.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχον-  
τες, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες, καὶ μηδὲν  
ὀπιδιδόντες, πρὸς τὴν τέλει πάλιν ἀσιτέ-  
ουσιν. Οἱ δ' κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες  
ἰσχυρῶς, ὕστερον ἐνσιτέοιτες, βέλτιον  
ἀπαλλάσσουσιν.

## PROGNOSTICA AB AMETRIA IN EXCRETIS.

**F**Rigidi sudores, cum febre qui-  
dem acuta, mortem: cū mitiori  
vero morbi longitudinem signifi-  
cant.

37. 4.

PROGNOSTI-  
CA SALVTA-  
RIA ET LE-  
THALIA, ET  
PRIMO EX SU-  
dore.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρώτες ξυὲ μὲν ὀξείᾳ πυ-  
ρετρᾷ γιγνώμενοι, θάνατον. ξυὲ πρηνέστερα  
δ', μὴ καὶ νέου σημαίνουσι.

Ac primo ex  
Sudore frigi-  
do.

Sudor multus, frigidus vel cali-  
dus semper fluens; frigidus maio-  
rem, calidus minorem significat  
morbum.

Secundò,  
A sudore  
copioso &  
continuo.

42. 4.

Ἰδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰ-  
ρέων, ὁ ψυχρὸς μείζων, ὁ δ' θερμὸς ἐλάσσων  
τῷ νέου σημαίνει.

D iiij

Tertiò,  
Et Sudore  
febrim non  
soluente.

Febricitanti sudor superveniens, febre  
non deficiente, malum, &c. 56.4.

Quibus Su-  
dor in interi-  
em superue-  
niat, nec ne,  
cognoscitur  
ex Habitu  
corporis Ra-  
ro, vel den-  
so,

Quibus cutis arida & dura, ob-  
tenditur, sine sudore intereunt.  
Quibus vero rara & laxa, cum su-  
dore moriuntur. 71.5.

Ὅ κόσσισι δέρματα περιτρίνεται καρ-  
φάγεια καὶ σκληρὰ, ἀνὰ ἰδρώτι τελευτῶ-  
σιν· ὁ κόσσισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἀραιὰ, σὺν  
ἰδρώτι τελευτῶσιν.

Eodem spectat 36.4.

PROGNOST.  
A Sanguinis  
eruptione,  
supra vel in-  
fra.

Sanguis supernè quidem excre-  
tus, qualiscumque sit, malum: Infer-  
nè autem si niger excernatur, bo-  
num. 25.4.

Αἷμα αἶψα μὲν ὁκοῖον αὐτῇ, κακόν· κα-  
τὰ δὲ, ἀγαθόν μέλαν ὑποχρῶν.

Secundò,  
A Sanguine  
excreto per  
os cum ad-  
iuncta febre.

Qui sanguinem vomunt, si sine  
febre, salutare est: si cum febre, ma-  
lum. Curare vero oportet refrige-  
rantibus & astringentibus. 37.7.

Ὅ κόσσι αἷμα ἐμένειν, ὡς μὲν αἶμα πυ-  
ρετῶ, σωπείον· εἰ δὲ ξὺν πυρετῶ, κακόν.  
Θερμὰ πύειν δὲ τοῖσι ψυχτικαῖσι, καὶ τοῖσι  
στυπτικοῖσι.

Quibus



Quibus in febribus Quartanis sanguis fluxerit è naribus, malum.

3. 8.

3. A Sanguinis è naribus fluxu in quartana febre.

Ὁ κόσσιον ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τετρα-  
ταίοισιν ἐστὶν αἷμα ἐκ τῆς ῥινῶν ῥυῆ, πο-  
νηρόν.

Morbis quibusvis incipientibus si atra bilis, supra vel infra exierit, lethale.

22. 4.

4. PROGN. MALVM Ab Attræ bilis Excretionē supra, vel infra, tam in Morborum omnium principio :

Νοσημάτων ὁκόσων ἀρχομένων ἢ χο-  
λὴ μέλαινα ἢ αἷω, ἢ κίττω ἐπέλθῃ, θανά-  
σιμον.

Quibus Ex morbis acutis, aut diuturnis, aut vulneribus, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger exierit, postridie moriuntur.

23. 4.

tum etiam in morborū progressu.

Ὁκόσσιον ἐκ νοσημάτων ὀξείων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τραυμάτων, ἢ ἄλλως πως λεπτωομένων χολὴ μέλαινα, ἢ ὁκόσιον αἷμα μέλαν ὑπέλθῃ, τῇ ὑστερίᾳ ἀποθνήσκει.

Deiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, sponte prodeuntes, siue cum febre, siue sine febre, pes-

5. A Deiectionū Colore atro, aut aliis diuersi colo-

E

ris, etiam  
pravi, ut vi-  
ridis liuidi  
cineritij, &c.

simæ, & quanto ipsarum colores  
peiores plures fuerint, eo peius est.  
A medicamento autem melius, id-  
que quanto plures fuerint colo-  
res, minime pravi. 21. 4.

Ὑποχρώματα μέλανα, ὀκρότον αἷμα  
μέλαν, αὐτομάτε ἰόντα καὶ ξυὺ πυρετῶ  
καὶ αὐτῶ πυρετῶ, χάκιστα. Καὶ ὀκροσὶ αὐτὰ  
χρώματα ὑποχρωμάτων πλείω πυνη-  
τέρα ἢ, μᾶλλον χάκιστον ξυὺ φαρμάκῳ  
ᾧ ἀμεινον καὶ ὀκρόσῳ αὐτῶ πλείω χρώματα  
ἐκ πυνητέα.

6. PROGNO-  
STICVM Ab  
Excretionū  
tūm per spu-  
tum, tūm  
per deiectiones  
& vrinas  
Colore liui-  
do & cruen-  
to, Olore  
fœtido, Ex-  
cernēdi mo-  
do, & tem-  
pore conue-  
nienti, nec-  
ne, Humorū  
que excun-  
tium, vel  
noxiorum,  
vel utilium,  
specie diuer-  
sa.

Excreationes in febribus, non  
intermittentibus, liuidæ, cruentæ,  
fœtidæ, biliosæ, omnes malæ, com-  
modè tamen si prodeant bonæ;  
Sic etiam quæ per alui deiectiones  
& vrinas: Si quid vero horum  
quæ non confert (excerni) per hæc  
loca excernatur, malum. 47. 4.

Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρε-  
τοῖσι τοῖσι μὴ διδχέσασιν αἱ πελίδιν αἱ  
καὶ αἱματώδεις, καὶ χολώδεις καὶ δυσώδε-  
ες, πάντα κακὰ ὑποχρέεσθαι ᾧ καλῶς,  
ἀγαθαί· καὶ κατὰ κοιλίῳ, καὶ κύστιν, καὶ ὀκρῶ  
αὐτῶ ὑποχρέον εἴη μὴ κακαθαρμύον,  
κακόν.



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 51

In morbo diuturno cibi fastidium & deiectiones syncerae, malum.

7. A Deiectionibus synceris & Meracis, in morbis praesertim longis.

Qualia, quae per vesicam, aut alium decernuntur, & quae per carnes abeunt, & sicubi corpus a natura recedat, spectare oportet. Nam si parum, levis est morbus, si multum, magnus; si valde multum, lethale est.

8. AB EXCRETIONVM sine per alia urinas aut sudores, Re- cessu ac Dissimilitudine maiori vel minori, a naturali earum & sana constitutione.

79. 7.

Ὅκοῖα καὶ ἐν τοῖσι καὶ πρὸς κύστιν, καὶ ἐν τοῖσι καὶ πρὸς κοιλίαν ἐποχρήματα, καὶ ἐν τοῖσι καὶ πρὸς τὰς σάρκας, καὶ ὡς πρὸς αἴμα, τῆς φύσεως ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ὡς ὀλίγον, ὀλίγη νύκτος γίνεται ὡς δὲ πολὺ, πολλή· ὡς πάνυ πολλή, θανάσιμον τὸ τοῦτον.

Tum etiam ab universa corporis habitu, a naturali agilitate, vel multum diffidente vel si nili;

Quae per vesicam excernuntur spectare oportet, an talia sint qualia sanis exeunt. Nam quae his, minimè sunt similia, ea morbosiora: Quae vero sanis sunt similia haec minus sunt morbosa.

PROGNOSTICVM AB URINAE SIMILITUDINE AUT DISSIMILITUDINE, cum sanorum urinis  
AXIOMA PROGNOSTICVM,

66. 4.

E ij

hic notandū  
quæ sanis  
similia bona  
sunt, quæ  
dissimilia  
mala.

Τὰ διὰ τῆς κύστη διαχωρέοντα ὁρᾶν  
δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεται.  
τὰ ἥκιστα οὐκ ὅμοια τέτοις, ταῦτα νο-  
σεύετε· τὰ δὲ ὅμοια τοῖς ὑγιαίνουσιν,  
ἥκιστα νοσεύετε.

9. Ab Urinæ  
colore albo  
& perspicui-  
tate.

Quibus urina sunt perspicua & al-  
ba, mala; præsertim vero si in phreneticis  
apparent.

72. 4.

10. A LA-  
CHRYMIS  
sponte aut  
involuntariè  
prodeuntibus.

Quibus in febribus, aut aliis  
morbis voluntariè illachrymant  
oculi, absurdum non est. Quibus  
vero præter voluntatem, absur-  
dus.

52. 4.

Ὁ κόσσις ἐν τοῖς πυρετοῖς καὶ ἐν  
τῇσιν ἀγῆσιν ἀρρώσῃσιν καὶ περὶ αἵρεσιν  
ὀφθαλμοὶ δακρύουσιν, ἐδὲν ἀποπνέον· ὁ κό-  
σσις δὲ μὴ καὶ περὶ αἵρεσιν, ἀποπνέον.

Quibus in morbis oculi sponte  
illachrymant, bonum. Quibus ve-  
ro involuntariè, malum. 2. 8.

Ὁ κόσσις ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσιν οἱ  
ὀφθαλμοὶ καὶ περὶ αἵρεσιν δακρύουσιν, ἀ-  
γαθόν. ὁ κόσσις δὲ ἀπὸ περὶ αἵρεσιν, κα-  
κόν.



PROGNOSTICA  
A QUALITATIBVS  
CORPORIS IMMVTATIS.

*Et partium quarundam corporis sta-  
tu vitioso.*

**I**N morbis acutis, frigus extre-  
marum partium, malum. 1. 7.

*Εν τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις ἀ-  
κρωτείων, κακόν.*

A dolore vehementi circa ven-  
trem extremorum refrigeratio,  
malum. 26. 7.

*Επὶ ὀδυῇ ἰσχυρῇ τῇ περὶ τὴν κοιλίαν  
ἀκρωτείων ψύξις, κακόν.*

In febribus non intermittenti-  
bus si exteriora frigeant, interiora  
vrantur, sitimque habeant, lethale  
est. 48. 4.

*Εν τοῖσι μὴ διδυαίμασι πυρετοῖσιν,  
ὡς τὰ μὲν ἔξω ψυχράη, τὰ δὲ ἐνδον καίη-  
ται, καὶ δίψα ἔχη, θανάσιμον.*

E iij

PROGNOS-  
TICVM SA-  
LVTARIA,  
TVM LE-  
THALIA  
deprompta,  
à Qualitati-  
bus primis  
mutatis :  
Et primo à  
Frigore ex-  
tremarum  
partium.

2. A Frigo-  
re extimo,  
eum ardore  
interno &  
siti.

3. A Calore  
deurenti, &  
inde orto  
Cardiogmo.

In febribus, circa ventriculum,  
æstus vehemens, & cordis morsus,  
malum.

26. 7.

Εν πῶσι πυρετοῖσι πρὸ κοινοῦ  
καῦμα ἰχθύνει, καὶ καρδιασμός, καὶ κόπ.

## PROGNOSTICA A CONSTITVTIONE

*Quarundam corporis partium  
deprauata.*

Pronost. i  
A FACIE  
partium per-  
uersa consti-  
tutione,  
& Organorū  
sensuum, in  
ea positorū  
FUNCTIONI-  
bus læsis, &  
pro festina  
Vitu & au-  
ditu aboli-  
tio.

**I**N febre non intermittente, si la-  
brum aut supercilium, aut  
nasus peruertatur; Si non videat,  
si non audiat, iam debili existente  
corpore: quicquid horum euene-  
rit mors proxima.

49. 4.

Εν μὴ διδγείποντι πυρετῷ τὸ χεῖ-  
λος, ἢ ὄφρυς, ἢ ὄφθαλμός, ἢ ῥίς, δια-  
στραφῇ, ἢ μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκῇ, ἢ δὴ ὁ-  
δενέῃ ἔόντῃ τῷ σώματι, ἢ, πᾶσι ταύ-  
των γίνῃται, ἐξ ἧς ὁ θάνατος.



In somnis vero, spectare etiam oportet, quæ in oculis subapparent; Nam si quid commissis palpebris de albo appareat, nec ex alui profluuium, aut medicamenti potione hoc accadat, malum est signum & valde lethale.

2. Ab Oculorum albo, commissis palpebris, conspicio.

52.6.

Σκοπεῖν ὃ γρηὶ καὶ ταῖς ὑποφάσας τῆς ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑποοῖσιν. ὡς γὰρ πῶς φαίνεται συμπεριλαμβανόμενων τῆς βλεφαρώσιν τῆς λευκῆς, μὴ ἐκ διαρροῆς εἶναι ἢ ἐκ φαρμακοποσίας, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατώδες σφόδρα.

Lingua nigra atque cruenta, cum quid horum signorum abest, non valde malum, morbum enim minorem significat.

3. A Linguae colore nigro & cruento.

9.8.

Γλῶσσα μέλαινα καὶ αἱματώδης, εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἀπεστ, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ ἔσσαν μικροτέρω.

Labra liuida, aut resoluta, & inuersa & frigida, mortifera.

4. A Labiorum constitutione praua.

13.8.

E iij

Τὰ χεῖλη πελιδνά, ἢ καὶ ἀπολελυ-  
μένα, καὶ ἐξεσραμμένα, καὶ ψυχρά, θανα-  
τώδεα.

5. Ab Auri-  
bus.

Aures frigidæ, pellucidæ, con-  
tractæ, lethales. 14. 8.

Τὰ ὦτα ψυχρά. διαφανέα, σινεσαλ-  
μένα, θανατώδεά εἰσι.

6. A Digi-  
tis.

Digitorum etiam extrema frigi-  
da, præ se ferunt mortem.

Ab Ungui-  
bus.

Ungues nigri, digitum manuum &  
pedum contracti vel demissi, mor-  
tem proximam significant. 12. 8.

ὄνυχες μέλανες, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν  
χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, σινεσαλ-  
μένοι, ἢ καθεμῆνοι, ἐγγὺς τὸν θάνατον δη-  
λοῦν.

7. Ab Ab-  
dominis &  
Hypocho-  
ndriorū Mo-  
le, nempe co-  
rum Crassi-  
tie, vel exte-  
natione.

In omnibus morbis, partes ad  
umbilicum & imum ventrem atti-  
nentes, crassitiem obtinere melius  
est, multum vero extenuari, &  
contabescere malum : Sed hoc  
quoque ad infernas purgationes,  
periculosum. 35. 2.

Ἐν πάσῃσι τῷσι νέσοισι τὰ πρὸς τὸν  
ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥτον πάχυνται, βέλπουν



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 57

ἔτι τὸ ὅτι σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετηκὸς,  
κοιλιοθρόν. Ἐπισφραγὲς ὅτι τὸ τοιῦτον καὶ  
πρὸς τὰς κατὰ καρδίαν.

Post longum morbum, ventris  
depressio, mala. 5. 8.

Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματι κοιλίης κατα-  
ρροή, κακόν.

Testis dexter frigidus convul- 9. A Testi-  
susque, lethale est. bus.  
11. 8.

Ὁρμαίνουσα δὲ ψυχὴ καὶ ἀσπασμώδης,  
θανάτου.

Hæc igitur in febribus acutis  
præsertim obseruare oportet, vt  
noscamus, quando quis moritu-  
rus, & quando euasurus. 10. 8.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν  
ὁρᾶσθαι σημεῖον ἐστὶν, ὅπως μέλλει ἀπο-  
θνήσκειν, καὶ ὅπως σωθήσεσθαι.

Moribundis, signa hæc multo  
sunt manifestiora. Et venter at-  
tollitur atque inflatur. 17. 8.

Terminus vero mortis est, cum  
animæ calor supra vmbilicum, ad  
locum diaphragmate superiorem  
ascendit, & omnis humor exuri-

Mortis pro-  
xime immi-  
nentis signa  
sunt, prædi-  
cta omnia,  
sed grauiora.

tur, Cum autem pulmo & cor humorem amiserint, calore in locum mortiferis collecto; spiritus caloris confertim exhalat, cuius opus totum cum toto compactum erat. Præterea partim per carnes, partim per cutis spiracula, unde vivere dicimus, relinquit anima corporis domicilium frigidum, & mortale simulachrum, & unâ cum bile, sanguine, pituita & carne, deditione reddit.

Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίγνεται, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται, καὶ φυσῶνται.

Ὅς θ' δὲ τὸ θανάτῳ, εἰὰν τὸ πῆς ψυχῆς θερμὸν ἐπαέλθῃ ὑπὸ τῷ ὁμοθυμῷ, εἰς τὸν αἶνα ἤν' φρενῶν τόπον, καὶ συγκαυθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν. ἐπειδὴ δὲ ὁ πνέμων καὶ ἡ καρδία πλὴν ἱκμάδα ἀποβάλλουσιν τῷ θερμῷ ἀφροοῦν θ' ἐν τοῖσι θανατώδεσιν τοποῖς, ἀποπνέει ἄνθρωπον τὸ πνεῦμα τῷ θερμῷ, ὅθεν ὥρ σιωέσῃ τὸ ὅλον εἰς τὸ ὅλον. πάλιν τὸ μὲν διὰ ἤν' σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ ἤν' ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζυῖον χαλῶνται, ἀπλείπεται ἡ ψυχὴ τὸ τῷ σώματι θ' σκῆν θ', καὶ τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ θνήτὸν εἶδω-



ον αμα κ' χολη, κ' αιμα, κ' φλέγμα-  
π κ' σαρκι. παρ' εδωκεν.

## PROGNOSTICA

*A rebus naturalibus, & non  
naturalibus nonnullis  
deprompta.*

**M**Vlierem vtero gerentem,  
corripi aliquo morbo acu-  
to, lethale est.

30. 5.

Γυναικι εν γαστρι εχ' εση, υπο πνθ  
σφ' οξ' εων νουσημάτων ληφθ' ωαι, θανά-  
σιμον.

PROGNOST.  
1 A Sexu  
muliebri, e-  
iusque gesta-  
tionis tem-  
pore, morbo  
gravi, & acu-  
to lacescit.

Qui natura valde crassi sunt ci-  
tius moriuntur, quam qui graci-  
les.

44. 2.

Οι παχ' εες σφ' οδρα κ' φ' ούσιν, ταχυ-  
θάν' ατοι γ' γ' νοιται μάλλον σφ' ι' γ' ων.

2 A Corpo-  
ris habitu,  
crasso vel  
gracili, Qui  
breuiori vel  
diuturniori  
vita fruatur.

Senes iuuenibus, vt plurimum  
minus ægrotant, qui vero morbi  
ipsis accidunt diuturni, plerum-  
que commoriuntur.

39. 2.

3 Ab æta-  
te iuuenili  
aut senili.

Οἱ παρ' ἐσβύ) τῶν νέων καὶ μὲν πολλὰ  
 ὑποσέουσιν ἥσων. ἴσα δ' αὖ αὐτέοισι χε-  
 ριανοσήματα γήη), τὰ πολλὰ ξυμπα-  
 ρνήσκει.

4. A Cognat-  
 tione & si-  
 militudine  
 Morbi, cum  
 natura æ-  
 gri, vel æta-  
 te, consuetu-  
 dine, vel tē-  
 pore.

In morbis minus periclitantur,  
 quorum nature & ætati, & habitui  
 & tempori morbus magis cognat-  
 us fuerit, quam quibus, in nullo  
 horum cognatus extiterit. 34. 2.

Ἐν τῇσι νέουσισιν ἥσων κινδυνώουσιν,  
 οἷσιν αὖ οἰκείη τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης,  
 καὶ τῆς ἐξιϑ, καὶ τῆς ὥρης, ἢ νέου ἢ  
 μᾶλλον, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰκείη κατὰ πτε-  
 ρέων.

5. Ab Anni  
 constitutio-  
 ne humida,  
 vel sicca.

Ex anni tempestatibus, in uniuersum  
 fœcitates sunt imbris salubriores, &  
 minus mortifera. 12. 3.

6. Ab Anni  
 tempore ver-  
 no vel au-  
 tumnali.

Autumno in uniuersum Morbi acu-  
 tissimi & exitiosissimi fiunt, ver autem  
 saluberrimum, & minime exitiale.



# APHORISMI PROGNOSTICI,

*Longitudinis & Breuitatis Morbi.*

**Q**Vando toto corpore Mutationes accidunt, ut si corpus refrigeretur, & vicissim calefiat, vel color alius ex alio oriatur, Morbi significatur longitudo.

40. 4.

PROGNOST.  
LONGITVD.

1. A qualitate primarum Mutatione crebra, & Colorum,

Καὶ ὅταν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ὡς τὸ σῶμα καταψύχεται, ἢ αὐθις θερμαίνεται, ἢ χρώμα ἑτερον ἐξ ἑτέρου γίνηται, μὴ καὶ νῦν σημαίνει.

Corpus eorum, qui non omnino leuiter febricitant, sibi constare nec minui, aut etiam plus æquo contabescere, malum: Illud enim morbi longitudinem, hoc vero virium imbecillitatem significat.

28. 2.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πάντας ἐπιπολαίως, τὸ διαμύειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ καὶ σωτήκεως μᾶλλον τῷ κατὰ

2. A Mutatione quantitatis seu Mollis corporis Extenuatione & Marcore.

Aut Constitutione æquabili & naturali in mole, figura & colore.



λόγον, μοχθηρόν· τὸ μὲν γὰρ μήκῃ νῆσθ  
σημαίνει, τὸ δὲ ἀδένειαν.

4. SIGNA  
DIAGNOSTI-  
CA ET PRO-

GNOSTICA,  
Morborum  
Constitutio  
nis seu dura-  
tionis, tum  
etiam tem-  
porum, 4.

Universalis,  
tum parti-  
cularis scili-  
cet paroxys-  
morum,  
A multis de-  
prompta,  
puta,

A Morborū  
ipsa idea.

Ab anni tē-  
pore.

A periodorū  
proportione.

Denique à  
signis Epi-

phenomenis  
quæ in Ex-

cretis appa-

rent, seu vri-

nis, deiectioni-  
bus, sputis,  
& sudori-

bus.

Accessiones autem & constitu-  
tiones Morborum, indicabunt,  
Morbi ipsi & anni tempora, & pe-  
riodorum inter se incrementa, si-  
ue quotidie, siue alternis diebus,  
siue maiori interuallo fiant: Quin-  
etiam ex mox apparentibus indi-  
cia sumuntur, velut in pleuritide,  
sputum, si statim initio appareat  
breuem fore denuntiat, si vero po-  
sterius conspiciatur, longum: Sed  
& urinx, deiectiones, & sudores  
quales apparuerint, iudicatu faci-  
les aut difficiles, breues aut longos  
morbos fore prænuntiant. 12 I.

Τὰς δὲ παρεξουμένους καὶ τὰς καταστάσεις  
δηλώσασιν αἰνῆσοι καὶ αἰῶναι τῶν τε  
καὶ αἰτῶν αἰτιόθων πρὸς ἀμύληας αὐτεπι-  
δόσεις, ὡς τε καὶ ἡμέρῳ, ὡς τε  
παρ' ἡμέρῳ, ὡς τε καὶ διὰ πλεί-  
ονος χρόνου γίνωνται. Ἀπὸ καὶ τοῖ-  
σιν ὁπφαινομένοις οἷον ἐν πλάειπ-  
κοῖσι πύελον, ὡς αὐτίκα ὁπφάινεται  
ἀρχομένη, βραχυῶς· ὡς δὲ ἴσμεν ἐπι-  
φαίνῃ, μήκυναι. καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρή-  
ματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ ἀκρίτα, καὶ δύσκει-



DE SIGNIS PROGNOSTICIS. 63

καὶ βραχέα καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα,  
πραινόμενα δηλοῖ.

Quibus per febres, in urinis, se-  
dimenta, crassiorem farinam refe-  
runt, longum morbum significant.

31. 7.

4. SPECIA-  
TIM ab uri-  
nae hyposta-  
si crassa lon-  
gitudi mor-  
bi prænun-  
tiatur.

Ὁ κόποισι πυρέσσειν ἐν τοῖσιν ὕρσι-  
σι κριμνώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται,  
μακρὴν πλὴν ἀρρώστῳ σημαίνει.

Quibus in urinis biliosa sedi-  
menta, supra vero tenuis apparue-  
rint, acutum morbum significant.

32. 7.

5. Ab Hypo-  
stasi vero  
biliosa,  
Acuties mor-  
bi prospici-  
tur.

Ὁ κόποισι ὃ χολώδεις αἱ ὑποστάσεις,  
ἀνωθεν ὃ λεπταί, ὀξείῳ ἀρρώστῳ ση-  
μαίνει.

Febricitanti sudor superueniens  
febre non deficiente, malum, pro-  
rogatur enim morbus, & multam  
humiditatem inesse significatur.

6. Deinde a  
sudore non,  
critico,

56. 4.

Πυρέσσοντι ἰδρὸς ἐπιγινόμενον, μὴ  
ἐκλείποντι τῷ πυρετῷ, κακὸν μη-  
κυῖται γὰρ ἡ νόσος, καὶ ὑγρασίῳ πλείῳ ση-  
μαίνει.

8. Ab Abs-  
cessu imper-  
fecte Crisi-  
co.

In febribus Abscessus, qui pri-  
mis iudicationibus non soluun-  
tur, longitudinem morbi signifi-  
cant. 51. 4.

Εν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήματα, μὴ  
λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μὴ-  
κῶς νέεσθαι σημαίνει.

9. Ab Appe-  
ritu & cibi  
ingestione  
per initia,  
vires ægri  
non reficien-  
tes.

Omnes fere male habentes, qui per ini-  
tia bellè cibum capiunt, nec proficiunt, cir-  
ca finem tandem cibum fastidiunt. Qui  
vero per initia cibum valdè fastidiunt,  
postea autem bellè assumunt, in melius  
evadunt. 32. 2.

10. Ab Anni  
constitutione  
humida.

Per assiduos imbres, morbi ferè fiunt  
febres longæ, &c. initio 16. 3.

A Constitu-  
tione sicca.


Per siccitates, febres acutæ fiunt, &c.  
initio 7. 3.

11. Ab Anni  
tempore po-  
tissimum Au-  
tumnali,  
morbi præ-  
nuntiatur  
longitudo,  
Quartanæ ex-  
emplo.

Aestivæ quartanæ plerumque  
breves, autumnales vero longæ, &  
maximè quæ ad hyemem perue-  
niunt. 25. 2.

Οἰδεῖνοι τεταρταῖοι τὰ πολλὰ ῥινο-  
πι βραχέες. Οἱ δὲ φθινοπωεῖνοι μακροί,  
καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα σωά-  
προντες.





## APHORISMI

## DE SIGNIS

MAGNITVDINIS,  
aut leuitatis, Morbi.

SIGNA MA-  
GNITVDINIS  
MORBI.

**Q**ualia, qua per vesicam, aut aliu excernuntur, & qua per carnes abeunt, aut sicubi corpus à natura recedat, spectare oportet. Nam si parum, leuis est Morbus; si multum, magnus; si valdè multum, lethale est.

79. 7.

Sudor multus, frigidus, calidusve semper fluens, frigidus maiorem, calidus minorem significat morbum.

42. 4.

Quibus per febres, circa dentes lentor quidam obnascitur, his vehementiores fiunt febres.

53. 4.

Ὁ κόσμιος ὁ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖς πυρετοῖσι πείγλιχα γίνεῃ, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

Et quibus Deiectiones si resi-

4. A Deiectionibus

F

strigmento  
sis & reten-  
tis.

dere permiseris, nec moueris, ve-  
luti strigmenta subsistunt, si pauca  
fuerint, levis est morbus, si multa,  
magnus: His confert alui purga-  
tio, Quod si aluo non purgata,  
sorbitiones dederis, quanto plu-  
res dederis, eo magis nocebis.

67. 7.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς ἐάσης  
εἶναι, καὶ μὴ κινήσης οἷον ὑφίστασθαι  
ξυσματα· καὶ ὡς ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῦσθαι  
γίνεται; ὡς ὅτι πολλὰ, πολλὴ τετέοισι  
ξυμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίαν· ὡς ὅτι  
μὴ καθάρῳ ποιήσας διδῶς τὰ ροφήμα-  
τα, ἐκόσῳ αὖ πλείω διδῶς, μᾶλλον βλά-  
ψεις.

γ A Crudo-  
rū deiectione  
paucā vel  
copiosā.


Quæ cruda deorsum subeunt,  
ab atra bile sunt, & si plura, maior;  
si pauciora minor est morbus.

68. 7.

Ὅμοια αὖ καὶ τῷ ὡμῷ διαχωρῆναι, ὅτι  
χολῆς μελαίνης ἐνεστίν, ὡς πλείω, πλείω  
ὡς ἑλᾶσθαι ἐλᾶσθαι ἢ νῦσθαι.

Eodem spectant 66. 7. 79. 4.





# METHODI APHORISMORVM

DISPOSITIVÆ,

SECTIO TERTIA.

*Complectens Aphorismos Spec-  
tantes ad particularem*

*Affectuum præter naturam,  
in specie singulas corporis  
partes obsidentium.*

*Vel Aetiologiam, Diagnosim, Progno-  
sim, & Therapiam.*

PRÆFATIO.



ALENI decretū est, <sup>Novo Me-</sup>  
ingenuarum artium <sup>thodicep.</sup>  
studiosis præstitutū,  
non licere artis vl-  
lius notitiam adipif-  
ci, nisi Cognitionem Vniuersalem  
seu Methodum, per generalia

F ij.

« quædam theoremata quisque  
 « ante capessat, ac deinde in par-  
 « ticularibus exēplis se exerceat.  
 « Quod scilicet, neque fieri possit,  
 « vt sine multiplici in singulari-  
 « bus Exercitatione, quod ex usu  
 « sit, faciamus: neque sine vniuer-  
 « salium cognitione exercitatio  
 « procedat. Adeo vt non secus ac  
 « quicumque iter aliquod ingre-  
 « diuntur, vtroque crure inniti  
 « student, & qui altero claudus,  
 « vno duntaxat subnixus progre-  
 « ditur, longo ille spatio, & sæpe  
 « via errando iter conficit: Con-  
 « similiter sane qui finem cuiusli-  
 « bet artis consequi parat, duo-  
 « bus his veluti cruribus aut in-  
 « strumentis vtatur, necessum est,  
 « Cognitione nempe rerum in  
 « disciplina vniuersalium, Metho-  
 « do dicta, & in singularibus E-  
 xercitatione, Καὶ ὁ ὡς αὐτὸς, ἐν  
 λόγοις πείσαντες, ὁμῶς εἰδέναι,  
 ἔργον τὸ ἐκ μαθήσει, κατὰ τὸ κρυ-  
 πτὸς φαῦλ' ἐν πυρὶ κριθεῖς, ποῖ' τοῖς  
 αὐτὸς ἀπέδειξε. Nam qui sermo-  
 num vniuersalium notitia freti,  
 sibi ipsis persuadent, sese ipsum


Hipp. lib.  
 de decenti  
 oratu.



quoque artis opus singulare no-  
uisse, non secus ac Aurum adul-  
terinum ab igne examinatur, sic  
certè illi absurditatis arguun-  
tur. **Q**UARE Hippocratis Gale-  
nique consilio Medicus, in arte  
sua futurus egregius, obtempe-  
rabit, & vtramque in percipien-  
da Medicina, Cognitionem vni-  
uersalem, & particularem per-  
sequetur: Quandoquidem enim  
Medicus non aggreditur Mor-  
bum in genere expugnandum,  
sed hanc vel illam particularem  
morbi speciem ac differentiam  
singulam quamque corporis  
partem obsidentem: Morbi re-  
uera **COGNITIO** ad **Curationem**  
prærequisita, non modo in vni-  
uersali, sed etiam in particulari  
assequenda, (itidémve **CVRA-  
TIO.**) Quocirca Affectus præ-  
ter naturam singularum partiũ,  
Morbos nempe & Symptoma-  
ta speciatim noscere operæpre-  
tium, ex cuiusque **ÆTIOLOGIA**,  
**DIAGNOSI** & **PROGNOSI**, in-  
stituta, absque quo videlicet o-  
mnis exercendi conatus prorsus

E iij

inutilis & futurus. ITAQVE huic  
præscripto legislatorum artis in-  
signiorum stando; post præmissam  
antehac affectuum præter natu-  
ram COGNITIONEM VNIVERSA-  
LEM, quantum ex Aphorismorum  
libris deprehensam consequi po-  
tui, tam in Ætiologia, quam Me-  
thodo Diagnostica & Prognosti-  
ca iam Affectuum præternaturā,  
IN SPECIE NOTITIAM, Quæ ex  
eorum tum causis, tum differen-  
tiis, atque signis dependet, nec  
non & interdum THERAPIAM,  
vbi hanc Hippocrates in Apho-  
rismis attigit, libuit subiungere.







# APHORISMI

## DE AFFECTIBVS

PRÆTERNATURAM

Partium internarum.

*Primò, De Cerebri Pathematis;*

*Præsertim vero de Actio-  
num Animalium Nexis.*

*Ac in primis, De Læfione Ratio-  
nis, eaque insigni in Delirio.*

*Et 1. De Phrenitide, ac simplici  
dicto Delirio.*



VI dolentes aliqua  
parte corporis, dolo-  
rem ferè non sentiunt,  
his mens ægrotat.

6. 2.

SIGNVM  
DIAGNOSTI-  
CVM DELI-  
RII præ aliis  
est; Sensus  
tactus pri-  
uatio vel  
imminutio  
dolore ali-  
cubi infe-  
stante,

Ὅ κοῖτοι πονέοντες π. τὸ σῶμα τοῦ, τὰ  
οὐκ ἔχοντες πόνων ἐκ αἰσθάνον, τὰ τέτοι-  
α ἢ γνώμη νοσέει.

PROGNOST.

DELIRI-  
tum saluta-  
ria, tum le-  
thalia. ETPRIMO ab  
Assumptis,  
ut vino mul-  
to.2. Ab Ictu,  
seu vulnere  
capitis.Ex multa vini potatione, ri-  
gor, & delirium, malum. 7.7.Ἐκ πολυποσίας ῥίγος καὶ παραφρο-  
σύνης, κακόν.Propter plagam in capite ac-  
ceptam stupor & desipientia,  
malum. 14.7.Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἔκ πλη-  
ξης, ἢ παραφροσύνης, κακόν.3. A Morbo  
precedente,  
nempe peri-  
pneumonia.A peripneumonia phrenitis,  
malum. 12.7.Ἐπὶ περιπνευμονίᾳ φρενίτις, κα-  
κόν.4. A Vigilia  
immodica  
pergressa.Propter vigiliam, convulsio,  
aut desipientia, malum. 18.7.Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ ἀσασμὶς, ἢ παραφρο-  
σύνης, κακόν.5. A Somno  
consequente.Vbi somnus delirium sedat, bonum.  
2.2.6. Ab Hæ-  
morrhagia.A sanguinis profluvio desi-  
pientia, aut etiam convulsio,  
malum. 9.7.

Ἐπὶ



Ἐπὶ αἵματι & ρύσφι παρορροσώη,  
καὶ σπασμὸς, κακόν.

Desipientiæ, quæ cum risu fiunt  
securiores, quæ verò serid, pericu-  
losiores.

Ab adiuncto  
Risu, vel se-  
ueritate, ar-  
que feroci-  
tate.

53.6.

Αἱ παρορροσώαι, αἱ μὲν μὲν γέλωτι &  
γινόμεναι, ἀσφαλέστεραι. αἱ δὲ μὲν σπε-  
ρδῆς, ὁπσφαλέστεραι.

Quibus urina perspicua & alba,  
mala: maximè verò si in Phreneticis ap-  
pareant.

Ab urina  
alba & per-  
spicua,

72.4.

Qui supra quadraginta annos  
phrenetici fiunt, non omnino sa-  
nantur, minùs enim periclitan-  
tur, quorum naturæ & ætati mor-  
bus est familiaris.

Ab ætate  
declinante  
& senili.

85.7.

Ὅσοι ὑπὸ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα  
φρενιτικοὶ γίνονται, καὶ πάντες ὑγιάζονται.  
ἥσσον γὰρ κινδυνεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκείῃ  
τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης ἢ νε-  
ότεροι.

# APHORISMI DE MANIA.

PROGNOS-  
TICVM BONVM  
EST

Solutio eius  
per humoris  
descensum.  
Vel ad ven-  
trem ad a-  
num & ar-  
tus.

Ab insania, dysenteria, vel hy-  
drops aut, mentis alienatio, bo-  
num.

5.7.

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντεῖν ἢ ὑδρωτὶ, ἢ  
ἑκτασις, ἀγαθόν.

Infanis, si varices, vel hæmor-  
rhoides superuenerint, insaniæ so-  
lutio.

21.6

Τοῖσι μαινομένοισι κισσῶν ἢ αἰμορ-  
ροΐδων ἐπιγλυομένων, τῆς μανίης λύ-  
σις.

## DE MELANCHOLIA.

DIAGNOS-  
TICA MELAN-  
CHOLIAE,  
sunt

Metus &  
tristitia præ-  
gressæ.

Si Metus, & tristitia longo tem-  
pore perseuerent, melancholiam  
significant.

23. 6.

Ἦν φόβος ἢ θυμὸς πολὺν χρόνον  
ἔχουσα διατελεῖν, μελαγχολικὸν τὸ ποιεῖ.

PROGNO-  
STICVM

Morborum  
melancho-  
licorum so-  
lutionis cri-  
tica per hæ-  
morrhoides

τον.

Melancholicis & nephriticis, hæ-  
morrhoides superuenientes, bo-  
num.

11.6.



Τοῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νε-  
ρειπκοῖσιν αἱ μὲν ῥοῖδες ἐπιχρῶμεναι,  
ἀγαθόν.

In morbis melancholicis, ad hæc, Decubitus humorum periculosi sunt, eo quod vel apoplexiam corporis, vel conuulsionem, vel maniam, vel cæcitatem significant.

Malæ autem per Decubitum seu metastasin humorum melancholicorum in certas corporis partes.

§6.6.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νεσθήμασιν ἐς  
τάδε ὁπκίνδωσι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀπο-  
πληξίῳ τῷ σώματι, ἢ ἀσασμόν, ἢ τύ-  
φλωσιν σημαίνε.

Eodem spectat. 40.7.

Melancholicos autem vehementius infra purgabis, eadem ratione, contraria apponens.

CURATIO  
Est Cathar-  
sis vehemē-  
tior per in-  
feriora,

9.4.

Τὸς δὲ μελαγχολικὸς ἀσροτέρος τὰς  
κάτω, τῶν αὐτῶν λογισμῶν τ' ἐναντία  
θεσθεῖς.

G ij

## DE MOTVS LÆSIONIBVS,

Primò de Apoplexia.

Qua ætate  
contingit  
maximæ, quo  
tempore ve-  
ro fieri so-  
leat, vide  
aph. 23. &  
16. sect. 3.

Apoplexiæ fiunt maximè à qua-  
dragesimo anno ad sexagesimum  
vsque.

57.6.

Ἀπὲ πληκτοὶ ὃ μάλιστα γίνονται ἡλι-  
κίη τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων, ἄχρῃς  
ἐξήκοντα.

PROGNOST.  
A magnitu-  
dine aut le-  
uitate Apo-  
plexiæ.

Soluere apoplexiam fortem,  
quidem impossibile, leuem verò  
difficile.

42.2.

Λύειν ἀποπληξίαν ἰσχυρὰν μὲν ἀδυνά-  
τον, ἀσθενέα δὲ ἔρηδον.

Prognosti-  
cum eius  
termini, seu  
solutionis  
ad salutem  
vel mortem,  
Stertore  
aphoniæ co-  
mitæ.

Quibus bene valentibus, capitis  
dolores de repente accidunt, sta-  
timque muti fiunt & stertunt, intra  
septimum diem intereunt, nisi fe-  
bris apprehenderit.

51.6.

Ὅσοι σποινὴν ὑγιαίνουσιν ὁδυνᾶται γίνον-  
ται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ πρὸς  
χρῆμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ῥέειχουσιν,  
ἀπὸ λυγρῆς ἐπιπλὸς ἡμέρησιν, ὡς μὴ πυ-  
ρετὸς ὁπλάσῃ.



Si ebrius quispiam, derepentè mutus fiat, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ad horam perueniens qua crapulæ soluuntur, vocem recuperet.

Prognost. Solutionis ἀφωνίας, Apoplexiæ aut Caro similis affectus, ab ebrietate excitati tribus modis, vel.

5.5.

Solutione crapulæ, Febre superueniente, Vel denique conuulsione lethali.

Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνος τις γίνηται, ἀπαθείς ἀποδηήσκει, ἢν μὴ πυρελὶς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς πλὴν ὥρην ἐλθὼν καθ' ἡν αἱ κραπαλαὶ λύοντο, φθέρῃ.

DE EPILEPSIA.

Pueri epilepsia laborantes, mutatione potissimum ætatis & locorum & victuum, liberantur.

PROGNOST. Solutionis spontaneæ epilepsiae, tum pro-

45.2.

gressu ætatis, tum mutatione victus & loci.

Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴ αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν πίων, καὶ τῶν βίων ποιέουσιν.

Quibus epilepsia ante pubertatem accidit, mutationem recipit quibus verò post vigesimum quintum annum, his fere commoritur.

Qua ætate fiat epilepsia solutio, & quæ non amplius fieri possit.

7.5.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοις πρὸ τὸν ἥβης γίνεται, μετέσταιν ἴχει, ὁκόσοις δὲ

πέντε καὶ ἑκοσιν ἐτέων γίνεσθαι, τὰ τέσσαρα

Quo tempo- τὰ πολλὰ ξυναποδυνήσκει.

re eius Ge-  
neratio fiat  
vide aph.

23.3.

CAUSAE

INTERNAE

Conuulsio-  
nis duae, sci-  
licet, Reple-  
tio vel Ina-  
nitio,

Causae ex-  
ternae quae-  
dā. 1. Frigus  
externum  
immodi-  
cum.

2. Calor;  
tam exter-  
nus, v.g. aë-  
ris calidi, vel  
caustici quā  
internus, sci-  
licet, ardor  
febrilis,

## DE CONVULSIONE.

Conuulsio fit vel à repletionem,  
vel inanitionem; ita & singultus.

39.6

Σπασμὸς γίνεσθαι ἢ ὑπὸ πληροσίν, ἢ  
καὶ ἀσίν, ἔτω δὲ καὶ λυσμὸς.

*Frigidum vero conuulsiones, tetanos ni-  
grores & rigores febriles efficit.*

17.5.

Propter ardores vehementes,  
Conuulsio aut tetanus malum.

13.7.

Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἢ τέ-  
τανος, κακόν.

*In febris acutis conuulsiones & circa  
viscera dolores fortes, malum.*

66.4.

A sanguinis copioso fluxu, con-  
uulsio, aut singultus, malum.

3.5.

PROGNO-  
STICA, à  
Causa ina-  
niente.

1. Ab hæ-  
morrhagia.

Αἵματι πολλῷ ῥυένθαι, σπασμὸς ἢ  
λυσμὸς ὅτι γυμνῶσθαι, κακόν.



Convulsio, vulnere superueniens, localis.

2. 5.

A Purgatione immodica, convulsio, aut singulus superueniens, malum.

4. 5.

2. Ab excretionem immodica humorum à Medicamento,

Propter vigiliam, convulsio, aut delirium, malum.

18. 7.

3. à Vigilia immoderata prægressa.

Si ebrius quispiam de repente mutus fiat, convulsus moritur, &c. vide aph.

5. 5.

4. Prognost. à Causa replete scilicet Ebrietate.

Febrem convulsioni superuenire melius quam febrì convulsionem.

26. 2.

5. Prognost. eius Solutionis spontanea, à febre epigenomena, cum convulsio fit à Repletione.

Spasmo & tetano vexato, febris superueniens morbum soluit.

57. 4.

Ἡ πὸ ἀπαμῆ ἢ τελευτῆς ἐσοχλῆμας πρὸς ὀπρῶμα, λύει τὸ νόσημα.

Quartanis correpti non omnino convulsionibus capiuntur, si vero prius tentati fuerint, superueniente quartana liberantur.

70. 5.

6. SOLVTIO. Convulsionis, speciatim, à febre quartana epigenema, tica.

Οἱ ὑπὸ τετρατίων ἀλισκόμενοι,  
ὑπὸ πασι ἢ ἐ πάνυτι ἀλίσκονται· ἢν  
ἢ ἀλίσκωνται πρὸς τερν, εἴτα ἐπιήθη-  
ται τετρατίῳ, παύσεται.

*Eodem spectat. 6. 5.*

7. Prognosticum solutionis termini, intertano seu ad salutem siue mortem.

Qui tetano corripuntur, intra quatuor dies intereunt, si vero hos effugerint, sani fiunt.

6. 3.

Ὅσοι ὑπὸ τετάνῃ ἀλίσκονται, ἐν  
τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλωνται. ὡς ἢ παύσεται  
διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

CURATIO  
Convulsio-  
nis, per frigi-  
dam ex ac-  
cidenti, per  
se tamen  
Caloris be-  
neficio anti-  
peristasi in-  
tus coacto.

MITIGATIO  
Convulsio-  
nis, fit etiam  
caloris præ-  
sidio (Vide  
aphor. 22. 5.)

Nonnumquam in tetano, sine vlcere, iuvene bene carnosio, æstate media frigida larga perfusio, caloris reuocationem facit. Calor autem hæc soluit.

21. 5.

Ἐστὶ ἢ ἐκ ἐπὶ τετάνῃ ἀνὰ ἑλκεθ,  
νέω δισάρκῃ, δέρεθ μέσῃ, ψυχρῇ  
πολλῇ κατὰ χυσις ἐπανάκλησιν δερμὸς  
ποιέεται. δερμὴ ἢ ταῦτα ῥύεσθαι.

DE SENSUS TACTVS IN

Capite insigniori noxa,  
scilicet Dolore capitis.

Quibus in febribus, urinae tur-

Prognosti-  
cum.



DE AFFECTIBVS. 79

caput velut lumentorum, his capi-  
tis dolores adsunt vel aderunt.

Cephalalgia  
futura in  
febri.

70.4.

Ab urina  
turbata &  
sublingali  
petitum.

Ὁκόσσις, ἣ ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔρα ἀναίε-  
παρὰ μὲν, οἷον ὑποζυγίων, τὰ ἑοῖσι  
κεφαλalgίαι ἢ πάρεσιν, ἢ παρέσονται.

Caput dolenti, & vndique la-  
boranti, pus vel aqua, vel sanguis  
per nares, os, vel aures affluens  
morbum soluit.

Prognost.  
solutionis  
spontaneæ  
Cephalalgia  
ab excretio-  
ne puris,  
aquæ, vel  
sanguinis.

10.6.

Κεφαλῶν πόνον π χ' ἀποδυνέοντι,  
πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν χ' τὰς ῥί-  
νας, ἢ χ' τὸ στόμα, ἢ χ' τὰ ὦτα, λύει τὸ  
νόσημα.

Dolenti partem posteriorem  
capitis, in fronte recta excurrens  
vena secta prodest.

CURATIO  
Cephalalgia  
partis postie-  
ræ.  
Per venæ  
sectionem in  
fronte re-  
uulsiva m.

68.5,

Τὰ ὅπῃθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνομέ-  
νω, ἢ ἐν μετώπῳ ὅςθ' ὀφλέτ' τμηθεῖσα,  
ὠφελέει.

DE OCULORVM AFFECTIBVS  
præter naturam.

Ophthalmia laborantem, alui pro-  
luvio corripere bonum.

SOLVTIO  
Ophthalmia,  
spontanea.  
Per diar-  
rhœam su-  
peruenien-  
tem.

177.

Ὁφθαλμῶν τὰ ὑπὸ διάρροϊας λυφ-  
θῆναι, ἀγαθόν.

CURATIO.  
Dolorisocu-  
lorum.  
Remediis  
multis mo-  
lienda,

Dolores oculorum meri potio,  
aut balneum, aut fomentum, aut  
venæ sectio aut medicatio soluit.

31. 6.

Ὁδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ  
λευκρόν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομία, ἢ φαρ-  
μακείη λυεῖ.

Dolores oculorum, post mer  
portionem, & aquæ calentis copio-  
sæ balneum, venæ sectione curato.

46. 7.

Ὁδυῖας ὀφθαλμῶν ἀκρητον ποτί-  
σας, καὶ λέσας πολλῶν θερμῶν, φλεβο-  
τόμει.

## DE AFFECTIBVS

Aurium.

SURDITATIS  
Causa est  
nonnum-  
quam.  
Suppressio  
biliosæ de-  
iectionis.

Quibus biliosæ deiectiones, su-  
perueniente surditate cessant, &  
quibus surditas adest, biliosis de-  
iectionibus superuenientibus ces-  
sat.

28. 4.

Ὁκόσοις χολώδεα τὰ διαχωρήματα,  
κωφώσι & γινόμενης πύεος. καὶ ὁκόσοις



ώφωσις, χαλωδέων γινόμενων παύε-  
ται.

Quibus in febribus aures ob-  
turduerunt, his sanguis è naribus  
fluens, aut alius turbata morbum  
soluit.

SOLVTIO  
Surditatis  
in febribus  
contingen-  
tis, per deie-  
ctiones bi-  
liosās, & he-  
morrhagiam  
narium.

60.4.

Όκόσοισι αν εν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ  
ᾠτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ρινῶν ρυέν, ἢ  
κοιλίῃ ἐκπαρὰ χθρῖσαι, λύει τὸ νό-  
σημα.

DE NARIVM, AFFECTIBVS

*præter naturam.*

Quibus nares, naturâ humidio-  
res & genitura liquidior, ii vale-  
tudinarij viuunt: Quibus vero  
contraria, salubrius degunt.

Humor ex-  
crementitius  
ex cerebro  
per nares  
stillans &  
semen liqui-  
dus.

2.6.

SIGNA SVNT  
Intemperiei  
frigida hu-  
midæ

Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσι, καὶ ἡ γ-  
νὴ ὑγρότερη, ὑγαίνεσι νοσηέτερον.  
οἷσι δὲ τὰ παντρία, ὑμεινότερον.

Quæ sanita-  
tis infirmæ  
morbisque  
obnoxia, est  
causa.

Rauedines & Grauedines, in  
valdè senibus, coitionem non re-  
cipiunt.

Humor ex-  
crementitius,  
per nares &  
fauces stil-  
lans, Coctio-  
nem in se-  
nioribus non  
recipit, ideo-  
que nec sa-  
nationem.

40.2.

Βεάγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσι σπέρμα  
πρεσβύτησιν ἔπεπναιον.

STERNUTA-  
TIONIS  
Causa,

Sternutamentum fit ex capite,  
cerebro calefacto, aut præhume-  
facto spatio in capite inani; Aër  
enim intus contentus foras erum-  
pit, strepit autem, quia perangu-  
stum exit.

§1. 7.

Πυρμός γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, δια-  
θερμαινομένης τῆς ἐγκεφαλῆς, ἢ διευχαι-  
νομένης τῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κενῆς, ὑπερχεῖ-  
ται γὰρ ὁ αἷς ὁ ἐνθεὼν ἔξω. φρεσὶ δ', ὅπ-  
ωδ' αὖτε ἢ διέξοδος αὐτῶν ἐστίν.

Sternutatio  
nis effectus  
salutares,  
sunt.

Singultienti, sternutatio superueniens  
singultum soluit.

13. 6.

1. Solutio  
singultus.  
2. Iuuamen  
in partu, ac  
suffocatione  
uteri.

Mulieri hysterica, aut difficulter pa-  
rienti, sternutatio superueniens, bonum.

35. 5.

DE ORIS, LINGVÆ, DENTIVM  
Affectibus.

Linguae pa-  
ralysis subi-  
tanea  
Causa.

Si lingua derepente inconti-  
nens fiat, aut pars aliqua corpo-  
ris resoluitur, tale est melancho-  
licum.

40. 7.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρωτὶς χέ-  
νεται, ἢ ἀποπληκτόντι τῷ σώματι, με-  
λαγχολικὸν τὸ ποιεῖται γίνεσθαι.



Balbilongo alui profluuiio, maximè ca  
iuntur. 32. 6. Linguae Mo-  
tu Vitiolo,  
feu balbutie  
affecti, diar-  
rhoea sunt  
obnoxij.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus,  
&c. 18. 5.

DE GUTTURIS ET FAUCIUM  
Affectibus prater naturam, &  
praeserim de Angina.

Angina correpto, tumor in col-  
lo superueniens bonum, foras  
enim vertitur morbus. PROGNOST.  
bonum in  
angina  
1. à Tumore  
foras erum-  
pente in  
collo.

37. 6.

Ἐπὶ κυανῆς ἐχιδνῆς οἴδημα γενέ-  
σθαι ἐν τῇ τραχείᾳ, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ πρέ-  
πει τὸ νόσημα.

Angina correpto, tumor & ru-  
bor in pectore superueniens, bo-  
num, foras enim vertitur morbus. 2. à Tumore  
erumpen-  
te in pecto-  
re.

49. 7.

Ἐπὶ κυανῆς ἐχιδνῆς οἴδημα καὶ ἐρύ-  
θημα ἐν τῇ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν.  
ἔξω γὰρ πρέπει τὸ νόσημα.

Si febricitanti repentè collum  
intorqueatur, ac vix deglutire  
queat, nullo apparente tumore,  
lethale est. PROGNOST.  
MALVM.  
1. à Tumore  
nullo appa-  
rente, & à  
Deglutione  
lata,

35. 4.

84 APHORISMI

Ἡν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένη ὁ πρῶτος  
 αὐτὸ ἐξ αἰφνης ἐπιγραφῇ, καὶ μόλις κατα-  
 πνέειν δύνει, οἰδημαίῳ μὴ ὄντι,  
 θανάσιμον.

2. A Respi-  
 ratione ferè  
 abolita, Si febricitanti strangulatio de  
 repente accidat, nullo in faucibus  
 apparente tumore, lethale est.

34. 4.

Ἡν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένη οἰδημαίῳ  
 μὴ ὄντι ἐν τῇ φάρυγγι πνίξ ἐξ αἰφ-  
 νης ἐπιγίνεται, θανάσιμον.

3. Prognos-  
 ticum, strā-  
 gulationis  
 seu suffoca-  
 tionis.

Ab Excreta  
 per os spu-  
 ma.

Strangulati & suffocati nondum  
 tamen mortui, non redeunt ad  
 vitam, quibus spuma circa os fue-  
 rit.

43. 2.

Τῶν ἀπελχομένων καὶ καταλυομένων,  
 μηδέπω δὲ τεθνηκότων, ἐκ ἀναφύεσιν  
 οἶζοι ἀνὰ φρὸς ἢ περὶ τὸ σῶμα.

Prognost.  
 Claudicatis  
 in raucedine  
 & grauedi-  
 ne.

Raucedines & grauedines, in valde  
 senibus, coctionem non admittunt.

40. 2.

Vbi fauces agrotant, &c.

Vide. 15. 5.



Ango etiam  
 DE AFFECTIBVS. 85  
 DE PECTORIS AFFECTIBVS  
 prater naturam.

I. De Peripneumonia.

Quibus ab angina liberatis, ad pulmonem, mali fit conuersio, intra septem dies moriuntur, si vero hos effugerint, empyici fiunt.

PROGNOST.  
 Peripneumonia ex angina orta vel solaciam empyemate aut morte.

10. 5.

Ὅσοισι κυάδ' ἔχουσιν διαφύγουσιν ἐς τὸν πνέμονα πέπευ, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀποθνήσκουσιν. Ἦν δ' ταύτας διαφυγῶσιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

A pleuritide, peripneumonia, malum.

Prognost.  
 Peripneumonia ex pleuritide orta, ob metastasim a pleura ad pulmonem.

11. 7.

Ἐπὶ πλειρίτιδι περιπνευμονίῃ κακόν.

A peripneumonia, phrenitis, malum.

12. 7.

Pleuritide aut peripneumonia laboranti diarrhœa superueniens, malum.

Prognost.  
 ex epigenesi phrenitidis tum ex epigenesi diarrhœæ,

16. 6.

Ἐπὶ πλειρίτιδι ἢ ἐπὶ περιπνευμονίῃ ἐχόμενα, διάρροϊα ἐπιγνομένη κακόν.

## DE PLEVRITIDE.

DIAGNO-  
STICVM,  
pleuritidis  
aut alius  
doloris later-  
alis, dicitur  
A doloris  
differentia,  
vel magni-  
tudine.  
Qui pleuri-  
tidi non ob-  
noxij.

PROGNO-  
STICVM.  
Coctionis, &  
ideo breui-  
tatis morbi,  
à sputo cito  
apparente.

Prognosti-  
cum Criti-  
cum, vel  
Purgationis  
per sputa, vel  
Suppuratio-  
nis seu em-  
pyematis.

Prognost.  
Solutionis  
Empyematis  
ex pleuritide  
orti, vel per  
anacathar-  
sim intra  
40. dies. ¶  
Sin minus,  
per Phthisis  
epigenesim.

Dolores laterum & pectoris, aliarum-  
que partium, annulum differant, per-  
quirendum.

Qui acidum eructant, raro pleu-  
ritici fiunt.

Οἱ ὀξύρογμοὺς ἐ πάνυ πλε-  
ετικοὶ γίνονται.

In pleuritide, si sputum initio statim  
appareat, morbum breuem fore nuntiat, si  
verò postea, longam, &c.

12. I.

Qui pleuritide laborantes, intra  
quatuordecim dies, supernè non  
repurgantur, hi ad empyema con-  
uertuntur.

8. 5.

Ὅσοι πλεετικοὶ γινόμενοι, ἐκ  
ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέ-  
ραις, τῷ ἑοσίον ἐς ἐμπύημα μετατρέπονται.

Qui ex pleuritide empyici fiunt,  
si intra quadraginta dies, supernè  
repurgentur, à ruptione empye-  
matis liberantur, sin minus, in ta-  
bem conuertuntur.

15. 5.

Ὅσοι



Ὅκοσοι ἐν πλεῖπιδ' ἔμπυοι γίνον-  
ται, ὡς ἀναγκαζαυδῶσιν ἐν τεσπάρκοντα  
μέρησιν ἀφ' ἧς αὖν ἡ ῥῆξις γένηται, πα-  
ύονται, ὡς ὅμῃ, εἰς φθίσιν μεδίσαν.

DE EMPYEMATE.

Quicumque empyici aut hy-  
dropici vruntur aut secantur, si  
pus aut aqua confertim effluxe-  
rit, omnes moriuntur.

CVRATIO  
NISEMPYE-  
MATIS  
CVRATIO, in  
Vacuationis  
puris quan-  
titate & va-  
cuandi mo-  
do.

27.6.

Ὅκοσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται  
ἢ τέμνοντο, ἐκρυέντο τὸ πύον ἢ τὸ ὑδα-  
ρ' ἀδρῶν, πάντες ἀπόλλυνται.

Quicumque empyici vruntur,  
aut secantur, si purum pus effluat  
evadunt, si vero subcruentum, fe-  
culentum & fætidum, moriuntur.

PROGNOST.  
Salutis &  
moris em-  
pyicorum  
petitum à  
vacuati pu-  
ris qualitate  
laudabili aut  
vitiosa.

44.7.

Ὅκοσοι ἔμπυοι καίονται ἢ τέμνονται,  
ὡς μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυῖν καὶ λεκόν,  
πειγνύνονται. ὡς ὅ ὑφαιμον καὶ βορβορῶ-  
δες, καὶ δυσώδες, ἀπόλλυνται.

DE ASTHMA TE, ET GIBBO.

Qui gibbi ex asthmate, aut tussi  
sunt, ante pubertatem, moriun-  
tur.

PROGNOST.  
Gibbi, à cau-  
sa duplici,  
nempe Asth-  
mate vel  
tussi.

46.6.

H

Quo tem-  
pore fiat vi-  
de aph. 22. 3.

Qua ætate  
fiat vide 26.  
& 30. 3.

CAUSA, Ca-  
tharri &  
Tussis fre-  
quens, est  
frigus exter-  
num.

Prognost.  
Cognitionis &  
temporis  
suppuratio-  
nis,

Ὅσοι υἱοὶ ἐξ ἀδμαλῶ ἢ βηχὲς  
γίνοντ' περὶ τῆς ἡέτης, ἀπόλλυνται.

## DE DESTILLATIONE in pectus.

*Frigida, velut nix & glacies inimica  
pectori, tusses mouent sanguinis fluxiones  
& destillationes.* 24. 5.

Destillationes in ventrem supe-  
riorem intra dies viginti suppu-  
rantur. 38. 7.

Καὶ ἄρροι ἐς τὴν ἀνω κοιλίαν ἐκ πυ-  
ρῶν ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

TySSIS SiccA  
& modica  
in febribus  
ardentibus,  
sitim lenit,  
alioquin in  
his vehemen-  
tem.

CAUSAE  
Tussis exter-  
nae, Res frigi-  
dæ præsertim  
statuuntur.  
Vt aer aph.  
5. 3. & alia  
sumpta, vel  
admota, aph.  
24. 5.

## DE TVSSI.

Quibus sicca tusses, modicè ir-  
ritantes in febribus ardentibus, ij  
non admodum siticulosi sunt.

54. 4.

Ὅσοις ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραὶ, βρα-  
χέα ἐρεδίζονται ἐν πυρετοῖσι καυσ-  
θεσιν, ἐπ' αὐτοῖσι διψώδεις εἰσίν.

## DE SPVTO SANGVINIS & puris.

Qui sputo  
sanguinis  
magis obno-  
xij.

*Adolescentibus sanguinis effusiones ta-  
bes.* 29. 3.



Qui sanguinem spumofum ex-  
pouunt hic è pulmone educitur.

13. 5.

DIAGNOSTI-  
CVM, partis  
à qua flui-  
sanguis, Pul-  
monis, nem-  
pe, si sanguis  
est spumo-  
sus.

Ὁ κόποι αἷμα ἀφρώδες ἀναπύσσει,  
τελέοιζιν ἐκ τῆς πλάμονος ἡ τοιαύτη  
ἀναγωγή γίνεται.

Sanguis, supernè quidem excretus qua-  
lis cumque sit, malum, infernè autem si ni-  
ger excernatur, bonum.

25. 4.

PROGNOST.  
malum.  
1. A sangui-  
nis excretio-  
ne per loca  
incommoda  
2. A puris  
sputo conse-  
quente san-  
guinis spu-  
tum,

A sanguinis sputo puris sputum  
malum.

15. 7.

Ἐπὶ αἷματι πύσσει, πύσσει πύσσει,  
κακόν.

A puris sputo phthisis, & fluxio,  
cùm vero sputum retentum fuerit  
moriuntur.

16. 7.

3. A Phthi-  
consequente,  
Puris sputū,

Ἐπὶ πύσσει φθίσις καὶ ρύσις. ἐπὶ  
τὸ πύελον ἵκηται, ἀποθνήσκουσιν.

A sanguinis vomitu, tabes, &  
puris supernè purgatio.

78 7

A tabe autem fluxio ex capite, à  
fluxione alui fluor, ab alui fluore,  
retentio supernæ purgationis, à re-  
tentione mors. (quod additum in  
exemplaribus quibusdam.)

4. A Fluxio-  
ne ex capite  
superuenien-  
te & Alui  
fluore,

H ij

Ἐπὶ αἵματι ἔμετω φθόνη καὶ τὰ πύ-  
καθάρσεις ἀνω, καὶ ἐπὶ τῇ φθόνη ῥάμμα  
ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἐπὶ τῷ ῥάμματι διαρ-  
ροία, ἐπὶ τῇ διαρροίᾳ χέσις τῆς ἀνω  
καθάρσεως, ἐπὶ τῇ χέσει θανάτι.

## DE PHTHISI.

CAUSA  
Dispositiva  
Phtisis, est  
tunc ætas iu-  
uenilis.

Phtisis, his præsertim fit ætati-  
bus, quæ sunt ab anno decimo-  
octavo, usque ad trigessimum-  
quintum. 9.5.

Φθίσις γίνεθαι μάλιστα ἡλικίῃσι τῇ-  
σιν ἀπὸ ὀκτωκαιδέκα ἑτέων, μέχρι πέν-  
τε καὶ τριήκοντα.

Tum etiam  
tempus au-  
tumni.

Autumnus Tabidis noxius.

10.5.

PROGNOST.  
Phtisis.

1. ex Sputo  
fœtido.

2. ex Capil-  
lorum de-  
fluio.

Qui tabe vexantur si sputum,  
quod extussunt, carbonibus inie-  
ctum graueolet, & capilli ex capite  
defluunt, lethale. 11.5.

Τοῖς δὲ ἀπὸ τῆς φθίσεως ἐνοχλο-  
μένοις, ὡς τὸ πύσμα ὃ πρὸς αὐτὸν ἀπο-  
βήσεται βαρὺ ὄζει ἐπὶ τὰς ἀνδρακας  
ὀπιχόμηνον, καὶ αἱ τεῖχες ἀπὸ τῆς κεφα-  
λῆς ῥέειν, θανάτιμον.

3. ex Alui  
fluore su-  
perueniente,

Quibus talis laborantibus, ca-



DE AFFECTIVIS. 91

pilli ex capite defluunt, hi diarrhoea superueniente moriuntur.

12. 5.

Ὅκοσιζιν ἂν φθισιῶσιν αἱ πείχες  
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι διαρροῖας  
ἐπιγνομένης ἀποθνήσκουσιν.

Si phthisi detento, diarrhoea superueniat, lethale.

14. 5.

Ἦπερ φθισιζὶν ἐχομένην διάρροια ἐπι-  
γνομένην, θεραπεύει.

CURATIO.

Vitu idoneo.

Nempe lacte & Purgatione per inferiora.

Tabidis, lac dare conuenit, qui non multum febricitant. in fine 64. 5.

Tabidos vero per inferiora purgabis, cauendo supernas purgationes. 8. 4.

DE VENTRICULI AFFECTIBUS præter naturam,

Et I. Vomitu.

Qui sanguinem vomunt, si sine febre, salutare est, si cum febre malum: Curare vero oportet refrigerantibus & astringentibus.

37. 7.

PROGNOST.

Salutis & mortis.

1. A Vomitu sanguinis & febre adiuncta, necne.

2. A Vomitu atræ bilis.

Morbis quibusuis incipientibus, si atra bilis supra aut infra exierit lethale.

22. 7.

H ij

3. A Vomitu  
puris, ex tu-  
berculi in-  
terni rup-  
tione.

A tuberculi introrsum ruptione  
exolutio, vomitio, & animi defe-  
ctio fit. 8. 7.

Ἐπὶ φύματι τῷ εἰσωρήξεως, ἐκλυσιν,  
ἐμεῖ τῷ, καὶ λειποψυχῇ γίνεσθαι.

4 Prognost.  
Malum à  
singultu &  
oculorum  
rubore, vo-  
mitum con-  
sequente.

A vomitu, singultus & oculo-  
rum rubor, malum.

3. 7.

5 Prognost.  
Malum à  
precedente,  
affectu. Vo-  
mitus causa  
ut ab ileo, &  
Vulnere ca-  
pitis cum  
fractura.

Ἐπὶ ἐμέτῳ αὐγῇ καὶ ὀφθαλμοῖ ἐρυ-  
θροῖ, κακόν.

Ab ileo vomitus, aut singultus, con-  
iunctio aut desipientia, malum.

10. 7.

6. SANATIO  
Spontanea  
diarrhoea,  
per vomitū  
ut Reuul-  
sivum præ-  
sidium.

Quibus præscinditur cerebrum, ne-  
cesse est febrem & bilis vomitum super-  
venire.

50. 7.

Sanatio vo-  
mitus san-  
guinis spon-  
tanea, in  
muliere per  
Mensium  
fluorem, ut  
reuellivum  
auxilium.

Diarrhoea longa laboranti, sponte vo-  
mitus superueniens, morbum soluit.

15. 6.

Mulieris sanguinem euimenti men-  
struis erumpentibus, solutio fit.

32. 5.

De vomitu vero ut remedio, ar-  
te instituto; vide infra, ubi de Pur-  
gatione.

CURATIO de  
mum altrin-  
gētibus & re-  
frigerantibus  
apn. 7. 7.



II. DE SINGULTV.

Convulsio fit ab inanitione & repletione; Ita & singultus.

CAUSAE  
singultus in-  
terna duar,  
Repletio,  
inanitio.

39. 6.

Ab hypercatarsi convulsio & singul-  
tus, malum.

PROGNOST.  
malum a cau-  
sa manente.  
Eti Hyper-  
catarsi.

4. 6

A sanguinis copioso fluxu, convulsio  
aut singultus, malum.

2. A Sangui-  
nis proflu-  
vio copioso.

3. 5.

A vomitu singultus & oculorum ru-  
bor, malum.

3. A Vomitu  
prægresso.

3. 7.

Ab inflammatione iecoris, singultus,  
malum.

4 Prognost.  
malum a  
causa replē-  
te, vt In-  
flammatio-  
ne iecoris.

17. 7.

Singultienti sternutatio superue-  
niens soluit singultum.

CURATIO,  
Sive solutio  
singultus,  
per sternu-  
tationem vl-  
tro exoriam.

13. 6.

Ἐπεὶ λυγμὸς ἐχομένης πνεύματος ἐπι-  
γενόμενος, λύσει τὸν λυγμὸν.

DE CAPACITATIS

Abdominis affectibus præ-  
ter naturam.

Et I. Hydrope.

**H**Ydropicis si tussis superue-  
niat malum.

Causa hy-  
dropis non-  
nulla hūc  
referenda,  
nempe Hæ-  
morrhoidū  
suppressio ex  
aph 12 sect.  
6. & longa  
dysenteria  
ex aph 41. 6.

35. 6.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγνομένη  
κακόν.

Proo. malū.  
1. A Tussi  
superuenien-  
te, ob meta-  
stasim aqua-  
rum ad pul-  
monem.

Hydropicum, si tussis habeat  
desperatum est.

47.7.

Υδρωπῶντα ὡς βῆξ ἔχη, ἀνέλπι-  
στὸς ἐστίν.

2. A Meta-  
stasi aqua-  
rum ab he-  
pate ad omē-  
tum.

Quibus iecur aqua plenum, in  
omentum eruperit, his venter  
aqua repletur & moriuntur.

55.7.

Οἱ κύσισι ἀντὶ τοῦ ἥπαρ ὑδαῖο πληθύν-  
εις τὸ ἐπίπλεον ῥαγῇ, τετέοισιν ἡ κοι-  
λίη ὑδαῖο ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνή-  
σκουσιν.

3. Progno-  
sticum epi-  
genetis, hy-  
dropis Afci-  
tis in anasar-  
ca.

Albæ pituitæ, hydrops superue-  
nit.

71.7.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι ὑδρωψὶ ἐπιγι-  
νέται.

4 Prog. ma-  
lum vicerū  
hydropi su-  
peruenientiū.

Hydropicis, exorta in corpore ulcera  
difficulter sanantur.

SOLV TIO  
spontanea  
hydropis  
Alciis per  
urinas.

Quibus inter ventriculum &  
diaphragma, pituita concluditur,  
& dolorem affert, in alterutrum  
ventrem



DE AFFECTIBVS. 95

ventrem exitum non habens, his  
per venas ad vesicam conuersa  
pituita, morbi fit solutio.

Ὅκοσοι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς  
μασπὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὁ δὲ ὕδωρ  
παρέχει ἔκ ἑχον διέξοδον εἰς ἐδεῖν  
τῶν κοιλιῶν, ταῦτοις καὶ τὰς φλέβας  
εἰς τὴν κύστιν τραπέν[θ], τὸ φλέγμα[θ]  
λύσις γίνεται τῆς νόσου.

Hydrope detento, si aqua è ve-  
nis in ventrem effluxerit, solutio  
fit.

Solutio, hy-  
dropis Af-  
citis per  
Diarrhœam.

14. 6.

Τὸ πὸ ὕδρω[θ] ἐχομένη τὸ καὶ τὰς  
φλέβας εἰς τὴν κοιλίαν ὕδα[θ] ῥυέν-  
[θ] λύσις.

Leucophlegmatia detento, si  
fortis diarrhœa superuenerit,  
morbum soluit.

Solutio leu-  
cophlegma-  
tiæ, per diarr-  
rhœam.

29. 7.

Ἦν ὑπὸ λευκῆ φλέγμα[θ] ἐχομένη  
διάρροια ἐπιβήται ἰσχυρὴ, λύει τὴν  
νόσον.

Quicumque empyici, aut hydropici  
vruntur, aut secantur, si pus aut aqua  
vniuersim effluxerit, omnes moriuntur.

CAUTIONE  
NIS HYDERI  
ASCITIS.  
Cautio in  
vacuationis  
aquæ copia  
& modo; ac  
prognosticâ,

27. 6.

I

## DE ABSCESSU VENTRIS.

PROGNOST.

Abscessus  
ventris futu-  
ri.1. A Dolore  
diuturno.A diuturno partium circa ven-  
trem dolore, suppuratio fit.

22. 6.

Ἐπὶ ἰδῶν πολυχρονίῃ ὅς τε τῷ  
κοιλίῳ ἐκπύησις.2. A Sangui-  
nis in ven-  
trem effu-  
sione.Si in ventrem sanguis præter  
naturam effundatur, is suppuretur  
necesse est.

20. 6.

Ἦν ἐς τῷ κοιλίῳ αἷμα χθὲ παρὰ  
φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.DE DOLORE IN  
abdomine.

PROGNOST.

1. A Situ do-  
loris sublimi  
vel profun-  
dæ.Dolores ventris sublimes, leuio-  
res, non sublimes vero, vehemen-  
tiores.

7. 6.

Τὰ ἀλγύματα τὰ χεῖ τῷ κοιλίῳ  
βιόμιστα, τὰ μὲν μετέωρα, κερρότερα,  
τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.2. Ab adiun-  
cta refrige-  
ratione ex-  
tremorum.A vehementi dolore circa ventrem ex-  
tremorum refrigeratio, malum.

26. 7.



DE OMENTI PROLAPSV  
per vulnus.

Si omentum exciderit, necesse Prognost.  
est vt putrescat.

§8.6.

Ἡν ἐπίπλοον ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀπο-  
πλῶαι.

DE INTESTINORVM AF-  
fectibus præternaturam.

I. De Phlegmone.

Recti intestini & vteri inflam- STRANGV-  
nationi, renibusque purulentis, RIA, est  
accidit stranguria: Iecori vero in- Signum  
flammatione laboranti accidit sin- Phlegmo-  
gultus. nes, intestini  
recti, ita-  
men cum  
vteri ac re-  
num phleg-  
mone com-  
mune.

§8.6.

Ἐπὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι, καὶ ὅτι ὕστε-  
ρῃ φλεγμαίνεσθαι καὶ ὅτι νεφερίσιν ἐμ-  
πόισι στραγγεῖν ὀπρὶν ἐπὶ τῇ ἡπατι  
φλεγμαίνοντι λυγρὸν ὀπρὶν ἐπὶ γίνεται.

De vulnere intestinorum, vide  
8. & 24. sect. 6.

DE ILEO.

Quibus à stranguria ileus super-  
enit, intra septem dies moriuntur, I ij  
Prognost.  
in Ileo, à  
stranguria  
oritur vel eius  
solutionis,  
à febre  
perueniente  
vel mortis.

nisi febre superueniente, satis vrina fluxerit. 44.6.

Ὅκοσισιν ἐκ σελήνης εἰλεὸς, ἐν  
ἐπὶ αἱμέρησιν ἀπόλλυται, ὡς μὴ πυρετὸς  
ὀπιγενομένης αἰσὶς τὸ ἔργον ῥυή.

Prognost. le-  
thale à per-  
nicioso sym-  
ptomatis  
ileum con-  
sequentibus.

Ab ileo, vomitus, vel singultus  
conuulsio, vel desipientia, ma-  
lum.

10.7.

Ἐπὶ εἰλεῶ ἑμεῖς, ἢ λυγξ, ἢ πασ-  
μός, ἢ πᾶσα φερεσώμη, κακόν.

### DE COLICO DOLORE.

Prognost.  
Metaptosecos  
doloris co-  
lici à flatu,  
in hydro-  
pem tympanem.

Quibus tormina adsunt, & cir-  
ca umbilicum labores, & lumbo-  
rum dolor, qui nec medicamento,  
nec aliter soluitur, in hydropem  
siccum firmatur.

II. 4.

Ὅκοσισι σφόροι καὶ πλεὶ τὸν ὀμφαλὸν  
πῖνοι, καὶ ἐσφύς αἰγνημα μὴ λυόμενον  
μήτε ὑπὸ φαρμακείης, μήτ' ἄλλως, εἰς  
ὕδρω παξηθὲν ἰδρύνει.

Cyratio  
Colici do-  
loris tam  
flatulenti  
quam hu-  
moralis,

Febris expertibus, si tormina accide-  
rint, & genium grauitas & lumborum  
dolor, inferna purgatione opus esse signifi-  
cant.

20.4.



DE ALVI FLVORE.

I. Diarrhœa.

Balbi, longo alui profluuiio, maximè corripuntur.

32. 6.

Τραυλοὶ ἐπὶ διάρροίῃς μάλιστα ἀλί-  
σκονται μακρῆς.

Diarrhœa  
obnoxij sūt,  
1. Natura  
sua humi-  
diores cere-  
bro, quales  
Balbi.

Quibus per febres sanguinis co-  
pia alicunde fluxerit, his cūm re-  
ficiuntur, alui humectantur.

27. 4.

Ὅκοσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱ-  
μορραγίαι πλῆθους ἐκθερουῶν, ἐν τῇσιν  
ἀναλήψεις, τελείουσιν αἱ κοιλίαι χα-  
δυσχαίρον.

2. Conu-  
lescentes ex  
febre, qui  
largam hæ-  
morrhagiam  
passi.

Quibus in alui profluuiis, spu-  
mosa sunt excrementa, his à capite  
defluxio fit.

30. 7.

Ὅκοσοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήμα-  
τα ἐν τῇσι διάρροίῃσι, τελείουσιν ἀπὸ τῆς  
κεφαλῆς ταῦτα καταρρέει.

SIGN. DIA-  
GNOST. diar-  
rhœa, quæ  
à Catharro  
è capite fit.

In fluxibus alui, mutationes excremen-  
torum inuant, nisi ad praua mutatio fiat.

14. 2.

I iij

PROGNOST.  
bonum, in  
diarrhœa.  
ex colore  
excremento-  
rum.

SOLVATIO  
diarrhœæ  
spontanea,  
per Vomitu-  
tum super-  
uenientem  
reulsuum.

Diarrhœa longa laboranti, spon-  
te vomitus superueniens, morbum  
soluit.

29.7.

Ὅτι πὸ διάρροιας ἐχρήσθη μακρῆς, ἀπὸ  
ταυτομάτης ἐμεῖς ὅτι γινώσκω ὅτι λυθ-  
πῶ διάρροίῳ.

Diarrhœa, morbis multis est saluta-  
ris & veluti critica, Nempe Ophtal-  
miæ aph. 17. 6. Surditati in febri-  
bus aphor. 28. 4. Hydropi asciti.  
14. 6. Leucophlegmatia, 29. 7. &c.

Diarrhœa morbis multis est pernicio-  
sa & symptomatica, Nempe pleuri-  
tidi & peripneumoniæ, aph. 16. 6.  
& Phthisi, 14. 5. Ac mulieri præ-  
gnanti aph. 34. 5. &c.

### DE DYSENTERIA.

PROGNOST.  
malum.

1. A Causa  
scilicet Atra-  
bile.

Dysenteria, si ab atrabile inci-  
piat, lethalis est.

24. 4.

Δυσεντερία ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης  
ἀρξῇται, θανάσιμον.

2. A Præce-  
dente deie-  
ctione syncæ.

22.

A deiectione sincera, dysenteria  
malum.

23. 7.



Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσεντεῖν,  
κακόν.

Diarrhœæ superuenit dysente- 3. A prae-  
ria. dente Diar-  
75.7. rhœa.

Ἐπὶ διαρροίῃ, δυσεντεῖν.

Dysenteria superuenit lenteria. 4. A conse-  
quente Lien-  
76.7. teria.

Ἐπὶ δυσεντεῖν λαιεντεῖν ἐπιγί-  
νεται.

Dysenteria laboranti, si veluti 5. Ab ecre-  
carunculæ deiicianur, lethale. tis Caruncu-  
lis.  
26.7.

Ἢν ὑπὸ δυσεντεῖν ἐχρημύω ὁποῖα  
ἂν σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

In longis dysenteriis, cibi fasti- 6. Ab Appe-  
dium, malum, & cum febre peius. tentia læsa,  
3.6. febreque ad-  
iuncta.

Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντεῖνσιν αἱ  
ὑποσιτίαι, κακόν. καὶ σὺν πυρετῷ, κακίον.

Lienosis, Dysenteria superue- 7 Prognost.  
niens, bonum. bonum si  
48.6. velut crisis  
succedat lie-  
nosis.

Τοῖσι πωλλωδέσι δυσεντεῖν ὅτι  
γενομένη, ἀγαθόν.

8. Prognost.  
malum im-  
modicæ Dy-  
senteriaë lie-  
nosis con-  
tingentis.

Qui lienosi, dysenteria capiun-  
tur his superueniente longa dy-  
senteria hydrops superuenit, aut  
lienteria, & moriuntur.

43. 6.

Ὅτιοι πολλὰ ὅδεες ἐπὶ δυσεντερίης  
ἀλίσκον, τῆλε οἰσιν ἐπιγνομένης μα-  
κρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρω, ἐπιγ-  
νεται, ἢ λφεντερίη, καὶ ἀπόλλυν.

## DE LIENTERIA.

PROGNOST.  
BONUM in  
lienteria est  
ructus aci-  
dus superue-  
niens.

In longis lienteriiis, ructus aci-  
dus superueniens, qui prius non  
fuerat, signum bonum.

i. 6.

Ἐν τῇσι χρονίῃσι λφεντερίῃσιν ὄξυ-  
ρεῖ μὴ ἐπιγνομένη, μὴ χρομένη περτε-  
ρον, σημεῖον ἀγαθόν.

CURATIO-  
NIS quæ  
purgatione  
fit, cautio.

Quorum alui lienteria laborant, hos  
hyeme supra purgare, malum.

12. 4.

DE STRICTA ET SICCA  
aluo atque humida.

Alui sicca  
SIGNUM ET  
CAUSA quæ-  
dam est, v-  
rina plurima  
noctu red-  
dita.

Mictio noctu plurima facta, pau-  
cam significat alui deiectionem.

83. 4.



Ὀυρησις νύκτωρ πολλὴ ἢ γνομένη, συμ-  
κρὼν πρὸς τὴν χόρην σιμαίνε.

*Causa alui sicca, externa, in aëris  
constitutione, statuitur, (aph. 5. & 17.  
sect. 3.)*

*Quibus in iuuentute aluus est humida, Alui humi-  
da in siccam  
his in senectute reficcatur: quibus verò in metaptosis  
iuuentute aluus sicca, his senescentibus hu- per ætates  
meccatur. & è contra.*

20. 2.

*Quibus aluus est humida, si quidem Aluus hu-  
iuniores sint, melius degunt, quàm quibus mida & sic-  
est sicca. In senectute verò deterius de- ca, qua ætate  
gunt, senescentius enim ut plurimum sint causæ  
reficcatur. salubres vel  
insalubres.*

53. 2.

## DE HEPATIS AFFECTI- bus præter naturam.

*Et 1. Inflammatione & abscessu.*

*Iecoris inflammationi accidit singultus. SYMPTOMA  
in fine 58. 5. consequens  
magnam he-  
patis phleg-  
monem.*

*Ab inflammatione iecoris, sin- Et PROGN.  
gultus, malum. malum, est  
singultus.*

17. 7.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἡπατὶ λυγρὸν κακόν.

Prognost.  
salutis aut  
mortis in  
Abscessu ie-  
coris, ab Ex-  
creto pure  
post apertio-  
nem Iuda-  
bili v. lillau-  
dabili.

Quibus suppuratum iecur adu-  
ritur, si purum pus & album fluxe-  
rit, euadunt, in tunica enim ipsis  
pus continetur: Si vero qualis  
amurca fluxerit, intereunt. 45. 7.

Ὅκοσοι τὸ ἥπαρ διάπυον καίον, ὡ-  
μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυῆ ἢ λευκόν, πει-  
ρίνον ἐν χιτῶνι ὃ τὸ πύον τέλεισιν  
ὄξιν, ὡς ὅτιον ἀμύργη ῥυῆ, ἀπόλλυται.

### DE HYDATIDIBVS iecoris.

Prognost.  
de veticulis  
iecoris aqua  
refertis & in  
omentum  
erumpenti-  
bus vnde  
mors.

Quibus iecur aqua plenum, in omen-  
tum eruperit, his venter aqua repletur, &  
moriuntur. 55. 7.

### DE DOLORE A FLATV.

Prognost.  
solutionis.  
Doloris fla-  
tulenti hepa-  
tis, per febris  
epigenesim.

Quibus hepar vehementer do-  
let, his febris superueniens dolo-  
rem soluit. 52. 7.

Ὅκοσοισιν ἥπαρ πειροδυνάται, τέ-  
λεισι πυρετός ἐπιγνομένη & λύει τὴν  
ὀδυνήν.

Quibus ad hypochondrium, do-  
lores sunt sine inflammatione, his  
febris superueniens dolorem sol-  
uit. 40. 9.



Ο κόσισι πει το υποχόνδειον πένος  
γίνονται ἄτερ φλεμονῆς, τολίοισι πυ-  
ρελός ἐπιγενόμεν & λύει τὸν πένος.

DE ICTERO.

Auruginosi, non valde sunt fla- Observatio.  
tuosi.

72.5.

Οἱ ἰκτερόδες ἔ παύ π πνευματώ-  
δεές εἰσιν.

Ictero laborantibus, hepar du- Pognosti-  
rum fieri, malum. cum malum,  
in ictero, à

42. 6.

Scirrho co-  
mitante,

Ἐν τοῖς ἰκτεροῖς τὸ ἥπαρ  
σκληρὸν γενέσθ, πονηρὸν.

(De ictero critico vide aph. 62. &  
64. sect. 4. supra in signis criticis.)

DE SPLENIS AFFECTIBVS.

Lienosis dysenteria superueniens, bo-  
num. PROGNOST.  
BON M in  
lienosis, à

48. 6.

Dysenteria  
tempestiua  
suborta &  
moderata.  
Malum au-  
tem ab im-  
moderata.

Qui lienosi, dysenteria capiuntur, his  
superueniente longa dysenteria hydrops  
superuenit, aut lienteria, & moriun-  
tur.

43. 6.

## DE HÆMORRHOIDIBVS.

Sponne nata  
Hæmorrhoi-  
des morbis  
quibusdam  
salutares.

*Melancholicis & nephriticis, hæmor-  
rhoides innata, bonum.*

11.6.

CVRATIONIS  
Cautio.

Diuturnas curanti hæmorrhoi-  
das si vna non seruetur, periculum  
est, ne hydrops aut phtthisis super-  
ueniat.

12.6.

*Αἱμορροΐδας ἰνδέν π χρονίας, ὡς μὴ  
μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπι-  
χρείας, ἢ φθίσειν.*

DE RENVM AFFECTI-  
bus præter naturam.

I. De Exulceratione & venarum  
in ijs ruptione.

VRINA  
CRVENTA  
sponte mi-  
cta signifi-  
cat  
1. Renum ve-  
nula ruptio-  
nem;

Qui sponte sanguinem min-  
gunt, his à renibus venula rupta  
significatur.

78.4.

*Ὅσοι ἀπὸ πωλομάτου αἷμα ἔρουν  
τελέουσιν ἀπὸ τῆς νεφρῶν φλεβίς ῥή-  
ξις σημαίνει.*

2. Designat  
aut renum  
& vesicæ  
exulceratio-  
nem si sit  
aut sangui-  
nea vel pu-  
rulentæ.

Si quis sanguinem aut pus meiat,  
renum, aut vesicæ exulcerationem  
significat.

75.4.



Ἡν αἷμα ἢ πύον ἔρην, τῆς νεφρῶν ἢ  
τῆς κύστις ἐλκωζιν σημαίνει.

Quibus in vrina crassa, paruae  
carunculæ, aut veluti capilli, vnà  
exeunt, his à renibus excernuntur.

Vrina crassa  
cum carun-  
culis, aut  
velut capil-  
lis, Signum  
est Renum  
exulceratio-  
ne affecto-  
rum,

76. 4.

Ὅκοσιζιν ἐν τῇ ἔρω παχὺ ἐόντι,  
σαρκία μικρὰ ἢ ἄσπερ τρίχες ξυεξέρ-  
χονται, τῶν τοιζι ἀπὸ τῆς νεφρῶν ἐκ-  
κρίνεται.

DE AFFECTV, RENVM

Diuturno, & acuto, ac de Abscessu.

Quibus in vrinis bullæ superna-  
tant, renalem morbum, cumque  
longum fore significant.

DIAGNOSTI-  
CVM ET PRO-  
GNOST. CVM  
Renum mor-  
bi acuti aut  
longi & i.  
quidem ab  
vrinæ su-  
perficie bul-  
losa.

34. 7.

Ὅκοσιζιν ἐν τῇ ζιν ἔριζιν ἐρί-  
σονται πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαί-  
νεζι, καὶ μακρὸν πλὴν ἀρρώστῳ ἔσται.

Quibus in vrina pinguedo su-  
pernatat & confertim exit, his re-  
num morbum & acutum adesse  
significat.

2. 1 Ab vrinæ  
superficie  
adiposa.

35. 7.

Ὅκοσιζι λιπαρὴ ἢ ἐπίσσις καὶ ἀδρὴν,  
τυφλοισι νεφριτικὰ, καὶ ὀξεία σημαίνει.



Diagnostica  
Signa Ab-  
scellus re-  
num interni  
vel exteri.

Quibus nephriticis prædicta  
signa accidunt, & præterea etiam  
dolores circa spinæ musculos fiunt,  
si quidem ad exteriora loca sen-  
tiantur abscessum exterius futu-  
rum expecta: Si vero dolores, ad  
interiora loca magis vergant, ab-  
scellus intus futurus, expectandus.

36.7.

Οκόσιζι ὃ νεφειτικοῖζιν ἐῤζι τὰ  
περιηρημένα συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε  
πρὸς τὰς μύας τὰς ἐξωτερικάς γίνονται,  
ὡς μὴ πρὸς τὰς ἐξω. πόπας γίνονται,  
ὑπόστημα πρὸς δέχον ἐσόμενον ἐξω. ὡς ὃ  
μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἴσω πόπας  
γίνονται, καὶ τὸ ὑπόστημα πρὸς δέχον ἐσό-  
μενον μᾶλλον εἴσω.

STRANGU-  
RIA signum  
est quoque  
& sympto-  
ma superue-  
niens Ab-  
scellui re-  
num.

Recti intestini & uteri inflammatio-  
ni, renibusque purulentis accidit strangu-  
ria, &c.

58.5.

## DE STRANGURIA & Dysuria.

CURATIO  
Vrinæ illi-  
cidij & Me-  
liend. d. ti-  
culatus, venæ  
sectione &  
meri potio,  
nc.

Stranguriam & dysuriam meri  
potio & venæ sectio soluit, secandæ  
verò interiores.

48.7.



Σπαραγείλω καὶ δυσκείλω θώρηξις  
καὶ φλεβοτομὴ λύει. τέμνεται ὅτι παρὰ εἶσιν  
φλέβας.

Dysuriam venæ sectio soluit, se-  
cundæ autem interiores.

36.6.

Δυσκείλω φλεβοτομὴ λύει. τέμνεται  
ὅτι παρὰ εἶσιν.

Renum & vesicæ vitia, in  
valde senibus, difficulter sanan-  
tur.

PROGNOST.  
malum in  
omnibus re-  
num & ve-  
sicæ morbis,  
Ab ætate se-  
culi delum-  
ptum.

6.6.

Τὰ νεφελικὰ καὶ ὀκρόσα καὶ πλὴν κύστιν  
ἀλγύματα, ἐργαδῶς ὑμιάζει ποῖσι  
πρεσβυτησι.

DE VESICÆ AFFECTIBVS  
*præternaturam.*

Si quis sanguinem & grumos  
meiat, & stranguriam habeat, do-  
lore ad perinæum & hypoga-  
strium & pectinem pertingen-  
te, circa vesicam loca labo-  
rant.

SIGNA DIA-  
GNOSTICA  
vesicæ affe-  
ctus.  
Vena vel  
arteria vel  
pusculenta,  
strangaria,  
& dolor ad  
pectinem aut  
perinæum  
vergens.

80.4.

Ἦν ἔρην αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ σπαραγμῶν ἔχῃ, καὶ ὁδὴν, ἐμπύην ἐς τὸ πύθιον, καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸν κλένα τὰ πρὸς τὴν κύστιν νεσέειν σημαίνει.

**SIGNA**  
Exulcerationis vesicæ,  
Vrina scilicet cruenta,  
aut purulenta, cum quâ-  
mulis &  
gravi odore.

Si quis sanguinem, & pus, & squammulas mingat, & gravis odor adsit, vesicæ exulceratio significatur.

81. 4.

Ἦν αἷμα καὶ πύον ἔρην, καὶ λεπίδας, καὶ ἰσμήν βαρεῖν ἢ, τῆς κύστις ἑλκώσιν σημαίνει.

**Signum**  
Scabiei vesicæ,  
est vrina  
crassa & fur-  
furea.

Quibus cum vrina crassa, furfurea quædam simul exeunt, his vesica scabie laborat.

77. 4.

Ὅσοις ζῖν ἐν τῷ ἔργῳ παχεῖ ἔόντι πι-  
τυρῶδες σωεξέρχεται, τέτοιον ἢ κύ-  
στις φωεῖ.

**Signum**  
calculi ve-  
sicæ est vri-  
na arenosa.

Quibus in urinis arenosa subsident, his vesica calculo laborat.

97. 4.

**De vulnere**  
vesicæ vide  
Prognost.  
aph. 18. 6.

Ὅσοις ζῖν ἐν τῷ ἔργῳ φαρμακώδεις ὑρίσονται, τέτοιον ἢ κύστις λιδοῖται.

DE



DE AFFECTIBVS. III

DE MEATV VRINARIO

tumore affecto.

Quibus in meatu urinario tu-  
berculum nascitur, suppuratione  
inuius & ruptione facta, solutio  
fit.

SOLVTIO  
tumoris in  
vrethra nati  
per suppu-  
rationem.

57.7.

Ὅσοι σιν ἐν τῇ ἐρήδρῃ φῦμα φέ-  
ται, τῶν τοῖσι, διαπύσαντες καὶ ἐκ-  
κρίνεται, λύσις.

DE ARTVVM AFFECTIBVS

præter naturam.

I. de Podagra.

Mulier podagra non laborat nisi  
menstrua defecerint.

QVI NON  
SVNT PO-  
DAGRÆ  
OB NOXII,  
1. Mulieres

27.6.

Γυνὴ ἐ ποδαγρίῳ, ἢν μὴ τὰ κατα-  
μήνια αὐτῇ ἐκλείπῃ.

menstrua  
patientes,  
quorum si  
retentio fiat,  
podagræ  
causa esse  
potest

Eunuchi podagra non laborant,  
nec calui fiunt.

2. Eunuchi.

28.6.

Ἐὼς χοὶ ἐ ποδαγρίῳ σιν, ἐδὲ φάλα-  
κρὸ γένον.

Pueri podagra non laborant,  
ante veneris vsum.

3. Pueri ma-  
sculi vene-  
rem non ex-  
perti ut so-  
lemnem po-  
dagræ cau-  
sam.

30.6.

K

Πᾶς ἡ ποδαγρία πρὸς τὸ ἀρθροδιασμεῖ.

PROGNOST.  
Podagræ  
Accessionis,  
quo scilicet  
tenipore  
fiat.

Dolores podagrici vere & autumnno plerumque commouentur.

55. 6.

Τὰ ποδαγρικά τὰ ἡρῶ καὶ τὰ φθινοπῶρος κινεῖται, ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος.

Prognost.  
solutionis,  
quanto tempore  
finiatur.

Qui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione, intra dies quadraginta conquiescunt.

49. 6.

Ὅσα ποδαγρικά νοσήματα γίνονται, πάντα ἀποφλεγμώαντα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν, ἀπεκθίσσονται.

CURATIO ET  
SEDA TO  
Podagrici  
doloris orti  
à fluxione  
calida.  
Per frigida  
largam affu-  
sionem, stu-  
porem indu-  
centem.

Articulorum tumores, & dolores sine ulcere, atque etiam podagricos & conuulsiones, plerumque frigida largè effusa leuat, & extenuat lenitque dolorem: Nam mediocris stupor dolorem soluit.

25. 5.

Τὰ ὅσα ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγύματα ἄτερ ἑλκεῶς, καὶ ποδαγρικά, καὶ σπασμάτα, τρέψων τὰ πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχεομένον ῥηίζει τε καὶ ἱχναίνει, καὶ ὁδυνῶν λύει. τάρκη γὰρ μετρίη ὁδυνῆς λυτική.



DE ISCHIADE.

Quibus diuturno dolore Ischiadico vexatis, femoris caput excidit, rursusque recidit, his mucos colliguntur.

CAUSA ischiadis interna, & ab ea exorta Luxationis femoris, est succus mucidus.

59. 6.

Ὅσοις ὑπὸ ἰσχάδος ἐνοχλεῖται, χονίης ἐξίσταται τὸ ἰχόν, καὶ πάλιν ἐμπήσῃ, τῆς ἰσίου μῦξαι ὀπίσθον.

Quibus, diuturno dolore ischiadico vexatis, femoris caput coxa excidit: his crus contabescit & claudicant, nisi vrantur.

PROGNOST. nozarum ab Ischiade longa imminetium.

&

60. 6.

REMEDIUM ad Vacuationem causae coniunctae, luxationem committentis.

Ὅσοις ὑπὸ ἰσχάδος ἐνοχλεῖται, χονίης, τὸ ἰχόν ἐξίσταται, τῆς ἰσίου τὰ κεταὶ τὸ σκέλος, καὶ χαλῶνται, ὡς μὴ χαυθῶσιν.

# DE MULIERVM AFFECTIBVS

*præter naturam.*

**Et I.** Non prægnantium verbi gratia, vteri Phlegmone & Abscessu, &c.

**SIGNVM**  
vteri Phleg-  
mones.

1. Est Stran-  
guria.

**R**ecti intestini & vteri inflamma-  
tioni renibusque purulentis accidit  
Stranguria, &c.

58. 5.

2. Clausura  
oris vteri  
cum duritie.

Quibus os vteri durum est, his  
coarctetur, necesse est.

54. 5.

Ο κόρησι τὸ σῶμα τῆς ὑπερέων σκλη-  
ρὸν ὄντι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῆς  
ὑπερέων ξυμμίειν.

**CVRATIO**  
vteri absces-  
sus externi.

Si qua parte vterus coxæ adiacet, suppurauerit, linamentis con-  
cerptis curetur, necesse est.

47. 5.

Ἦν ὑτέρα ἐν τῷ ἰχθὺ ἐγκειμένη  
διαπυησι, ἀνάγκη ἐμμυτον γίνεσθαι.



DE MENSIVM FLVORE  
nimio & suppressione.

Menstruis largiùs fluentibus morbi eueniunt, deficientibus vero ab utero morbi fiunt.

Menstrui  
floris iſm  
ſuppreſſio  
nimia ex-  
cretio.

57.5.

CAVSÆ  
ſunt morbo-  
rum mulie-  
brium.

Καταμύωων γινόμενων πλειόνων νῦ-  
σοι ξυμβαίνουσι, καὶ μὴ γινόμενων ἀπὸ τῆς  
ὑτέρης ξυμβαίνουσι νῦσοι.

Si mulier, quæ nec grauida eſt,  
nec puerpera lac habet, ei men-  
ſtrua defecerunt.

SIGNVM  
quoddam  
retenti men-  
ſtrui, eſt lac  
in muliere  
virum non  
experta cō-  
ſpicuum.

39.5.

Ἦν γυνὴ μὴ κύουσα, μηδὲ τετοκῖα  
γάλα ἔχη, ταύτῃ τὰ καταμύωια ἐκλέ-  
λοιπε.

In fluxu muliebri, ſi conuulſio  
aut animi deliquium ſuperueniat,  
malum.

PROGNOST.  
malum in  
fluxu men-  
ſium, eſt ani-  
mi deliquiū.

56.5.

Ἐπὶ ῥῷ γυναικείῳ παθμοῦ καὶ λειπο-  
δυμίνῃ ὡς ἐπιγνήῃ, κακόν.

Mulier ſanguinem euoment, ſi  
menſtruis erumpentibus ſolutio  
fit.

SANATIO  
ſpontanea,  
vomitus  
ſanguinis in  
muliere, ſic  
fluore men-  
ſium vt ic-  
tullius au-  
xiū.

32.5.

Γυναικὶ αἷμα ἐμείσθῃ, τῇ καταμην-  
νίων ῥαχύτων λύσις γίνεσθαι.

SOLUTIO  
menstrui re-  
tenti, inter-  
dum sit hæ-  
morrhagia  
narium su-  
borta.

Mulieri menstruis deficienti-  
bus sanguis è naribus profluens,  
bonum.

33.5.

Γυναικὶ τῇ καταμηνίων ἐκλιπόντων,  
αἷμα ἐκ τῇ ῥινῶν ῥυλῶαι, ἀγαθόν.

CURATIO  
mensium  
Et 1. COHI-  
BITIO lar-  
gius fluen-  
tium cucur-  
bitularum  
sub mam-  
mis apposi-  
tione,

Si menstrua sistere volueris, cu-  
curbitulam quam maximam, ad  
mammæ appone.

50.5.

Γυναικὶ τὰ καταμηνία λὺ βέλῃ ὅπ-  
τειν, σικύλῳ ὡς μέγιστον πρὸς τὸς πῖθός  
προσβαλλε.

iūm

PROVOC-  
ATIO Re-  
tentorum  
lōchiorum  
que à partu  
remorantiū.  
Aromatum  
suffit.

Suffitus aromatum muliebria  
ducit, sæpius verò & ad alia vti-  
lis esset nisi capitis induceret gra-  
uitatem.

28.5.

Γυναικείων ἀγαθὸν ἢ ἐν ἀρώμα-  
σι πνεῖν. πολλαχῇ δὲ καὶ εἰς ἄλλα  
χρησίμη ἀνὴρ ὡς, εἰ μὴ καρφάεας  
ἐνεποιεί.



Mulieri menses decolores, nec  
eodem semper modo & tempore  
prodeuntes, purgationem indi-  
cant esse necessariam.

CURATIO  
Mensium  
decolorum, à  
Purgatione.

35.5.

Γυναικὶ τὰ κατὰ μὲν ἄχρεα, καὶ μὴ  
κατὰ αὐτὰ αἰεὶ γήνομα, καθαρίσι  
δὲ ἑὸς σημαίνει.

Rigores incipiunt mulieribus  
ex lumbis magis & per dorsum  
ad caput perueniunt, sed & viris  
parte potius posteriore corporis  
quàm anteriore, veluti ex femori-  
bus & cubitis; Indicio est cutis ra-  
ritas, quam pilus ostendit.

Rigores &  
refrigeratio-  
nes, quomo-  
do hant in  
mulieribus  
atque viris.

69.5.

Γίγναται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀσφύος  
μᾶλλον, καὶ διὰ νῶτα ἐς κεφαλὴν.  
ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὅπουθεν ἢ ἐμπαρῶθεν  
τὸ σῶμα, οἷον ἀπὸ τε πυχέων καὶ μη-  
ρῶν. ἅταρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν, δηλοῖ δὲ  
τὸ τοῦ ἄνδρος.

Mulier ambidextera, non fit.

Observatio

43.7.

Γυνὴ ἀμφιδέξις ἔστι γινεῖ.

## DE MAMMARVM

Phlegmone.

Prognost.  
Maniꝯ euen-  
turꝯ in mā-  
marum in-  
flammati-  
one.

Quibus mulieribus, in mammis  
sanguis colligitur, furorem signi-  
ficat.

40. 5.

Γυναιξὶν ὀκίσουσιν ἐς τὰς πηθὰς αἷμα  
συσφέρεῖ, μανίῳ σημαίνει.

## DE MULIERVM PRÆGNAN-

tium pathematis, ac primo de cognati-  
tis atque propriis.

Conceptionis signa.

SIGNA CON-  
CEPTIONIS.  
1. Tormina  
ventris, ab  
exhibita  
mulsam mu-  
lieri ante  
somnia.

Si nosse velis an mulier conce-  
perit, dormituræ aquam mulsam  
potui dato, & si ventris tormina  
patiatur, concepit, sin minus, non  
concepit.

41. 5.

Γυναιξὶ λὺθῆλῃς εἰδέναι ἢ κύει,  
ἐπὶ λὺθῆλῃ δεινὴ μέλλῃ μελίχρητον δι-  
δόναι πῆν, κ' ὡς μὲν σρόφον ἔχη, ὡς  
τὸ γαστέρα, κύει; λὺθῆλῃ δὲ μὴ, ὅτι κύει.

2. est Clausu-  
ra oris vteri.

Quæ utero gerunt, ijs vteri os  
coarctatum est.

51. 5.

Οκίσου



Ὁ κόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, τετέων τὸ  
ῥμα τῆς ὑστερῶν συμμέμυκεν.

Si mulieri purgationes menstrue  
essent, nec horror, nec febris su-  
perueniat, & cibi fastidium acci-  
dat, prægnantem esse putato.

3. Mensium  
retentio  
cibique fa-  
stidium ab-  
que horrore  
& febre.

61. 5.

Ἡ γυναικὶ καὶ δάσπες μὴ πορδῶνται,  
μήτε φέικης, μήτε πυρετῶ ὅτι γυνομύς,  
ἴσαι ὃ αὐτῇ περὶ πῶσιν, λογίζε τὰ  
τῶ ἐν γαστρὶ ἔχειν.

Mulier grauida, si marem gerit  
bene colorata est: si fœminam, de-  
color.

SIGNVM  
DIAGNOSTI-  
CVM, vel ma-  
ris aut femel-  
læ conceptæ.

42. 5.

Γυνὴ ἔγκυος, ὡς μὲν ἄρρεν κύνει, δ-  
χρῆς ὅσιν· ὡς ὃ θήλυ, δ' ὑχρῆς.

1. A Colore  
mulieris præ-  
gnantis.

Fœtus mares dextra vteri par-  
te, fœminæ sinistra magis gestan-  
tur.

2. A positur  
vario fœtus  
in ventre  
materno.

48. 5.

Ἐμβρυὰ τὰ μὲν ἄρσενα, ἐν τοῖσι δεξι-  
οῖσι· τὰ ὃ θήλεα, ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι  
μᾶλλον.

L

*De Fœcunditatis & Sterilitatis;  
causis & signis.*

SIGNVM  
DIAGNOST.  
fœcunditatis  
Mulieris,  
ab Odorato-  
rum infra  
suppositorũ  
olfactu.

**S**I mulier non concipit, & sci-  
re velis, an sit conceptura, ve-  
stibus circumtectam subter suffi-  
to, & si odor peruadere corpus  
ad nares & os vsque videatur, non  
sua culpa sterilem esse scito.

§ 9. 5

Τὴν ὡς ἀνὰ λαμβάνει ἐν γαστρὶ, βέλ-  
λη ὅτι εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύψας  
ἱματίοισι θυμὸν καὶ πῶς καὶ ὡς μὲν πορδίε-  
ται σοὶ δοκέη ἢ ὀδὸν μὴ διὰ τοῦ σώματος ἐς  
τὰς ρίνας καὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ  
ἐστὶ ἐαυτῇ ὄχι γονίος ὄντα.

CAUSAE  
sterilitatis  
mulierum,

I. Intempe-  
ries uteri,

**Q**uæ frigidus & densos habent  
vteros non concipiunt, & Quæ  
præhumidos habent, grauidari  
nequeunt, extinguatur enim in  
ipsis genitura; & Quæ sicciores &  
præcalidos, nam alimenti defectu



semen corrumpitur: Quæ vero  
ex vtrisque moderatam naetæ  
sunt temperiem, fœcundæ eua-  
dunt.

E contra tē-  
peries vteri,  
est Causa  
fœcundita-  
tis.

62. 5

Ὁ κόσμος ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας  
ἔχουσιν, ὃ καὶ σκεῖται καὶ ὁ κόσμος καὶ δύρεως  
ἔχουσιν τὰς μήτρας, ὃ καὶ σκεῖται. Ἀποσβέν-  
νυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ ὁ κόσμος ξυρρεῖ  
μᾶλλον καὶ περικραεῖται. ὅθεν δεινὸν γὰρ τῆς ἑσθῆς  
φείρεται τὸ σπέρμα. Ὁ κόσμος δὲ ἐξ ἀμ-  
φοτέρων πλὴν κραῖσιν ἔχουσιν σίμμετρον, αἱ  
τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Par est de maribus ratio. Aut  
enim propter corporis raritatem, Causa steril.  
similis in  
viris.  
spiritus foras dissipatur, ita vt se-  
men eiaculari nequeat; Aut pro-  
pter densitatem humor foras non  
excernitur; Aut propter frigidita-  
tem non incenditur, vt eo loci co-  
aceruari possit: Aut propter cali-  
ditatem idipsum euenit.

63. 5.

Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ἡ

L ij

ὃ δὲ ἀραιότητα τῷ σώματος τὸ πινυμῆ  
ἐξω φέρεται. πρὸς τὸ μὴ ἀρπύμπειν  
τὸ σπέρμα· ὃ δὲ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν  
ἐδιαχωρεῖ ἐξω ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα καὶ  
ἐκ πυρεῖα, ὥστε ἀδροΐζεσθαι πρὸς τὸν τό-  
πον τῷ τόνῳ· ἢ διὰ τὴν θερμασίαν τὸ αἶμα  
τῷ τόνῳ γίνεσθαι.

2. CAUSA  
ALIA sterili-  
tatis mulie-  
rum est Cor-  
poris Crassi-  
ties præter  
naturam.

Quæ præter naturam crassæ, non  
concupiunt, iis os vteri ab omento  
comprimitur, & priusquam exte-  
nuentur non concipiunt. 46.5.

Ὁ κόσμος πρὸς φύσιν παχῆσαι ἐῖσαι μὴ  
ξυλλαμβάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ, ταύτησι τὸ  
ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῷ ὑπερέων ἀποπνέζει,  
καὶ πρὶν ἢ λεπτωθῆναι, ἐκύσιν.

### DE ABORTVS CAU- sis & signis.

CAUSAE  
abortus nō-  
nullæ.

1. Gracilitas  
corporis ni-  
mia.

Quæ præter naturam tenues,  
vtero gerunt, abortiunt, do-  
nec crassiores euaserint. 44.5.

Ὁ κόσμος πρὸς φύσιν λεπτὰ ἐῖσαι ἐν  
γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκ πρῶτον πρὶν ἢ πα-  
χυωθῆναι.

2. Vteri Co-  
tyledonium

Quæ vero mediocriter corpu-



pulentæ secundo aut tertio mense, sine manifesta causa abortiunt: his vteri acetabula mucoris sunt plena, nec præ pondere fœtum continere possunt, sed rumpuntur.

Mucores  
seu lenti Lu-  
mores.

45.5.

Ὁ κόσμος μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσι ἐκ-  
πρώσκει δὲ μέλας καὶ τεύμελα ἄτερ  
περσάσι φανερῆς, πύτησιν αἰκοτυ-  
ληδόνες μύξης μιστὰ εἰσὶ καὶ ἐδωσαντα  
κρατεῖν ὑποτὸ βάρος τὸ ἐμβρυον, ἀλλ'  
ἀπερρήνω.

Mulieri prægnanti si aluus mul-  
tum profluat, periculum est ne  
abortiat.

3. Alui pro-  
fluuium,

4.5.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ἢ κοιλίῃ  
πολλὰ ῥέει, κίνδυνος ἐκτεῖσθαι.

Mulieri prægnanti, si tenesmus  
superueniat, abortum facit.

4. Tenes-  
mus.

27.7.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ πεινέσθους  
ἐπιγυρίμενος, ἐκτεῖσθαι ποιεῖ.

Mulier vtero gerens, secta vena  
abortit, & magis si fœtus sit gran-

5. Remedia  
Vacuantia  
male usur-  
pata,

L iij

scilicet venæ  
sectio  
& Purgatio.

124

dior.

APHORISMI

31. 5.

Aph. 1. 4.  
6. Morbi a-  
cuti, & fe-  
bres maxi-  
mæ.

Γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομήθει-  
σαι ἐκ πτρώσεως, καὶ μᾶλλον, εἰ μῆζον εἴη  
τὸ ἔμβρυον.

Aph 31. 5.

Si prægnanti purgationes men-  
struæ cursum suum teneant, bene  
valere fœtum est impossibile.

CAUSAE  
fœtus imbe-  
cillitatis, &  
ex ea abor-  
tus futuri.

60. 5.

1. Mensium  
fluor in præ-  
gnante ordi-  
natus.

Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι αἱ καθαί-  
σεις ποσὶ δύνανται, ἀδυνάτον τὸ ἔμβρυον  
ὑγιαίνειν.

2. Lactis flu-  
xus è mam-  
mis copio-  
sus.

Mulieri gravidæ si lac è mam-  
mis copiosè fluat, fœtum imbecil-  
lem significat; Si vero firmæ soli-  
dæque mammæ fuerint, fœtum  
valentio rem significant.

52. 5.

Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι γάλα πο-  
λὺ ἐκ τῶν μαστῶν ῥυῆ, ἀδυνάτον τὸ ἔμβρυον  
σημαίνει. ὡς δὲ στερεοὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν,  
ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

SIGNVM  
PROGNOST.  
abortus fu-  
turi, est mā-

Quæ fœtus sunt perdituræ, his  
mammæ extenuantur; Contra ve-  
ro si duræ fiant, dolor aut mam-



nas, aut coxas, aut oculos, aut  
enua fatigabit, nec abortiunt.

53.5.

Ὅκείσαι διαφθεῖρειν μέλλουσι τὰ ἑμ-  
βρυα, ταύτησιν οἱ πῖθοι ἰχνοὶ γίνονται.  
Ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ἰδυή-  
ισα ἢ ἐν τοῖσι πῖθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχ-  
νοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖ-  
σι γένασι, καὶ δὲ διαφθεῖρουν.

Si mulieri grauidæ mammæ su-  
bito extenuentur, abortit. 37.5

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ καὶ οἱ μαστοὶ  
ἐξαίφνης ἰχνοὶ γίνονται, ἐκπιτρώσκει.

Mulieri geminos ferenti, si alte-  
ra mamma extenuetur, alterum  
abortū edit, & siquidem dextra  
mamma gracilis fiat, marem: si ve-  
ro sinistra, fœminam excludit.

38.5.

Signum ab-  
ortus futuri  
vel maris,  
vel femellæ.  
Est mamma  
alterius dex-  
træ, aut fini-  
stræ Extenuatio.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ καὶ ὁ ἑπὶ  
μαστός ἰχρὸς γίνῃται διδυμα ἐχέσθῃ, δια-  
τερον ἐκπιτρώσκει. καὶ καὶ καὶ ὁ δεξιὸς  
ἰχρὸς γίνῃται, τὸ ἀρσεν. καὶ δὲ ὁ ἀριστερὸς,  
τὸ θῆλυ.

L iij

## DE PARTU DIFFICILI

*& secunda mora.*

PROGNOST.  
BONVM in  
partu diffi-  
cili & suffo-  
catione vie-  
ri, est Ster-  
nutatio ob-  
orta.

**M**ulier hystericæ aut diffi-  
culter parienti, sternutatio  
superueniens bonum. 35.5.

Γυναικὶ ὑπὸ ὑπερικῶν ἐνοχλημάτων ἢ  
δυσκοιῆς, παρμὸς ἐπιγυρόμενος ἀγα-  
θόν.

REMEDIVM  
secundinæ  
moranti de-  
turbādę ido-  
neum, est  
Sternutato-  
rium.

Ad secundas deturbandas, im-  
misso sternutatorio nares & os  
comprime. 49.5.

Ἐς ὑπερέων ἐκπύσεως παρμικὸν ἐπιπ-  
δεῖς, ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκτῆρας καὶ τὸ  
σῶμα.

DE MVLIERV M PR AE-  
gnantium nonnullis affectibus, cum  
viris communibus. Aph. pauci.

PROGNOST.  
LETHALE.  
1. A Morbis  
acutis in ge-  
nere, præ-  
gnantes in-  
festantibus.

**M**ulierem grauidam corripi  
aliquo morbo acuto, lethala-  
le est. 30.5

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσῃ ὑπὸ πινός τοῦ  
ἐξέων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.



Quæ mulieres grauidæ febris  
 us capiuntur, & vehementer sine  
 manifesta causa extenuantur; hæ  
 difficulter, & cum periculo pa-  
 iunt, aut abortientes periclitan-  
 tur.

2. Speciatim  
 à Febris  
 & extenua-  
 tione adiun-  
 cta.

55. 5.

Ὁ κόσμος ἐν γαστρὶ ἔχειται ὑπὸ πυρετῶν  
 λαμβάνοντι, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνοντι  
 ἀνὰ περσάσι θανερῆς, τίκτεσι χαλε-  
 πῶς καὶ ὀπικινδύνως· ἢ ἐκ πτρώσεως  
 κινδυνεύουσιν.

Si prægnanti, fiat in vtero ery-  
 sipelas, lethale.

3. Ab Erysi-  
 pelate vteri.

43. 5.

Ἦν γυναικὶ κυέσῃ ἐρυσίπελας ἐν τῇ  
 ὑτέρῃ γήνηται, θανατῶδες.

## DE REMEDIIS MAIORIBVS, scilicet Catharsi & Phlebotomia.

*In Curatione Morborum prægnantium  
 magna cautione usurpandis.*

**P**Rægnantes purgandæ, si ma-  
 teria turgeat, à quarto mense  
 ad septimum, sed has minus, iu-

PURGATIO  
 quando sic  
 ineunda in  
 gravidis.

niore autem & grauidiore foetu  
abstinendum.

I. 4

Τὰς κύουσας φαρμακδεῖν ὡς ὀργῶν  
πεπλάμωα καὶ ἄλλοις ἰπλά μλωῶν, ἥσπον  
ὅτι πάντας τὰ ὅτι νήπια καὶ προσβύτερα  
ἀλαβέεσθαι χή.

VENAE SE-  
CTIO, quādo  
præsertim  
gravidis no-  
xia.

Mulier utero gerens, secta vena abor-  
tit, præsertim si foetus sit grandior. 30. 5.

APHORISMI  
DE PARTIVM EX-  
TERNARVM AFFECTIBVS  
præter naturam;

Nempe solutionis continui generibus,  
extra conspicuis.

ET PRIMO DE TVMORIEVS.

PROGNOST.  
in Erysipela-  
te,  
1. A Metasta-  
si humoris  
foris ad in-  
tra vel intus  
foras.

**E**Rysipelas foris intrò conuer-  
ti, malum: intus vero foras,  
bonum. 25. 6.

Ἐρυσίπelas ἐξωθεν εἰσω πρέπει εἶναι,  
ἀγαθόν. εἰσωθεν ὅτι ἐξω, ἀγαθόν.

2. A Præce-  
dente ossis  
nudatione.

Ab ossis nudatione, erysipelas  
malum. 29. 7.



Ἐπὶ ὅσῃ ψιλώσῃ ἐρυσίπελας, κακόν.

Ab erysipellate putredo, aut sup-  
puratio, malum. 20. 7.

3. A Consequente no-  
xa, scilicet,  
Putredine  
aut suppura-  
tione.

Ἐπὶ ἐρυσίπελας πεδῶν, ἢ ἐν πύη-  
σις, κακόν.

Pustulæ latæ non valdè prurigi-  
nose. 9. 6.

Pustulæ, seu  
exanthema-  
ta lata.

Τὰ πλατέα ἐξανθήματα ἔ πάνυ τι  
κησιμώδεα.

Si in ventrem sanguis præter naturam  
effusus fuerit, suppurari necesse est.  
20. 6.

CAUSA, AB-  
SCISSVS, est  
Effusio san-  
guinis extra  
vasa in caui-  
tates part.

Dum pus fit dolores & febres  
magis accidunt, quam confecto.  
47. 2.

SIGNVM  
DIAGNOST.  
suppuratio-  
nis, seu Pu-  
ris genera-  
tionis.

Περὶ τὰς γνέσεις τῶ πύθ οἱ πόνοι  
καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνει μᾶλλον, ἢ γενο-  
μένης.

Quibus suppuratio aliqua in  
corpore delitescens, nullum dat  
sui signum, his ob crassitudinem  
puris, aut loci delitescit.

CAUSA ab-  
scissus oc-  
culti, nec ap-  
parentis, est  
partis Cras-  
sities aut pu-  
ris.

41. 6.

Ὅ κόσσοι διάπυόν π' ἐν ἐν τῷ σώματι  
π' μὴ ἀποσημαίνει, τετέοισι διὰ παχύτη-  
τα τῷ πύρι, ἢ τῷ τόπῳ ἐκ ἀποσημαίνει.

PROGNOST.  
tumorum,  
ET BONVM  
quidem à  
mollitie, in-  
dicio cōtra o-  
nis seu sup-  
purationis.

Molles tumores boni, crudi ve-  
ro mal'i.

67. 5.

Τὰ χαῖνα χηισά, τὰ ὅ' ἐνώμα, κα-  
χά.

MALVM ve-  
ro à duritie,  
Cruditatis  
argumento.

Cancros occultos habentes,  
melius est non curare : Curati  
enim citius intereunt, non curati  
vero longiori tempore vitam tra-  
hunt.

38. 6.

CANCRi in-  
terni & apo-  
stemosi, Pro-  
gnosticum  
& Curatio-  
is cautio.

Ὅ κόσσοι κρυπτοὶ χαρχῖνοι γίνονται,  
μὴ θεραπεύειν βέλπιον. θεραπεύόμενοι  
ὅ' ἀπόλλυνται χάως· μὴ θεραπεύόμενοι  
ὅ' πλείω χρόνον διατελεῖσι.

VARICIBVS  
minime sunt  
obnoxij,  
Calui, & ex  
morbo de-  
pilati.

Qui calui sunt, his varices ma-  
gni non fiunt : quibus vero caluis  
existentibus varices superuene-  
rint, hi rursus capillati fiunt.

34. 6

Ὅ κόσσοι φθαχροὶ, τετέοισι κηισοὶ με-  
γάλοι ἐ γίνονται· ὁ κόσσοι ὅ' αὖ φθα-  
χ-



οἷσιν ἐῷσι κίρσοι ἐπιγνώων, πάλιν  
τοι γίνον, δασέες.

In his frigida vtendum est, vnde sanguis fluit, aut fluxurus est, non quidem super ipsa, sed circa illa loca, vnde profluit, adhibita: Quinetiam si quæ inflammationes aut ardores ad rubrum & subruentum colorem tendentes ex recenti sanguine fiunt, iisdem ipsis admouenda: Nam inueteratas nigrefacit, erysipelas etiam non vlcusceratum iuuat, vlcusceratum vero lædit.

CVRATIO  
tumorum, à  
sanguinis  
fluxione, .  
scilicet in-  
flammatio-  
nis & erysi-  
pelatis, per  
refrigerantia  
admota, circa  
originē flu-  
xionis.

23. 5.

Ἐν τετέοισι ὃ δειπνῶ ψυχρῶ χεῖρεσσι,  
ἐκόθεν αἰμορράγει, ἢ μέλλει, μὴ ἐπὶ  
αὐτὰ. ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ ἐκόθεν ἐπιρρεῖ. καὶ  
ἐκόσμι φλεγμοναί, ἢ ὀπιρλογίσματα ἐς  
τὸ ἐρύθρον καὶ ὑφαιμόν ῥέποντα, νεαρῶ  
αἵματι, ἐπὶ ταῦτα ἐπὶ τάγε παλαιὰ  
μελάνει. Καὶ ἐρύσιπελας τὸ μὴ ἐλκε-  
ρῶν ὠφελεῖ. ἐπεὶ τὸ γὰρ ἐλκερῶν  
βλάπτει.

Tumores articulorum & dolores sine  
vulcere, etiam podagricos & conuulsiones,  
magna ex parte frigida large effusale-

QVIBVS spe-  
ciatim tu-  
moribus, &  
morbis:

Remedia  
Frigida &  
Narcotica  
proficiunt.

uat, & extenuat, lenitque dolorem. Nam  
mediocris stupor dolorem soluit.

25. 5.

De abscessibus decretoriis: vide  
supra in signis criticis.

## APHORISMI DE VLCERIBVS.

PROGNOST.  
in Vlceribus,  
Cariem ossis  
subiecti ac-  
cedere,  
A Diuturni-  
tate vlcerū.

**V**Lcera quæcumque annua  
sunt, aut diuturniora fiunt,  
in his os abscedere necesse est &  
cicatrices cauas fieri. 45. 6.

Ἐλκεα ὀκόσα ἐνιαύσια γίνεται, ἢ μα-  
κρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάσκη ὁσέον  
ἀρίστα, καὶ ταῖς ἐλας κοίλας γίνεσθαι.

PROGNOST.  
MALVM.  
1. A Glabri-  
tie vicinarū  
partium,  
malignitatis  
nota.

Vlcera circumglabra, maligna.  
4. 6

Τὰ περιμάσθητα ἔλκεα, κακοήδεα.

2. Ab Hæ-  
morrhagia,  
ex forti pul-  
su oborta.

A forti in vlceribus pulsu, hæ-  
morrhagia, malum. 21. 7.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυσμῶ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν  
αἱμορραγία, κακόν.



Hydropicis exorta in corpore  
vulnera difficulter sanantur. 8.6.

3. A Corpore  
habitu  
vicioso hy-  
dropicorum.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἑλ-  
κεα ἐν τῷ σώματι, ἐρηϊδίως ὑγιαίνει.

Quibus tumores in vlceribus  
apparent, ij raro conualluntur,  
nec insaniunt; Quibus vero re-  
pentè euanescent, si quidem po-  
stica parte fuerint, conuulsiones  
& tetani accidunt; si vero antica  
parte mania, aut lateris dolor acu-  
tus, aut empyema, aut dysenteria,  
si rubri fuerint tumores.

4. A Tumo-  
ribus vlceri  
adiunctis, ap-  
parentibus  
vel euanes-  
centibus,  
Quæ nōxx  
prænuntien-  
tur.

65.5

Ὁ κόσπισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαί-  
νεται, ἐ μάλ' αὖ πῶνται, ὅδε μαίνονται.  
τετέων ὅ ἀφανιδέντων ἐξ αίφνης, ποῖσι  
μὴ ὅ πῶθεν πασμοῖ, ἢ τέτατοι ποῖσι ὅ  
ἐμπερθεν μαρία, ἢ ἐδωαι πλῆρ' ὅ  
ξείαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερίη, ὡς ἑρ-  
πρὰ ἢ τὰ οἰδήματα.

A syderatione, abscessus ossis.

SYDERATIO,  
seu carnis  
corruptio.  
Causa est os-  
sis abscessus.

77.7.

Ἐπὶ σφακελισμῷ, ὑπόστασις ὅσπερ.

PROGNOST.

Malum in  
carie ossis.1. A liuidi-  
tate carnis.In osse ægrotante, caro liuida  
malum.

2. 7.

Ἐπὶ ὅσῳ νοσέοντι σὰρξ πελιδνή,  
κακόν.2. Ab erysi-  
pelate ad-  
iuncto.

Ab ossis nudatione, erysipelas malum.

2. 7.

FRIGIDVM  
vlcibus  
est noxium  
ideoque ca-  
uendum.Frigidum vlcibus mordax, cutem  
obdurat, dolorem insuppurabilem facit,  
nigrores, rigores febriles, conuulsiones  
& distensiones efficit.

20. 5.

CALIDVM  
moderatum  
cuiusmodi  
est suppu-  
ratorum, his  
Remedio est  
quia dolorē  
lenit, & pus  
laudabile in  
iis conficit.  
Est tamen  
noxium Vl-  
ceribus pu-  
tridis, v. g.  
Can ris &  
Phagedæni-  
cis, quia Ca-  
lido suppu-  
ratorio, ho-  
rum augere-  
tur putredo,Calidum suppurationem faciens, (non  
tamen in omni vlcere) maximum securi-  
tatis indicium est, cutem mollit, extenuat  
dolorem, sedat rigores, conuulsiones, tet-  
anos mitigat, capitis grauitatem soluit, os-  
suam fracturis plurimum prodest, sed præ-  
cipuè denudatis, & his maximè qui in  
capite vlcera habent, & iis etiam qui  
moriuntur aut vlcerantur à frigore, her-  
petibus denique exedentibus, sedi, pu-  
dendo, vtero, vesicæ; his omnibus Calidum  
amicum & decretorium, frigidum vero  
inimicum & perimens.

22. 5.



Quaecumque medicamentis non sanantur, ferrum sanat: Quae ferro non sanantur, ignis sanat: Quae verò igne non sanantur, ea censere oportet immedicabilia.

CVRATIO  
Vlcerum, ac  
praesertim  
Putridorum  
& maligno-  
rum, Quibus  
Remediis  
ineunda.

6. 8.

Ὅσα φάρμακα ἐκ ἰῆς, σίδηρος  
ἰῆται· ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται·  
ὅσα δὲ πῦρ ἐκ ἰῆται, πάντα ἤδη νομίζεν  
ἀνίατα.

## APHORISMI DE VVLNERIBVS.

**C**Vi perfecta est vesica, aut Cerebrum, cor, diaphragma, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut iecur, lethale est.

PROGNOST.  
LETHALE in  
vulneribus,  
à parte  
Nobili vul-  
nerata,

18. 6.

Κύστιν διακοπὴν π, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρ-  
δίω, ἢ φρένας, ἢ τῆς ἐντέρον π τῆς λε-  
πτῶν, ἢ κοιλίω, ἢ ἥπαρ, θανάτωδες.

Si quod gracile intestinum præ-  
cisum sit, non coalescit.

24. 6.

M

Εν τέλει τοῦ διακοπῆς τῆς λεπτῆς π. ἐ-  
ξυμφύεται.

2. A Parte  
spermatice  
præcisæ.

Præcisum os vel cartilago, vel  
neruus, vel genæ particula tenuis,  
aut præputium, nec augetur, nec  
coalescit. 19. 6.

Επὶ τῇ διακοπῇ ἐσέον, ἢ χρόνῳ, ἢ  
νέκρῳ, ἢ γνάθῳ τὸ λεπτὸν, ἢ ἀκροποδίῳ,  
ἔτε αὖξιν, ἔτε ἐξυμφύει.

3. A Tumo-  
ribus adiun-  
ctis, aut non  
apparenti-  
bus.

Quodcumque os vel cartilago,  
vel neruus præcisus in corpore  
fuerit nec augetur, nec coalescit.  
28. 7.

Si in magnis vulneribus, & pra-  
uis tumores non appareant, ingens  
malum. 66. 5.

Ἢν τραυμάτων ἰσχυρῶν ἐόντων καὶ πο-  
νηρῶν οἰδήματα μὴ φαίνῃ, μέγα κα-  
κόν.

4. A Con-  
uulsione suc-  
cedente.

Conuulsio vulnere superueniens  
lethalis. 2. 5.

Επὶ τραύματι ἀσπασμὸς ἐπιγνώμενος,  
θανάσιμος.



Quibus ex morbis acutis, aut diuturnis, aut vulneribus, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger subter exierit, postridie moriuntur.

5. Ab Excretionē bilis atræ, in vulneratis contingente.

23. 4.

## DE VVLNERIBVS CEREBRI SPECIATIM.

Quibus præscinditur cerebrū, necesse est febrem & bilis vomitum superuenire.

SIGNA quædam DIAGNOST. Cerebri vulnerati, Febris & bilis vomitus, accedentes vulnere.

50. 6.

Ὁ κόσισιν αὐτὸ ἐλκερῶσθαι διακοπῇ, τετέοισιν ἀνάλκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἐμετον ἐπιγίνεσθαι.

Quibus cerebrum, occasione aliqua, fuerit valdè concussū, mutos protinus fieri necesse est.

SIGNVM Concussionis cerebri est Aphonia repentina,

58. 7.

Ὁ κόσισι δὲ αὐτὸ ἐλκερῶσθαι σιελῇ ὑπὸ πρὸς περσάσθαι, ἀνάλκη ἀφώνους γίνεσθαι, παραχρῆμα.

M ij

## PROGNOST.

Delirii futuri, in vulnere seu fractura Cranii,

à profunditate seu penetratione

vulneris ad spatium vacuum inter meningas & cerebrum.

Ab ossis capitis præcisione, delirium, si in vacuum vsque penetraverit.

24. 7.

Ἐπὶ ὅσας διακοπὰς παρὰ φρεσὺν, ὡς κενεὸν λάβη.

## PROGNOST.

malū à stupore cum delirio.

Propter plagam in capite acceptam, stupor & delirium, malum.

14. 6.

Ἐπὶ πληγῇ εἰς τὴν κεφαλὴν ἐκ πληξίς ἢ παρὰ φρεσὺν, κακόν.

## PROGNOST.

solutionis Sphaeli cerebri ad salutem vel mortem.

Quibus syderatum est cerebrum, intra dies tres intereunt: si vero hos euaferint, sani fiunt.

50. 7.

Ὅσοι σιν ἀν σφακελίῳ ὁ ἐλκέφθῃς, ἐν τεσσάρων ἡμερησιν ἀπόλλω. ὡς ὅταν τὰς διαφύγῃ, ὑγιέες γίνον.



APHORISMI

*Ad Februm Curationem spe-  
Etantes, pauci.*

**V**ictus humidus febricitan- CVRATIO  
FEBR. VM.  
tibus omnibus confert: Ma-  
ximè vero pueris, & aliis omni-  
bus, qui tali victu vti consueue-  
runt. Primo Vi-  
ctv idoneo,  
tum in qua-  
litate humi-  
da, ac etiam  
frigida, vr-  
pote febrì  
contraria.

16. I.

Ἰσχυρὰ δὲ αἰτᾶται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνου-  
σι συμφέρει, μάλιστα δὲ παιδίοις, καὶ  
τοῖσιν ἡσίοις, τοῖσιν ἔτι εἰς σμύροισι  
διδάσκω.

*Lac dare capite dolentibus, & febrici-  
tantibus malum, &c.* 2. Viñu  
Qualitate  
noxio pro-  
hibito, vt la-  
cte,  
tūm Viñus  
tempore  
commodo;

initio. 64 s.

*Si quis febricitanti cibum præ-  
beat, valenti quidem robur, labo-  
ranti vero, morbus.*

65. 7.

Ἢν τις τῷ πυρετῶντι τροφὴν δίδῃ, τῷ  
μὲν ὑγαινον, ἰσχυρὸς τῷ δὲ κάμνοντι, ὀφεί-  
λει.

Demum ve-  
ro REMEDIO  
CONVENIEN-  
TI ( si febris  
non sit ab  
humore pu-  
tido) nempe  
Balneo & a-  
qua Lotio-  
ne.  
Diaria enim  
& hecticæ co-  
curantur Re-  
medio.


Si febris non ex bile sit, aqua  
multa calida, capiti superfusa, fe-  
brem soluit.

42. 7.

Ἡν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδα-  
τος πολλῆ καὶ θερμῆ κατὰ κεφάλαιον ἐπὶ τῆς  
κεφαλῆς, αὐτὴς τῷ πυρετῷ γίνεσθαι.

*De signis febrium Prognosticis abun-  
dè, supra, in Aphorismis Prognosim spe-  
ctantibus, actum fuit.*






METHODI  
APHORISMORVM  
DISPOSITIVÆ

SECTIO QVARTA.

PRÆSCRIBENS LEGES  
THERAPEVTICAS,  
*Medendi Methodum vniuersa-  
lem statuentes.*

PRÆFATIO.

 Xercitationem ineunti  
Medico Rationali, Ascle-  
piadum scholæ sacrum,  
istud in primis ob oculos versari  
debet, *μη τόλμη, μάλλον ἢ γνώμη.*  
Quo sancitum, Morborum  
Medelam fœlici ductu, recto-  
que calle incedentem Con-  
silio prius maturè instituto,

Ex Hippoc.  
lib. de arte.

Ex eodem  
lib. de ele-  
gantia.

Galen. 6.  
Methodi  
cap. 1.

seu *Recta ratione* auspicandam, cuius sagaci examine suscepta demum ex votis, omnis succedat medicatio. Πᾶν γὰρ τὸ ποιηδὲν τεχνικῶς, ἐκ λόγου ἀννέχθη, μὴ ποιηδὲν ὁ μεθόδῳ ἀτέχνης δεικνικὸν ἐξυήθη. Quare *Therapeutice* pars Medicinæ præclarissima, merito primam agendi ordine sui partem venditat βέλ-  
τικῶ, *Medendi nempe Methodum*, Consilium ac Rationem, quæ salutifera Morborum Præsidia solerter inuenit, eorumque Vsum salubrem indicat & innuit. Altera enim, quæ tanquam Οἰκονομικὴ *Auxiliorum materiam*, siue instrumentorum ad curationem utilium, nempe Pharmacis, Chirurgiæ, & Diæticæ materiæ, cognitionem subiicit: Primæ ut Architectonicæ subnectenda: Quandoquidem, nisi quis sit in Methodo ante versatus, copiosam instrumentorum medicorum supellectilem in vsum flectere nusquam valeat: contra inueniet recta remedia & inuentis dextere utetur, quisquis in *Medendi Methodo* est exercitatus. Huius ideo tanquam certæ



certæ Cynosuræ ad leges collineare debent Medici, certoque hoc filo ad praxim artis dirigi, ne in diuersum, à vera Medendi via abripiantur, aut fluctuantes cæco ductu per vastum Medicinæ pelagus errabundi ferantur.

Istius autem *Methodi Remediorum Inuentricis*, hæc est norma, vt quidē *Methodi Remediorum inuentricis duæ Partes.*  
 Primo *Indicationes certas*, veluti *Confilia*, proponat; Quæ rei Agendæ seu Auxilij ad Curationem conducentis cognitionem innuunt. Deinde *Scopos agendi* nonnullos, ad Therapiam necessarios, ab Indicationibus examussim in Auxilio designandos, Primario, scilicet *Quid agendum*, siue ad Curationem conuerens Præsidium: Secundario vero in eius Recto usu. *Qua Quantitate*, quo tempore. *Quo loco*. *utendi modo & ordine* usurpandum. Quibus nempe, æqua indicationum lance sic expensis, perspectum fiat, & exquisitè definitum, morbo cuius Remedium idoneum:

Q V A R E huic insistendo ordini Aphorismos Hippocratis, ad

*Institutum auctoris.*

N

Medendi Methodum spectantes  
seu Therapeuticas leges, hoc tenui  
programme disposui, quo nimi-  
rum *Primarios curandi scopos*, in qui-  
bus exequendis, vniuersa consistit  
therapia, vno velut obtutu liceat  
intueri; *Vitale* quidem, seu Naturæ  
virium custodiam primo inten-  
dens, Diæteticum Præsidium: sub-  
inde vero *Curatiuum* scopum, nem-  
pe Remedium, Affectui præter  
naturam contrarium, eiusque iti-  
dem genera præcipua, siue *Maiora  
dicta præsidia* (& de quibus dunta-  
xat Hippocrates egit in Aphorif-  
mis) vnà cum *Scopis* in eorum *usu  
recto* spectandis, Indicationibus  
propriis apprimè designata, ad  
cuius paradigma cætera equidẽ  
Scoporum curationis, seu Reme-  
diorum genera, quæ hîc deside-  
rantur, fas erit componere, & ea-  
dem lege ac norma, ex Hippocra-  
tis aliis voluminibus, nec non Ga-  
leni effatis contexta diductaque  
tradere.



APHORISMI  
DE SCOPO VITALI,  
SCILICET  
CONSERVATIONE NA-  
TURÆ VIRIVM

in Ægris instituenda,

*Victus seu Alimentum, præsertim  
subsidio vsu recto, conuenien-  
tisque ratione exhibendi:*

ID EST  
DE DIÆTA SEV VICTVS  
RATIONE PROPRIE

sumpta,  
NEMPE ALIMENTORVM VSV LE-  
GITIMO IN ÆGRIS

*Atq; obiter, in conualescentibus & sanis:*

PRIMO  
DE VICTVS FORMA

IDONEA,

*plena seu crassa, tenui vel exquisita.*

ET QVANTITATE,

DEFFINIENDA,

*sue dosi ac copia, maiori vel minori,*

**I**Mpura corpora, quò plenius  
Inutries, eò magis lædes. 10.2

N ij

INDICATIO-  
NE seu CON-  
SILIO peti-  
to, A mul-  
tis rebus.  
Et primo à  
MORBI  
CAUSA IN-  
TERNA, Et  
præcisè à  
CAUSA EX-  
TERNA infe-  
stante.

Victus for-  
ma tenuis  
& copia  
minor, pre-  
scribitur.

Τὰ μὴ καθαρὰ τῆς σωματικῆς, ὀκράσει  
ἀνδρείτης, μᾶλλον βλάψει.

3. A MORBI  
INIEREN-  
TIA, in diu-  
urnitate vel  
acutic, sua-  
detur etiam  
Victus for-  
ma, vel te-  
nuis, vel  
plena.

VICTVS TENVIS & exquisitus, in  
morbis longis semper, & in acutis,  
vbi non conuenit, periculosus. Et  
rursus qui extremè tenuis est, gra-  
uis est. Nam & repletiones ad ex-  
tremum progressæ, graues exi-  
stunt.

4. 1.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς διαίται, καὶ ἐν  
τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ παῖσι, καὶ ἐν τοῖσιν  
ὀξείσιν, ἢ μὴ ὀπδεχεῖ, σφοδραί. Καὶ  
πάλιν αἰεὶς τὸ ἔλατον λεπτότητι ἀφί-  
σθαι διαί, χαλεπαί. Καὶ ὅ αἱ πλη-  
ρόσιν, αἰεὶς τὸ ἔλατον ἀφίσθαι, χα-  
λεπαί.

3. A VICTVS  
EVOQUE  
FORMA DI-  
VERSA inter  
se collata.  
Quæ forma  
sit ad VI-  
TIVM CVS  
TENUAM  
conuenien-  
tior, tam in  
sanis, quam

IN TENVI VICTV peccant æ-  
groti, quo fit vt magis lædantur,  
omnis siquidem error in eo com-  
missus grauior est, quam in paulo  
pleniore victu: Propterea etiam  
sanis periculosus est valdè tenuis,  
status & exquisitus victus, quia er-  
rores grauius ferunt. Quare tenuis



exactusque victus, paulo plenior in aegris in-  
magna ex parte periculosior. dicatur.

§. I.

Εν τῇσι λεπτοῖσι διαίτησιν ἀμφοτέρων  
σιν οἱ νοσέοντες, διέ μᾶλλον βλάβη. Πᾶν γὰρ τὸ σμάρτημα, ὃ ἀν γίνηται, μέγα  
γίνεται μᾶλλον ἐν τῇσι λεπτοῖσι, ἢ ἐν τῇ-  
σιν ὀλίγον ἀσροτέρησι διαίτησι. Διὰ τὴν  
καὶ τοῖσιν ὑγιαίνεισιν προφασίαι αἱ πάνυ λε-  
πτὰ καὶ κατεσκευασμένα καὶ ἀκριβέες διαίται, ὅτι  
τὰ ἀμφοτέρων ἐμὴν χαλεπώτερον φέρουσι.  
Διὰ τὴν τοῦ ἐν αἱ λεπτὰ καὶ ἀκριβέες διαί-  
της προφασίαι ἐς τὰ πλεονάζοντα τῆς σμικρῆς ἀσρο-  
πίας.

Cum itaque Morbus peracu-  
tus est, & statim extremos habet  
labores; Tunc extremè tenuissi-  
mo victu necesse vtendum est; V-  
bi vero non, tunc pleniorē vi-  
ctum exhibere licet, tantum à vi-  
ctu tenui recedendo, quantum  
morbus extremis fuerit remis-  
sior.

4. A MORBO  
MORBI, vel  
celeri ad vi-  
gorem, vel  
tardiori:  
Itidem de-  
cernitur quæ  
Victus for-  
ma vsur-  
panda.

7. I.

Ὅτι μὴ οὐκ ἀποξὺ τὸ νέημα, αὐτὸ  
καὶ τὰς ἐλάττους πόδας ἔχει, καὶ τῇ ἐλάττω

N iij

λεπιοτάτη διαίτη ἀναγκαῖον χρεῖσθαι  
 ὅκω ὅ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδρότερον  
 διατᾶν, ποσῶτον ὑποκαταβαίνειν, ἐκό-  
 σον αὖ ἢ νῦσθαι μακροχωτέρη τῇ ἐχά-  
 των ἤ.

5. A TEM-  
 PORIBVS V-  
 NIERSALIBVS  
 morbi, &  
 præsertim à  
 statu,

Idem im-  
 peratur.

Quando morbus in vigore suo  
 consistit; tum victu tenuissimo est  
 vtendum.

8. I.

Ὁ κόταν ὅ ἀκμάζει τὸ νόσημα, τότε καὶ  
 τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρεῖσθαι.

6. A VIRI-  
 BVS AEGRI,  
 in morbi  
 decursu sus-  
 secturis, seu  
 à compara-  
 tione viri  
 ægri cum  
 Morbo,

Idem sta-  
 tuitur.

Coniectari autem simul oportet, an æger cum tali victu perstare  
 possit ad vsque morbi vigorem  
 anvē prius ille deficiat, nec cum  
 illo victu sustineri valeat, aut mor-  
 bus ante deficiat & remittatur.

9. I.

Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέον-  
 τα, εἰ ἐξαρχέσῃ τῇ διαίτῃ πρὸς πλὴν ὀκ-  
 μῶν τῆς νύσσε, καὶ πρῶτερον ἐκείνος ἀπαυ-  
 δήσῃ πρῶτερον καὶ ἐκ ἐξαρχέσῃ τῇ διαί-  
 τη, ἢ ἢ νῦσθαι πρῶτερον ἀπαυδήσῃ καὶ  
 ἀμεινωεῖ.

7. A STATV  
 MORBI, vel  
 statim, vel  
 tardius fu-  
 turo,

Quibus igitur vigor statim fu-  
 turus est, hos protinus tenuiter



alere convenit; Quibus vero tardius vigor futurus est, his in ipso *Idem docetur.*  
vigore & paulo ante ipsum, de victu subtrahendum Antea verò plenius alendum est, ut æger sufficere possit.

10. p.

Ὁ κόσμοι μὲν οὐκ αὐτὰ πικρὰ ἢ ἀκμὴν, αὐτὰ πικρὰ λέγειν δὲ διατᾶν. ὁ κόσμοι δὲ ἐς ὑστερον ἢ ἀκμὴν, ἐς ἐκείνο καὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀραιρετέον. ἔμπροσθεν δὲ πωτέρος διατᾶν, ὡς αὐτὸ ἐξαρκέσει ὁ νοσέων.

Si à Morbo cibum assumens quispiam non corroboratur, alimento pluri corpus uti significat: Si vero parcus epulanti hoc accidat, vacuatione indigere sciendum est.

8. 2.

Ἦν ἐκ τῶν ἐφ' ὧν λαμβάνων τις, μὴ ἰσχύῃ, σημαίνει ὅτι πλείονι ἐφ' ὧν τὸ σῶμα χρεέται. Ἦν δὲ ἐφ' ὧν μὴ λαμβάνοντος, τὸ το γίγνηται, χρὴ εἰδέναι, ὅτι καὶ ὡς οὗτος δέξεται.

N iiij

IN CONVA-  
LESCENTI-  
BUS A VI-  
RUM IMBE-  
CILLITATE:  
Qualitas ali-  
menti indi-  
catur.

Si enim im-  
becillitas à  
cibi copia  
grauante, o-  
riatur, tum  
Vitus te-  
nuis prescri-  
bendus, sin-  
minus fiat à  
cacoehymia  
infestante:  
huic Purga-  
tio compe-  
tit.

IN SANES  
VERO spe-  
ciatim, indi-  
catio Vetus  
copiæ, ac  
pau itatis &  
inediæ, de-  
clat.

I. A COR-  
PORIS HA-  
BITU, hu-  
mido vel  
secco.

2. AB ÆTA-  
TIBUS VA-  
RIIS,  
Vetus quæ-  
ritas maior  
vel minor,  
præscribi-  
tur.

Corporibus carnes humidæ  
habentibus famem imperare con-  
uenit : fames enim corpora sic-  
cat.

59. 7.

59. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς  
σάρκας ἔχουσιν, δεῖ λιμὸν ἐμποιεῖν. Λι-  
μὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

SENEs ieiunium facillime fe-  
runt, deinde qui constanti sunt æ-  
tate, minus adolescentes, mini-  
mè verò omnium pueri, & inter  
eos hi præsertim qui sunt animo  
acriori præditi.

13. 1.

Γέροντες ἀρεστότατα νηστεῖω φέρου-  
σι. Ὀλίτερον οἱ καθεσκηότες ἥματα μη-  
ράκια πάντων ὃ μάλιστα παῖδά τε-  
τέων ὃ αὐτέων ἀφ' ἧς τύχῃ αὐτὰ εἰων-  
οῦσθαι σπουδαιότερα εἶναι.

QVI CRESCUNT, plurimum ha-  
bent caloris natiui, plurimo igitur  
egent alimento ; alioquin corpus  
absumitur ; Senes vero paucum  
habent calorem innatum, ideo  
paucis egent alimentis, siquidem



DE SCOPO VITALI. 154  
à multis extinguatur; Quapropter  
etiam febres senibus, non similiter  
acutæ fiunt, frigidum enim eorum  
corpus.

14. I.

Τὰ αὐξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἔμ-  
φυτον θερμὸν. πλείους οὖν δέεται θερμῆς.  
εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀσθίσκεται. Γερσσι ὅ-  
λίγον τὸ θερμὸν. διὰ τοῦτο ἄρα ὀλίγων  
ὑπεκκυματῶν δέονται. ὑπὸ πολλῶν γὰρ  
ὑποσβέννυται. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ πυρετοὶ  
τοῖσι γέρονσι ἐχόμενως ὀξείες, ψυχρὰν  
γὰρ τὸ σῶμα.

VENTRES hyeme ac vere  
natura calidissimi sunt, & somni  
longissimi, quare his temporibus  
plura alimenta sunt exhibenda:  
tunc enim caloris nativi pluri-  
mum habent, ideo pluribus indi-  
gent alimentis: Indicio sunt ætates  
& athletæ.

1. A TEM-  
PORIBUS  
ANNI QUA-  
TUOR, IDEM  
suadetur.

15. I.

Αἱ κοιλίαι χειμῶν καὶ ἡρῶν θερ-  
μώταται φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν  
παύτῃσιν οὖν τῇσιν ὥρεσι καὶ τὰ προσάρ-  
ματα πλείω δέονται. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον  
θερμὸν πλείον ἔχεισι. θερμῆς οὖν πλείον

υθ δέον. σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ  
ἐθληταί.

Æstate & Autumno cibi co-  
piam ferunt difficillimè, Hyeme  
facillimè, Vereminus.

18. 1.

Θέρει καὶ φθινοπώρῃ σίτια δυσφο-  
ρήματα φέρει, χειμῶν ῥήϊστα, ἢ ἐν  
διδύμεν.

## DE VICTVS QVA- LITATE CONVENIENTI præscribenda.

Primo. A  
MORBO in-  
dicatur.

Victus Qua-  
litas huic cō-  
traria (v.g. à

Febre, Cali-  
da & sicca

intemperie,  
postulatur

Humida  
frig.)

2. AB AE-  
TATE, CON-

SVETVDINE,  
& DELECTA-

TIONE INCI-  
BO ALIQVO,

**V**ictus humidus febricitantibus om-  
nibus confert; maximè verò  
pueris, & aliis qui tali victu uti con-  
sueverunt.

16. 1.

Paulo deterior cibus & potus,  
suauior tamen, meliori, sed ingra-  
tiori, præferendus.

38. 2.

Τὸ σμικρὸν χεῖρον πρῶμα καὶ σίτιον, ἢ



διον ὃ, τῷ βελπόνων μὴ, ἀνδεσέρον  
ὃ, μᾶλλον αἰρετέον.

Indicatur si-  
milis illis  
Vidus qua-  
litas.

DE VICTVS TEMPORE  
idoneo eligendo.

**I**N accessionibus cibo abstinere  
oportet, nam præbere noxium;  
& cum morbi per circuitus ac-  
cessionibus habent, in ipsis accessio-  
nibus abstinendum.

II. I.

Εν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι  
χρή, τὸ προσιδέναι γὰρ βλάπτει. καὶ ὅσοι  
καὶ περὶ οὗτοι παροξύνονται, ἐν τοῖσι παρο-  
ξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρή.

IN MORBIS  
PERIODICIS  
SPECIATIM.  
1. A Tempore  
accessionis,  
& inter-  
missionis  
indicatio pe-  
titur Tem-  
poris Vidus  
idonei.

*Si quis febricitanti cibum præbeat:  
valenti quidem robur, laboranti vero  
morbus.*

65. 7.

Quibus per circuitus accessio-  
nes fiunt, nihil dare, nec cogere;  
sed adiectioni detrahenda oportet  
ante iudicationes.

19. I.

2. In feбри-  
bus specia-  
tim.

A febris in-  
termittētis,  
paroxysmo  
& intermis-  
sione.

3. A Motu  
morbi pe-  
riodico, &  
die critico  
proximo.

Τοῖσι τῇσι περὶ τοῖσι παρὰ τὴν  
 ἀνάγκην μὴδὲν δίδοναι, μὴδ' ἀναγκα-  
 ζειν, ἀλλ' ἐφαρμόζειν τῇσδε προαίρεσιν καὶ  
 τῇσδε κρίσει.

Forus noctu  
 haud assu-  
 mendus.  
 Sed sitis no-  
 cturna sona-  
 no iestin-  
 guenda.

Qui noctu bibere appetunt, his  
 d modum sitientibus, obdormire  
 bonum est.

27. 5.

Ὁ κόσμος τῇ πᾶσι ὁρᾷ τὴν νύκτωρ, τοῖ-  
 σι πάνυ δὲ φῶς, καὶ ἐπὶ κοιμηθῶσιν,  
 ἀγαθόν.

*De Modo exhibendi Viæus, scilicet (ra-  
 ro, vel sæpe, pluribusque vicibus) se-  
 mel, aut pariter, repente ac con-  
 fertim, lenitè aut sensim.*

VICTUS EX-  
 HIBENDI  
 MODVS.  
 I. Statuitur  
 in agris, in-  
 gicatione  
 sumpta, ab  
 Ætate,  
 Tēpera-  
 mento,  
 Tempore  
 & Con-  
 suetudine

**Q** Vos etiam semel, aut bis, plus  
 aut minus, & per vices, ale-  
 re conueniat, spectandum: Dan-  
 dum vero aliquid tempori, regio-  
 ni, ætati & consuetudini.

17. I.

Καὶ οἷσιν ἀπεξ, ἢ δις, καὶ πλείω, ἢ  
 ἐλάττω, καὶ κατὰ μέρος. Δοτέον δὲ π καὶ τῇ  
 ᾤσιν, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τῇ ἔθνεϊ.



Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet: quæ vero breui, repente.

7. 2.

Τὸ ἐν πολλῷ καὶ ἰσχυρῶς ἀεὶ πλεονάζοντα σώματα, ὡς δὲ ἰσχυρῶς ἐπὶ αὐτῶν εἶναι. 1 α δ' ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Plurimum atque repente vacuare, vel replere, calefacere vel refrigerare, aut alio quouis modo corpus mouere, periculosum, &c.

in 51. 2.

Vbi fames, laborandum non est.

16. 2.

Facilius est refici potu, quam cibo.

12. 2.

Ἐὰν πληρῶν ποτῶν, ἢ σιτίων.

Eorum quæ confertim & velociter nutriunt, celeres etiam fiunt excretiones.

18. 2.

Τῶν τροφόντων ἀδρόως καὶ ταχέως, καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

2. In Con-  
VALESCEN-  
TIIS, indi-  
catur à Cor-  
poris habitu  
sensim, aut  
repente col-  
lapso res-  
ciendo,

Cautio in  
inadua.

QUIBUS A-  
LIMENTIS  
CITO NV-  
TRINDUM.

1. In forma  
liquida seu  
Potulentis.

2. Substãtia  
alimenti  
} euchymia  
&  
} eupeptia  
quæ dignos-  
citur celeri  
excretionis,

3. Potu, ut a-  
qua leuissi-  
ma, quæ ce-  
leri calefa-  
ctione & re-  
frigeratione  
dignoscitur.

Aqua, quæ cito calefit, & cito  
refrigeratur, leuissima. 26. 5.

Ἰσως τὸ ταχέως θερμαινόμενον καὶ  
ταχέως ψυχόμενον, κεφώτατον.

## QVÆ ALIMENTA, MORBIS NONNVLIS conueniant.

1. Vinum  
dilutū, syn-  
ptomatis  
multis est  
utile Præ-  
dium.

**I**N anxietudine, oscitatione,  
horrore vinum pari aquæ por-  
tione potum Morbum soluit.

56. 7.

Ἀλύκη, χάσμη, φείκη, οἶνον ἴσον  
ἴσῳ πινόμενον, λύει τὴν νόσον.

2. Vinam  
meracum  
quibuidam  
est quoque  
egregium,

Famem meri potio soluit.

21. 2.

Λιμὸν δώρηξις λύει

Dolores oculorum meri potio, aut bal-  
neum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut  
medicatio soluit.

31. 6.

Stranguriam & dysuriam meri potio  
& venæ sectio soluit, secunda vero venæ  
interiores.

48. 7.



Lac dare capite dolentibus  
malum, & febricitantibus, & qui-  
bus hypochondria elata & mur-  
murantia, ac siticulosus malum:  
Item quibus biliosæ deiectiones,  
febres acutæ & copiosa sanguinis  
euacuatio facta est. Lac vero dare  
confert tabidis, non valde febric-  
itantibus, & in febribus longis &  
languidis, si nullum ex prædictis  
signis adsit, & præter rationem  
extenuatis.

Lac, quibus  
morbis &  
symptoma-  
tis noxium.

Lac quibus-  
nam conue-  
niens ali-  
mentum.

64.5.

Γάλα δίδοναι κεφαλῇ γέμισι, κακόν.  
κακόν ὅ καὶ πυρεταίνῃσι, καὶ οἷσιν ὑποχόν-  
δρια μετέωρα διαβορθεύειζοντα, καὶ τοῖσι  
διψώδεσι κακόν ὅ καὶ οἷσι χολώδεες αἰ-  
διαχωρήσεις, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖ-  
σιν ἐῖσι, καὶ οἷσιν αἵματος πολλῆ διαχώ-  
ρησις γέρονεν Ἀρμόζι ὅ τοῖσι φθινώδεσι  
μηλίῳ πολλῷ πυρέσσῃσι δίδοναι γάλα,  
καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι, καὶ βληχεοῖσι,  
μηδενὸς τῆς περὶ τῶν σημείων πα-  
ρεόντος, ὡς ἀλόγον ὅ ἐκτετηκόσι.

DE CONSVETVDINE IN

*Victus ratione, ac Vsu omnium  
rerum non naturalium  
Spectanda.*

PRÆSE-  
TYM VNI-  
VERSALIS,  
in vsu lex  
rerum non  
naturalium,  
Consuetud-  
nem esse  
spectandam  
atque ser-  
uandam.

CONSVETA longo tempo-  
re, etiam si deteriora sint, in-  
suetis minus molesta esse solent.  
Quare ad insolita quoque facien-  
da mutatio. 50. 2.

Τὰ ἐκ πολλῆς χρόνου σωήθεια, καὶ ἡ  
χείρως, τῇ ἀσωήθειαν ἵκανον ἐνοχλεῖν εἴω-  
θε. Δὲ οὐκ ἔστι τὴν σωήθειαν μετα-  
βῆναι.

Speciale,  
I. DE EXER-  
CITIO seu la-  
bore ferendo.  
In quo vis  
maxima cō-  
suetudinis,

Solitis laboribus assueti, quam-  
uis inualidi sint aut senes, insuetis  
etsi robustis ac iuuenibus facilius  
ferunt. 49. 2.

Οἱ ἐντισμύοι τὰς σωήθειας πένες  
εἶρην, καὶ ὅσιν ἀδενέες ἢ χέροντες, τῇ  
ἀσωήθειαν, ἰσχυρὸν τε κινέων, ῥᾶον πέ-  
ρουν.

A. IN VICTU.  
Qualitas cō-  
sueti est ser-  
uanda.

*Victus humidus febricitantibus omni-  
bus confert, maximè vero pueris, & aliis  
qui tali victu vii consueuerunt.* 16. 1.

Quos



Quos etiam semel aut bis, plus aut  
minus, & per vices alere conueniat, spe-  
ctandum: Dandum vero aliquid tempo-  
ri, regioni, aetati, & consuetudini.

17. I.

1. Victus  
quoque quā-  
ritas & ex-  
hibendi mo-  
dus.  
Consuetus,  
Obscruan-  
dus.

Et hæc

De diata, constituta, tanquam presidio,  
Natura viribus conseruandis idoneo. Est  
tamen etiam diata, cum pharmacia &  
chirurgia instrumentum curatiuum, af-  
fectuum præter naturam ablationi inser-  
uiens & accommodum.

Q

# APHORISMI DE SCOPO CURATIVO,

*Sive Ablatione Affectuum præ-  
ter naturam per Remedia,  
recta Ratione usurpa-  
ta, ineunda.*

Scopus Cu-  
ratiuus, Pri-  
mus, atque  
Communif-  
simus, qui  
REMEDIUM  
dicitur.

Est id quod  
Affectui præ-  
ter naturam  
auferendo  
est CONTRA-  
RIUM, ex  
Gal. definit.  
c. 89. artis  
med.

REMEDIUM,  
seu Auxilium Curatiuum, in  
genere statuitur ab Hip-  
pocrate.

CONTRARIUM,  
*Affectus præter naturam destructiuum.*

Sive Contraria, Contrariorum Affe-  
ctuum præter naturam sunt Remedia.

(*Aphor. 22. 2. sect. & lib. de flat.*)

Scopi Cura-  
riui specia-  
les, seu re-  
media.

*In specie vero*  
REMEDIORVM GENERA  
statuuntur.



CONTRARIA Affectuum  
præter naturam generibus relu-  
stantia: Nempe Præservatiua, quæ  
Contraria Causis: Curatiua pro-  
priè, opposita Morbis; Mitigan-  
tia, aduersa Symptomatis.

---

*Prima autem*

Præcipuè inter Remedia, Cu-  
rationem Morborum ineuntia, (&  
de quibus in Aphor.) sunt CON-  
TRARIA CAUSIS MORBORVM  
INTERNIS, scilicet Contentorum  
Vitiis Repugnantia: Ex quibus  
nominatim,

VACVATIO contraria Humo-  
rum Redundantiæ.

REPLETIO contr. Defectui seu  
Inanitioni.

ALTERATIO contr. Qualita-  
ti vitiosæ.

MOTVS Cohibitio, contr. Mo-  
tui præter naturam, &c.

*Quæ quidem præ cæteris, ab Hippocrate  
seqq. Aphor. generatim adstruuntur.*

**Q** Vicūque Morbi à Repletio-  
ne fiūt, hos curat Euacuatio.

VACVATIO  
remediū est  
humorum.

O ij

quantitatis  
immodice  
seu repleti-  
onis.

Et qui ab Euacuatione, Repletio,  
cæterorumque Contrarietas, est  
Remedium.

22. 2.

SE ADIECTIO  
seu REPLE-  
TIO humo-  
rum defectus  
seu inaniti-  
onis.

Ἀπὸ πληθύνου ὀχόου αὐτὸ νοσήματα  
κύνει, κένωσης ἰσχύος. καὶ ὀχόου ἀπὸ κενώ-  
σεως, πληθύνου. καὶ τῆς αἰτίας ἢ τῆς ἐναν-  
τίωσης.

MORVS co-  
MPOSITIO ha-  
morū Mo-  
tus præter  
naturalis fluxus  
est re-  
medium, &  
huius duo  
Modi præ-  
cipui, nempe  
REVULSIO &  
DERIVATIO.

Quicumque Morbi à fluxioni-  
bus fiunt, primum fluxiones seda-  
re oportet, deinde quod influxit  
educere.

*Sententia Aphoristica hinc spectans ex  
lib. de locis.*

ADUCTIO ve-  
ro, seu VA-  
CVATIO IX  
PARTE AF-  
FECTA, Hu-  
moris alicu-  
bi præter na-  
turam quies-  
centis & in-  
fluxi est me-  
dela.

Ὅπου μὲν νοσήματα ἀπὸ τῆς πίσεως  
ζίνονται, τὰς πίσεις πᾶν καὶ πρὸς τὴν  
ἐπίστα τὸ συνερρήκως ἐξάλειν.

ALTERATIO  
remediū est  
inimperiū,  
eūm humo-  
rum, eūm  
partium.

Quæ perfrigerata sunt, excal-  
facere oportet; exceptis iis qui-  
bus sanguis fluit, aut fluxurus est.

19. 5



Ὅσα χατέψυκται, ἐκδερμαίνεν  
δεῖ, πλὴν ὅσα ἀπορραγί, ἢ πέλλει.

Putr calefa-  
tio refrige-  
rationis, &  
sic de cæt.

Extremis morbis, extrema ex-  
quisite remedia optima.

6. I.

CONTRARIA  
seu remedia,  
pari grāda  
in oppositū,  
debent esse  
Morbo æ-  
qualia, scilicet  
extremis  
valida, leui-  
bus mitiora.

Ἐς τὰ ἐξ ἁπλῶς νοσήματα, αἱ ἐξ ἁπλῶς  
δεξιπῶς ἐς ἀκριβέως, κράτισται.

Ex constitutis vero, Remediorum  
Causas demolientium, precipuis generi-  
bus, speciatim ferè duntaxat, de Vacua-  
tione, egregia Hippocrates in Apho-  
rismis protulit decreta, nec non de Re-  
pletione quoque nonnulla, in præceptis  
de victus ratione præpositis. De reliquis  
autem Medendi Scopis, Remediisve Causas  
morbiferas, internas nempe Contento-  
rum vitia expugnantibus in usum fle-  
ctendis ( v. g. Intemperiei altera-  
tione, Qualitatum secundarum  
emendatione, Putredinis corre-  
ctione, Malignitatis coërtione,  
Motus humorum pravi cohibi-  
tione ) pauca edixit, aut ferè nulla.

Remediorum autem genera. Mor-

O iij

BORVM variis generibus AC SYMPTOMATIS formaliter contraria, neque omnino expresse eo loco atigit. Verum hac ex lege Contrarietatis, præstituta Medicis, facili negotio inuenientur, & in Hippocratis aliis voluminibus stabilita, conspiciuntur, spectabili ordine instituto, huc si lubeat referenda.

## APHORISMI DE VACVATIONE, HYMORVM REDVNDAN- tiæ remedio.

A C

Primo de Vacuatione Sanguinis  
per Venæ sectionem,  
seu Phlebotome

*Rite decernenda & administranda.*

¶ QVIS AF-  
FECTVS præ-  
ter naturam  
quodve vi-  
tium indicat  
PHLEBOTO-  
MIAM Vt  
Remedium  
sibi conse-

**A** Thletarum bonus corpo-  
ris habitus ad summum ple-  
nitudinis gradum perductus, pe-  
riculosus est, si in extremo consti-  
terit. Nec enim in eodem statu  
permanere & consistere potest:



Cum vero non consistat, nec possit in melius proficere, superest ut decidat in deterius. Quamobrem, pleniorum illum corporis habitum protinus solvere expedit, ut rursus corpus nutriri incipiat. Non autem ad extremam vasorum concidentiam ducenda vacuatio, periculosum enim; sed qualis fuerit natura eius qui perferre debet, eo usque ducenda est. Sic & omnes vacuationes ad extremum perduæ periculosæ, & rursus refectioes extremæ si fuerint, periculosæ.

rens & idoneum;  
Est Corporis plenus  
Habitus, seu  
ἐνεξία, athletica,  
Vel aptius, Plethora  
humorum  
quatuor Vitiū in quantitate exuperanti: Quæ  
δυσξία  
inducit.

2. QVA  
QUANTITATE sanguis  
mittendus,  
Indicant ægri natura  
seu temperies, &  
δυσφορία,  
quæ VIRES  
ferendo pares designāt  
ad sanguinis  
missionem  
necessarias.

3. I.

Εν τοῖσι γυμνασικοῖσιν αἱ ἐπ' ἀχρον ἐνεξίαι σφοδραὶ, καὶ ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔωσιν. ἢ γὰρ διώκονται μᾶλλον ἐν πῶ αὐτέῳ, ἢ ὅ ἀπρεμέειν. Ἐπεὶ ὅ ἐκ ἀπρεμέειν, ἢ δὲ πὶ διώκονται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τὸ χεῖρον. Τῶν περὶ οὗτων εἶνεκα πῶ ἐνεξίῳ λύειν συμέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχῇ ἀναδρεψέσθαι λάβῃ τὸ σῶμα. Αἱ δὲ ταῖς συμπτώσεσιν ἐς τὸ ἔχατον αἴθεν, σφοδρὴν γὰρ. ἀλλ' ἔκοιη αὖ ἢ φύσις ἢ.

τὸ μέλλον! ὁ ὑπομύειν, ἐς τὸ τοῦ αἵματος.  
 ὅσῳ τὸς ὅ καὶ αἱ κενώσες, αἱ ἐς τὸ ἐξα-  
 τον ἄγειναι, σφοδρῶς. καὶ πάλιν αἱ ἀνα-  
 φρέσις αἱ ἐν τῷ ἐλάτῳ εἶναι, σφοδρῶς  
 ἐξί.

3. QVO TEM-  
 PORE san-  
 guis mitter-  
 dus?

1. Ad Præ-  
 cautionem  
 Verno tem-  
 pore.

Quibus sanguinem è venis  
 mittere confert, his verno tempo-  
 re secare venam oportet.

53. 7.

Ὁ κόσμος συμφέρει αἷμα ἀραιεῖσθαι  
 ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τῷ τέλει καὶ ἡ  
 φλεβοτομία.

2. Ad Cura-  
 tionem morbi  
 morbi.

In principijs Morborum si quid mor-  
 bendum videtur, mone: in statu autem  
 melius est quiescere.

29. 2.

4. QUIBUS  
 MORBIS ac  
 Symptoma-  
 tis in specie  
 Vena sectio  
 medeatur.

1. Ruptioni-  
 bus.

Quæcumque ruptiones ex dorso ad  
 cubitos feruntur, vena sectio soluit.

22. 6.

Ὁ κόσμος ῥήματα ἐκ τῶν ὥστε ἐς τὸς  
 ἀλκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομία λύει.

2. Dysuriz  
 & Strangu-  
 riz, à calida  
 causa & in-  
 flammatione.

Stranguriam & dysuriam vini po-  
 tio & vena sectio soluit, secunda vero  
 interiores.

48. 7.

Dolores



*Dolores oculorum post meri potionem, & aquæ calentis balneum, vena sectione curato.*

*Dolori oculorum, ab inflammatione.*

46.7.

*Dolenti partem posteriorem capitis; recta in fronte excurrent vena secta, prodest.*

*QVÆ VENA SECANDA, in Cephalalgia, & posticæ partis, Vena frontis tundenda est, in Dysuria Vena Cubiti interior.*

68. 5

*Mulier utero gerens, secta vena abortit, eoque magis si fœtus sit grandior.*

*QVIBVS SANGVINIS MISSIO NOXIA interdum & periculosa.*

30. 5.

P

DE VACVATIONE,  
PER MEDICAMENTVM,  
seu Purgatione Humorū  
vitiosorum;

AC PRÆSERTIM

*Per aluum, aut vomitum, eius-  
que usu & administratio-  
ne recta.*

HVMORES *Primo, Quinam Qualesre Humores, in*  
qui Purga-  
tionem in-  
dicant ne-  
cessariam. *genere, ac specie Purgationem  
possulant.*

IN GENERE  
sunt HVMO-  
RES VITIOSI.  
Qualitate  
sua, quique  
ægris noxi  
ac molesti,  
seu CAVÆ  
MOREORVM  
PROFICACI  
CCS.

IN SPECIE  
vero QVI ET  
QVALES pec-  
cent, & pur-  
gandi sint:  
INDICATIO  
ducenda.

**I**N perturbationibus alui, &  
vomitibus spontaneis, si talia  
purgentur, qualia purgari oportet,  
confert & facile ferunt ægri;  
sin minus, contra. Sic & vasorum  
euacuatio (arte præstita,) siquidē  
fiat, qualem fieri oportet; confert  
& facile perferunt, sin minus con-  
tra. Spectanda proinde est re-  
gio, tempus & ætas, & Morbi, in  
quibus talia vacuare conveniat,  
nec ne.

2. I



Εν τῇσι παρχῇσι τῆς κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέτοις τοῖσιν αὐτομάτως γινόμενοιςιν, ὡς μὲν οἷα δεῖ καθαίρειν καὶ καθαίρων, ὁξυμφέρει τε, καὶ εὐφρόως φέρουσιν· ὡς δὲ μὴ, τεναντίον. Οὕτω δὲ καὶ ἡ κενεαλγία, ὡς μὲν οἷα δεῖ γίγνεσθαι γιγνεται, ὁξυμφέρει τε καὶ εὐφρόως φέρουσιν· ὡς δὲ μὴ, τεναντίον. Ἐπβλέπειν οὖν δεῖ καὶ χόλω, καὶ ὥρῳ, καὶ ἡλικίῳ, καὶ νήσοις, ἐν ῇσι δεῖ, ἢ ἔ.

. IN MEDICATIONIBVS, talia ex corpore educenda, qualia etiam sponte prodeuntia, iuuant. Contrario vero modo exeuntia, sistenda.

2. Ab Excretis spontanea excretionē, Euphoriam agro conferentibus.

2. 4.

Qui humor in specie purgandus sit etiam indicatur.

2. Εν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ὄντα ἐκ τοῦ σώματος, ἐκοῖα καὶ αὐτόματα ἰόντα χεῖσιμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα, πᾶν.

Si qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt: si contraria, difficulter.

3 4.

25. Ἢν οἷα δεῖ καθαίρειν καθαίρωνται, ὁξυμφέρει τε, καὶ εὐφρόως φέρουσιν· τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

P 3

## QVI PURGATIONE EVACVANDI SINT,

*Corpora nempe Cacochymia scatentia signis nonnullis hic designantur.*

Expurganda sunt in primis AEGRO-  
RVM ET NEVTRO-  
RVM COR-  
PORA, quæ scatent Ca-  
cochymia.

**S**udor multus, calidus aut frigidus semper fluens, humorū copiam adesse significat; Vacuandum idcirco, robusto quidem superne, debili vero inferne.

61. 7.

Cuius signa quædam petuntur.

1. A Sudore copioso, cætinuo profuente.

Ἰδρὼς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγρῆ. ἀπάγειν οὐκ ὠφελεῖ τὴν μὲν ἰσχυρὰν ἀνάγειν, τὴν δὲ ἀδυνεῖ καὶ πωδεῖν.

2. A Sudore copioso, in somno erupente.

(Quo notatur etiam Cacochymia, cuiusque remedium purgatio, nisi is sudor à Ciborū co-

Sudor multus, in somno factus, sine manifesta causa, significat corpus vti pluri cibo: Quod si cibum parcius assumentis hoc accadat, vacuatione indigere significat.

41. 4.

Ἰδρὼς πολὺς ἐξ ὕπνου ἀπὸ φανερῆς



ἡ πίνος γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει pia prodeat  
 πλείονι ἔσθῃ χεείῃ. ὡς δὲ ἔσθῃ μὴ quæ victa  
 αμβάνοντι τὸ το γίγνεται, σημαίνει ὅτι tenui est cu-  
 ρanda.)  
 κενώσι δέ.

*Et quibus deiectiones si residere permi-  
 seris, nec moueris, veluti strigmenta subsi-  
 stunt, si pauca fuerint, levis est morbus: si  
 multa, magnus; His confert alui purgatio.  
 Quod si aluo non purgata sorbitiones de-  
 deris, eo magis nocebis.*

67.7.

*Mulier mensēs decolores, nec eodem  
 semper modo & tempore prodeuntes,  
 purgationem indicant necessariam.*

36.5.

*Si à Morbo, quispiam cibum assu-  
 mens non corroboratur, alimento pluri  
 corpus uti significat: Quod si parcius e-  
 pulanti hoc accadat, vacuatione indigere  
 sciendum est.*

8.2.

P iij

3. A Deie-  
 ctionibus re-  
 tētis & strig-  
 mentosis,  
 Alui Solutio  
 seu Purgatio  
 indicatur.

4. A Menfi-  
 bus decolo-  
 ribus in mu-  
 liere, caco-  
 chymia eius-  
 que remediū  
 purgatio de-  
 signatur.

Tandē CON-  
 VALESCEN-  
 TIVM COR-  
 POR A quæ  
 vires, à Victu  
 nō resūmūt;  
 Expurgāda,  
 quia huius  
 imbecillita-  
 tis causa est  
 Caco-chymia  
 à crisi nō va-  
 cuata (modo  
 à Ciborum  
 grauante co-  
 pia nō oria-  
 tur.

*Qui Purgatione non sunt  
evacuandi.*

i. Cacochy-  
miæ exper-  
tes,  
Sani.

**Q**ui bona sunt corporis vale-  
tudine, molestè ferunt medi-  
cationes. 37. 2.

Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμα-  
κὰ ἐπὶ ἐργάζεσθαι.

2. Intempe-  
rantes in  
Vitu, etiam  
si Cacochy-  
mi.

Qui corporis sanitate sunt præ-  
diti, medicamentis purgati cito  
exoluuntur, & qui pravo utuntur  
cibo. 36. 2.

Οἱ ὑμεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇ  
σφαρμῇ καὶ ἡσυχίᾳ καὶ διατροφῇ, ἐκλύονται  
ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χερόμενοι.

Carnes sanas habentibus, elle-  
borus periculosus, conuulsionem  
enim inducit.

16. 4

Ἐλέβορος ὁπκίνδυνος τοῖσι τὰς  
σὰς καὶ ὑμείας ἔχουσιν· σπασμὸν γὰρ ἐμποι-  
εῖ.



*De Preparatione Purgationi præmittenda.*

**C**oncocti medicari ac mouere oportet, non vero cruda, nec in principiis, nisi turgeant (humores) vt plurimum vero non turgent.

22. I.

Πέποινα φαρμακδεῖν καὶ κινεῖν,  
μὴ ὠμά, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ὡς μὴ ἐργᾶται  
τὰ ὅπλα πλεῖστα ἐκ ἐργᾶται.

Corpora cum quispiam purgare voluerit, ea fluxilia faciat oportet.

9. 2

Et si quidem supra, velit, alius sistenda: si vero infra, laxanda.

\*

70.7 \*

Τὰ σώματα καὶ ὅσα πρὸς βλάβεται καὶ  
δαίρειται, ἄερα ποιεῖν καὶ ὡς μὴ ἀνωβύ-  
ληται ἄερα ποιεῖν, σῆσαι τὴν κοιλίαν.  
ὡς ὅτι καί πο, ὑπελῶαι.

Secunda PRAEPARATIO, est CORBORIS PARTIVM ET MEATVVM. Quæ vel est COMMVNIS vtrique Purgationi, seu per aluum, seu vomitum: Nempe APERTIO Viarum ad hepar tendentium FLUXILITATE humorum obstruentium concilianda.

P iij

PRAEPARATIO necessaria ante Cathartici suspensionem duplex est.

Prima est humorum

CONDITIO quædam prærequisita earumque triplex, scilicet vel

eorum ORGANVS, siue motus effectus, Vel COCTIO in crudis & putridis succis molienda & expectanda.

Ac demum FLUXILITAS arte præstanda, scilicet

Qualitatis humorum

Purgationi obstat Cor-  
rectione v.g.

Crassitie attenuatione

Tenuitatis & acrimonie

Mitigatione, lentoris destructione, &c.

Nec non etiā  
ROBUR seu  
CRASSITIBUS,  
incolumitas-  
ve partium  
abdominis  
prærequisita.

Vel SPECIA-  
LITER, in Alui  
Purgatione  
intestinorū  
laxitas præ-  
mittenda.

Vel Vomitus  
præponenda,  
tūm Alui ad-  
strictio, tūm  
Corporis ha-  
bitus diffi-  
culty solu-  
bilis P R A E-  
HUMECTA-  
TIO Vi-  
da pluri &  
humido,  
quiete atque  
somno ineū-  
da (itidemq;  
Balneo, ex 6.  
epidē. sect. 5)

In omnibus morbis Partes ad umbili-  
cum & imum ventrem attinentes, crassi-  
tiem obtinere melius, multum vero exte-  
nuari & contabescere malum. Sed hoc  
quoque ad infernas purgationes periculo-  
sum.

35. 2.

Qui ex elleboro difficulter su-  
pra purgantur, horum corpora,  
ante potionem largiori cibo &  
quiete præhumeanda.

13. 4.

Πρὸς τὰς ἐλεβορίαις τοῖσι μὴ ῥηιδίως  
ἀνω καθαροῖσι, πρὸ τῆς πόσιος,  
προὔχουσιν τὰ σώματα πλείονι τροφῇ  
& ἀναπαύσει.

Per quas Partes, meatūsve ido-  
neos, Purgatio instituenda.

An per Aluum aut vomitum.

PURGATIO-  
NIS VIA IDO-  
NEA, vel per  
aluum aut  
vomitum.

Q Væ ducere oportet, quo ma-  
ximè natura vergit, per loca



DE PURGATIONE. 175  
conferentia, eo ducere oportet.

21. 1.

Ἄ δεῖ ἄγειν, ὅκῃ αὐτὴ μάλιστα ῥέπῃ ἢ φύ-  
σις, ταύτῃ ἄγειν, διὰ τῆς συμφερόντων  
χωρίων.

Melancholicos vehementius in-  
fra purgabis, eadem ratione con-  
trariam adhibens vacuandi viam.

9. 4.

Τὸς δὲ μελαγχολικὸς ἀδρότερος τὰς  
χάτω, τῷ αὐτῷ λογιζομῶ τ' ἐναντία πρε-  
σιδέντες.

Vomentes difficulter & modi-  
cè carnosos infernè purgabis, ca-  
uendo æstatem.

7. 4.

Τὸς ὃ δύσημέας καὶ μέσως ἐνσάρκας  
χάτω, ὑποσελλομῶς δέξθ.

Graciles & ad vomendum faci-  
les per superiora purgare con-  
fert, cauendo hyemem.

5. 4.

Indicatur  
primo ab hu-  
morū Motu,  
seu inclina-  
tione natu-  
rali in crisi  
διὰ τῶν  
συμφερόν-  
των χωρίων,  
attamen Im-  
perfecta, nec  
omnino ab-  
soluta.

2. A Tem-  
peramento,  
vel Humore  
dominante,  
tūm melan-  
cholico, tūm  
bilioso, &c.

3. Ab Habi-  
tu corporis  
agri vel gra-  
cili, vel car-  
noso.

4. A facili-  
aut agra vo-  
mendi tole-  
rantia.

Τὲς ἰσχυρὲς καὶ ἐνδημείας αἰὲς φαρμακείαν,  
ὑποσελλομένους χειμῶνα.

5. Ab Aëre Medicari, æstate superiores po-  
per Anni tē- tius partes, hyeme vero inferio-  
pora Varia, res.  
vel hyemē, 4.4  
vel æstatem,

Corpora no- Φαρμακείαν δ' εἶναι ἔρεθισμὸν καὶ μᾶλλον ταῖς  
fra supra αἰὲς χειμῶνα καὶ δὲ ταῖς κατώτεροις.  
vel infra  
purganda  
disponente.

6. Ab Affe- Tabidos vero, per inferiora  
ctuum præ- purgabis, cauendo supernas pur-  
ternaturam gationes.  
partium Qui 8.4  
busdam spe-  
ciebus.

Purgatione Τὲς ὅτι φθινώδεις, ὑποσελλομένους ταῖς  
indigentibus. αἰὲς [φαρμακείας.]  
1. Nempe à

Phthisi aut  
dispositione  
ad Phthisim  
inferna pur-  
gatio indica-  
tur.

2. A Dolore Dolores supra septum trans-  
i supra vel in- uersum qui purgatione egent, per  
fra diaphrag- superna purgandum esse signifi-  
ma infestan- cant. Qui vero infra sunt, per in-  
e, superna ferna.

tur inferna  
purgatio, in-  
nuatur.

18. 4

Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνηνέματα, ὅ-  
κόσπε καὶ θάρσεως δέονται, αἰὲς φαρμακεί-  
ης δὲ ὑπὲρ τῆς στήθους ὀκόσπε ὅτι καὶ ταῖς κατώτεροις.



Febris experti, cibi fastidium, cordis morsus, vertigo tenebri-  
fa & oris amaror, purgatione per  
superna opus esse significant.

3. A Sym-  
ptomatis,  
ventriculi &  
stomachi.

17. 4.

Ἀπυρέτω ἐόντι ὑποσιτίη, καὶ καρδία Γ-  
μὸς, καὶ σκοπόδιον Θ, καὶ σῶμα ἐκπνεύ-  
ματον, ἀνα φαρμακείης δεῖξαι σημαίνει.

Febris expertibus, si tormina  
acciderint, & genuum grauitas, &  
lumborum dolor, inferna purga-  
tione opus esse significant.

4. A Sym-  
ptomatis,  
ventris infe-  
rioris, & ar-  
tuum infe-  
riorum.

20. 4

Ἀπυρέτοισιν ἐῦσιν ὡς γήνηται σρόφ Θ,  
καὶ γενάπων βόρ Θ, καὶ ὀσφύ Θ δῆγμα,  
καὶ τὰ φαρμακείης δεῖξαι σημαίνει.

Quorum ventres lenteria la-  
borant, hos hyeme supra purga-  
re, malum.

5. S.ociatim;  
a Lienteria.

12. 4

Ὁ κόσισι κοιλίαι λαιεντεράδες,  
χειμῶς Θ φαρμακδεῖν ἀνω, κακόν.

Sudor multus, calidus aut frigidus, sem-  
pe fluens humorū copiā adesse significat,

6. Ab a gri  
tandem vi-  
ribus con-  
sistentibus

Purgatio per  
superna vel  
inferna, in *vacuandum idcirco, robusto quidem su-  
perne, debili vero inferne.* 61. 7.  
dicatur.

*De Tempore, Purgationi apto  
eligendo, ac intempesti-  
uo, cauendo.*

PURGATIO  
NIS TEMPVS  
duplex.  
Primū ELB re venam secare, aut purgare o-  
PTIONIS, in portet.  
Præcautione  
Morborum,  
quod vel est 47. 6

ELIGENDVM  
scilicet anni  
tempus ver- *Ο κόσισι φλεβοτομῇ ἢ φαρμακείῃ  
nale, συμφέρει, τετέως προσήκον τὸ ἥρ  
φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακεύειν.*

EL EVITAN-  
SYM, scilicet  
Tempus æ- *Sub cane & ante canem diffici-  
liuū, & ma- les sunt purgationes.*  
time sydere  
aniculæ do-  
minante.

5. 4.  
*Ἦπι κωὰ καὶ πρὸ κωὸς, ἐργάσεις αἱ  
φαρμακείαι.*

Iterum est  
EMPVS NE-  
SSITATIS ; *In principiis morborū, si quid  
Curatione mouendum videtur, moue. In sta-  
morborum tu autem melius est quiescere.*  
mod vel  
ONEVM,  
ac

29. 2  
PRIMO qui-



Ἀρχαίων ὅς νύτων ἡ π δοκῇ κινεῖν, κινεῖ ἀκμάζουσιν ὅ ἡσυχίαν ἔχουσιν βέλπεν ἔσιν.

Circa initia, & fines, omnia imbecilliora : circa statum vero vehementiora.

30. 2

Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη, πάντα ἀδενέστερα· περὶ ὅ τὰς ἀκμάς, ἰσχυρότερα.

Ratio est Aph. superioris.

Concocta medicari, & mouere oportet, non vero cruda, nec in principis, nisi turgeant (humores) ut plurimum vero non turgent.

22. I

In acutis morbis raro, & in principis, medicamentis purgantibus est utendum ; Idque cum præmeditatione faciendum.

24. I

Ἐν τοῖσιν ὅξέσι πάθεισιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν ἀρχῇσι τῇσι φαρμακείησι χρεώδης. καὶ τὸ τοῦ πλεονέκτου ἡσυχίαν ποιέειν.

dem IN OMNIBVS MORBIS,

& EST PRINCIPIVM, in quo humores crudi, orgasmo sunt perciti.

Deinde DECLINATIO MORBI. In qua scilicet humores tū perfecte cocti, crisi nulla vel imperfecta, haud vacuati superant, tunc tēporis enim expurgandi metu recidunt.

Secundo. IN MORBIS ACUTIS speciatim TEMPVS PRINCIPIS purgationi aptum, sed raro, & c. duntaxat in humorū orgasmo (humores enim quieti, co tēpore crudi, nō purgādi,

IN PERACUTIS autem, in quibus materia à principio organismo est cetera.

Medicari in peracutis, si materia turgeat, eodem ipso die: differre enim in talibus, malum.

10. 4

TEMPUS PURGANDI idoneum est Præstatim Principium

Φαρμακδ' ειν εν τοις λίω οξέσιν, λω έργα, αυθιμεθν. χρονίζεν γδ εν τοις τοις τοις γκόν.

Porro TEM- PUS PURGA- TIONI INE- PTVM atque cauendum 1. Est Principiū morbi, in quo materia cruda, quiescit, nec agitata:

Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, mouere non oportet, nec quidquam nouare, siue medicamentis, siue aliis irritamentis, sed sinere.

20. 1

2. Status, in quo Naturæ motus fuit, ne co- eto humo- ram & cri- sis.

Τα κρινόμενα κ' τα κεκριμένα αρ- πώς, μη κινέειν, μηδ' νεωτεροποιέειν μήτε φαρμακείησι, μήτε δήμοισιν επεδι- σκεῖσιν, άλλ' έαν.

3. In die Cris- sis perfectæ, & post cri- sim perfe- ctam.

Quæ relinquuntur in morbis à Crisi, recidiuas facere consueuerunt.

(ideo expurganda.) 12. 2

(Post crisim tamē imper- fectā in De- clinatione morbi, tempus purgationi est idoneum, ne recidua contingat.



Prægnantes purgandæ, si materia turgeat, à quarto mense vsque ad septimum, sed has minus: Minore vero, aut grandiore fœtu abstinendum.

QVO TEM-  
PORE GETA-  
TIONIS in  
muliere præ-  
gnante, in-  
stituenda  
purgatio.

I. 4.

Τὰς κυήσας φαρμακεύει, ὡς ὅρῳ,  
περὶ ἄμωα, καὶ ἀρχὴ ἐπὶ ἀμωῶν ἥσων  
ὁ πῶτας. τὰ δὲ νήμα καὶ πρεσβύτερα  
ἐν λαβέει ὅς ῥη.

## DE QUANTITATE PURGATIONIS definienda,

*Seu Medicamenti Purgantis vi,  
ac Mole, maiori vel mino-  
ri statuenda.*

**E**Xtremis morbis, extrema exquisitè  
remedia, optima.

6. I

Quæ vacuantur, copia non  
sunt æstimanda, sed si qualia

INDICATIO  
ducenda est  
purgationis  
lenis aut va-  
lidioris.

I. A Magni-  
tudine Mor-  
bi, siue reces-  
su à naturali  
statu maiori  
aut minori.

2. A viribus  
egri validis,  
aut imbecil-  
lis, ut cōsen-  
tiētibus Pur-  
gatio mitior  
aut vehemē-  
rior, & ad a-  
nimi vsque  
deliquium,  
molienda in-  
dicatur.

oportet excernantur, & facile fe-  
rant: Et vbi ad animi deliquium  
educere conuenit, præstandum, si  
æger tolerare queat. 23. I.

Τὰ χωρέοντα μὴ πρὸς πλήθει τεκμαι-  
ρεσθαι, ἀλλ' ὡς αὐτὸ χωρεῖ οἷα δεῖ καὶ φέρει  
ἐνφύσως, καὶ ὅκα δεῖ μέχρι λειποθυμίας  
ἄγειν, καὶ τὰ τοιοῦτα ποιεῖν, ὡς ἐξαρκεσθὶ νό-  
στων.

## DE MODO VSVRPAN- DAE PURGATIONIS Quantitatis,

Indicatio  
huius sumi-  
tur ab Axio-  
mate medi-  
co.

*Aut semel, ac vniuersim; aut partitis vi-  
cibus, seu κατ' ἐπίκρασιν.*

OMNE NI-  
MIUM ET RE-  
PENTINUM  
NATURAE  
EST INIMI-  
CUM, ideo  
Purgatio co-  
piorior &  
repentina,  
periculosior  
partita autē  
& paulatim  
præstita, se-  
curior.

**P**Lurimum atque repentē va-  
cuare, vel replere; calefacere,  
vel refrigerare, aut alio quouis  
modo corpus mouere, periculo-  
sum. Omne siquidem nimium,  
naturæ est inimicū. Sed quod pau-  
latim fit tutum est, præsertim cū  
ab altero ad alterum fit transitus.

51. 2.



Τὸ καὶ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενεῖν, ἢ  
πληρῶν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως  
ἠχοτῆν τὸ σῶμα κινεῖν, σφοδρὲν. καὶ γὰρ  
πάν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ ὃ  
κατ' ὀλίγον, ἀσφοδρὲς, καὶ ὁμῶς ὡς καὶ πρὸς  
ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτέρον μεταβαίνει.

*Quicumque empyici aut hydropici  
vruntur, aut secantur; si pus aut aqua  
vniuersim effluxerit, omnes moriuntur.*

27.6.

DE MOLITIONE POST  
sumptionem medicamenti pur-  
gantis, nonnunquam  
adhibenda.

**P**Oto elleboro, corpus mo-  
uendum potius, quam somno  
aut quieti tradendum; Indicat  
autem nauigatio, turbari motione  
corpus.

14.4.

Ἐπὶ πῇ πρὸς ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς  
κινήσεις τῆς σωματικῆς πολλοὶ ἄρχειν, πρὸς  
δὲ τὰς ὑπνους καὶ μὴ κινήσεις ἥσων: δι-  
λοῖ δὲ καὶ ἡ ναυπλῖη, ὅτι κίνησις τὰ  
σώματα ταραττει.

Ab Affini  
exemplo, ex  
Vacuatione  
puris & a-  
quæ in hy-  
dropicis &  
empyicis,  
docetur tu-  
torem esse  
purgationē  
parite & sē-  
sim factam,  
quam con-  
fertim & co-  
piosè.

MEDICI MV-  
NVS post Ca-  
thartici sum-  
ptionem, du-  
plex esse po-  
test.

AUT VIS ME-  
DICAMENTI  
CIENDA, Mo-  
tu corporis  
si Purgatio  
satisfacere  
non videa-  
tur.

Q

Σ. VIS MEDI-  
CAMENTI  
REFRENAN-  
DA ET SIS-  
TENDA.

Somno ac  
quiete,

cum si im-  
modica sit  
purgatio;

Tum etiam  
si Humores

qui non pec-  
cant, quive  
corpori vti-  
les sunt pur-  
gari videan-  
tur.

Cum elleborum magis ducere  
volueris, moue corpus; Cum vero  
sistere, somnum concilia, nec mo-  
ucto. 15.4

Ἐπὶν βέλῃ μάλλον ἄλῃ τὸν ἐλλέβο-  
ρον, κίνη τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ πᾶσι, ὕπνον  
ποιεῖ, καὶ μὴ κίνη.

*In medicationibus, talia ex corpore  
educenda, qualia sponte etiam prodeun-  
tia iuuant (contrario autem modo) ex-  
euntia sistenda.*

4.2

## DE SIGNIS PUR- GATIONIS PERFE- ctæ & utilis.

Primo. EX-  
CRETIONES,  
in quibus nō  
sola copia,  
sed Humo-  
ris Noxi  
qualitas &  
species, ap-  
paret,

2. EUPHO-  
RIA AEGRI  
consequens

**Q**ua vacuantur, copia non sunt re-  
stimanda, sed si qualia oportet  
excernantur & facile ferant, &c

IN 23. I

Si qualia oportet purgari, pur-  
gentur, confert & facile ferunt: si  
contraria, difficulter. 25.1



DE PURGATIONE. 185

Ἡ μὲν οἷα δεῖ καθαίρειν καὶ καθαίρων, ξυμπεριτὲρ, καὶ ἐν φόβῳ φέρουσι τὰ ὅτι ἐπαντία, δυσχερῶς.

*A* Medicamento, talia excerni eo melius, quanto plures fuerint eorum colores minimè pravi.

3. Colores humorum excretorum varij apparentes.

in fine 21. 4.

Qui potione medica, dum purgantur non sitiunt, purgationem integrè non absoluunt, donec sitiuerint.

4 Siti post purgationem inducta est signum absolutæ purgationis.

19. 4

Ὁ κόσμος ἐν τῇ φαρμακοποιήσῃ μὴ διψῶσι καθαίροντες, ἐπὶ πάντων τῶν ἐν τῇ φάρμακῳ.

*De Signis Purgationis inutilis ac violentæ.*

*A* Medicamenti potione, convulsio lethalis.

SYMPTOMATA ad immedica Purgatione excitata.

25. 7.

Ἐκ φαρμακοποιήσῃ ἀσπασμός, θάνατος.

Q ij

Conuulsio  
& singultus,

Ab immodica purgatione, conuulsio vel singultus superueniens, malum.

4.5

Ἐπὶ ὑπερχαράσει πασιμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγυόμενος, κακόν.

Conuulsio ex elleboro, lethalis.

1.5

Σπασιμὸς ἐξ ἐλεβόρου, θανάσιμος.

Si senibus, supra modum purgatis singultus superueniat, malum.

4<sup>1</sup>.7

Ἦν ὑπερχαραγμένων τῶν πρεσβυτέρων λυγξ ἐπιγύηται, ἐκ ἀγαθόν.

PRÆCEPTVM, MEDICÆ  
praxeos veluti Corollarium de  
Vsu Remediorum.

**O**Mnia secundum rationem agent, si non succedat secundum rationem, haud protinus ad aliud transeundum est, manente eo quod à principio visum est.

52.2



Πάντα καὶ λόγον ποιέοντι, καὶ μὴ γνο-  
μῶν τῶ καὶ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ'  
ἑτέρον, μὴ ὄντος τῆ δόξαν τῆ ἐξ ἀρχῆς.

*Et hac de Vacuatione, eiusque sum-  
mis generibus, phlebotomia & pur-  
gatione salutifer. Hippocratis in A-  
phorismis decreta: ut nempe de Maiori-  
bus ad curationem morborum vocatis  
Praesidiis, certo indicationum ductu &  
consilio in usum salubrem reuocandis.*

## DE MITIGATIONE

SYMPTOMATVM VEHE-  
mentium quandoque  
molienda.

*Ac praesertim insigniorum nem-  
pe Doloris & Humorū prae-  
ter naturam floris.*

*Aphorismi pauci.*

*Primo, De Doloris Sedatione diuersis  
modis inuenda:*

**D**Vobis doloribus diuersas  
partes infestantibus, qui

DOLORIS  
SEDATIO si-  
praecipue  
tribus mo-  
dis.

Et i. Impro-  
priè. Senu  
DOLORIS  
GRAVIORIS,  
vim sensificā  
totam ad se  
trahentis.

vehementior est, alterius sensum  
obscurat.

46. 2

Δύο πόνων ἀμαζινομένων μὴ χτὶ τὸν  
αὐτὸν τόπον, ὁ σφίςτος ἀμαγεῖ τὸν  
ἑτερον.

2. FRIGIDIS  
STUPEFACI-  
ENTIBVS,  
Quæ sensum  
tactus obtu-  
dunt.

Tumores articulorum & dolores, etiam  
podagricos & convulsiones. plerumque  
frigida large effusa leuat, exienuat, lenit-  
que dolorem. Nam modicus stupor dolo-  
rem soluit.

25. 5

3. Propriè  
dictæ Ano-  
dynis, nem-  
pe CALEFA-  
CIENTIBVS  
MODERATIS,  
Quæ partes  
sensiles Do-  
lor sicè lz-  
sas blandè  
afficiunt, &  
rare faciunt.

Calidum suppurationem faciens (non  
tamen in omni ulcere) maximum secu-  
ritatis est indicium, curam molli, exte-  
nuat, dolorem lenit, &c.

in 22. 5

## DE PRÆTERNATV- RALIS HUMORVM FLVORIS Remediis,

As PRIMO Humorum Utilium  
Effluxus siue sanguinis, seu  
alius humoris naturalis,  
& Utilis



ADSTRICTIONE

*Præfidiis multis ab Hippocrate  
in Aphor. præstitutis, ineunda,*

SCILICET

1. EVACUATIONE SANGVINIS,  
REPULSIVA, seu arte præstita, seu  
naturalis: v. g. *menstruorum fluxu, in  
vomitu sanguinis.* aphor. 32. 5

2. CUCURBITULARVM APPOSI-  
TIONE IN PARTE OPPOSITA: v. g.  
*ad mammas in mensum fluore immodico.*  
50. 5.

3. REFRIGERANTIBVS ET AS-  
TRINGENTIBVS MEDICAMENTIS  
INTVS SVMPITIS: v. g. *in vomitu  
sanguinis.* 37. 7

4. IISDEM MEDICAMENTIS, ex-  
trà circa originem fluxionis ad-  
motis: v. g. *in omni sanguinis fluxu.*  
23. 5

5. SOMNIFERIS ET QUIETE AD-  
HIBITIS: v. g. *in Purgatione nimia hu-  
morum vitium per aluum.*

190 APHOR. DE HUM. PURG.

Secundò , De humorum inutilium  
profluij , sed copia immoderati, CO-  
HIBITIONE quoque præstanda, ijsdem  
videlicet auxilijs. statuitur

aph. 31. & 32. 2

Tertiò , De humorum vitiosorum  
profluij , deficientis & imperfecti ,  
PROMOTIONE tentanda. statuitur  
aph. 21. 1

DEMVM vero De Humorum no-  
xiorum & inutilium, Excretionem & va-  
cuationem perfectam & moderatam ( tam  
spontaneam & criticam, quam arte institu-  
tam) non sistendam, nec etiam ullis auxilijs  
promouendam, sed SINENDAM, & NA-  
TURÆ SOLI PERMISSIONE CON-  
CEDENDAM. statuitur aph. 20. 1

Aliorum quoque symptoma-  
tum Mitigationem prodit Hip-  
pocrates in aphor. Pulâ Commisso-  
nis & Rigoris, &c.

22. & 25. & 21. 5. sect.

FINIS.



